



# Split i multi split sistemi

2014.



---

INSPIRISANI KOMFOROM  
MOTIVISANI DIZAJNOM  
VOĐENI INŽENJERINGOM



Daikin Europe N.V.

# Predstavljamo vam Daikin

Daikin-ova svetska reputacija je bazirana na uspešnom, 90-godišnjem iskustvu u proizvodnji klima-uređaja visokog kvaliteta za industrijsku, komercijalnu i rezidencijalnu primenu; Daikin već 56 godina predvodi u primeni tehnologije toplotnih pumpi.

## Daikin-ov kvalitet

Daikin-ov kvalitet, na kome mu mnogi zavide, je rezultat pažnje koju Daikin poklanja koncepciji svojih proizvoda, proizvodnji, testiranju i podršci nakon prodaje. U tom cilju, svaka komponenta je pažljivo odabrana i strogo kontrolisana. Proverava se njen doprinos opštem kvalitetu i pouzdanosti krajnjeg proizvoda.

## Komfor u okviru vašeg doma tokom cele godine

Svrha totalne klimatske kontrole je, upravo, da omogući optimalno životno okruženje tokom cele godine. Daikin je ekspert u pronalaženju najadekvatnijih klimatskih rešenja. Bez obzira da li se radi o samo jednoj prostoriji ili o čitavom stanu, naš Multi sistem, sa svojom nenadmašnom tehnologijom invertera i toplotne pumpe, može da se prilagodi svim zahtevima. Naše unutrašnje jedinice su koncipirane tako da se lako montiraju i da se savršeno uklapaju u svaki enterijer. Pored toga, u cilju savršene udobnosti, mi nudimo i rešenja koja kombinuju klimatizaciju sa ventilacijom i ovlaživanjem vazduha.

# Ekološka svest

Klimatizacija znatno poboljšava unutrašnje klimatske uslove i omogućuje prijatno životno i radno okruženje – čak i pri najtežim klimatskim uslovima. Poslednjih godina, svestan neophodnosti očuvanja životne sredine, Daikin je investirao ogromne napore u cilju ograničavanja negativnih efekata u vezi sa svojom proizvodnjom i radom. Rezultat ovih napora je nova oprema koja doprinosi uštedi električne energije u kombinaciji sa najnovijom proizvodnom tehnologijom i smanjuje uticaj na životnu sredinu.

## Opredeljeni ka zaštiti životne sredine

Briga o očuvanju životne sredine je usađena u celokupno Daikin-ovo poslovanje – od koncepcije, preko proizvodnje, do svakodnevnih napora svih zaposlenih u Daikin-u. Daikin-ove toplotne pumpe, u kombinaciji sa našom inverterskom tehnologijom, nude neuporediv unutrašnji grejni komfor i efikasnost.

## Efikasnost toplotne pumpe

Toplotne pumpe mogu da crpe toplotu iz spoljašnjeg vazduha, čak i u najhladnijim zimskim danima. Daikin-ovi sistemi obezbeđuju prijatno i efikasno unutrašnje zagrevanje, a pri tome u potpunosti zadovoljavaju uslove koje postavlja industrija grejanja i hlađenja.

## Energetski efikasni uređaji

Mnogi novi proizvodi i usavršenja starih su proistekli upravo iz Daikin-ove ekološke svesti. Inverterska kontrola skraćuje vreme pokretanja uređaja i menja izlaznu snagu kompresora u skladu sa preciznim zahtevima opterećenja sistema. Takođe, kad je vezana na Daikin DC motore kompresora, ona omogućava da Daikin-ova oprema postigne najviši nivo energetske efikasnosti na tržištu. Na sličan način, moderni programi za kompjutersku kontrolu omogućuju optimalnu efikasnost sistema u svakom trenutku i daljinsko nadgledanje preko interneta.

## Smanjenje otpadnih materija

Daikin je prvi Evropski proizvođač klima-uređaja koji ima ISO14001 sertifikat za očuvanje životne sredine i sve Daikin-ove fabrike i filijale imaju odgovarajuće sertifikate. Daikin-ova politika nultog otpada u najvećoj mogućoj meri obezbeđuje ponovnu upotrebu, reciklažu ili povraćaj svojih proizvoda.

## Recikliranje materijala

Daikin sistematski reciklira materijal. Na primer, talog akumuliran prilikom preliminarne obrade otpadnih voda se koristi u proizvodnji cementa. Daikin takođe investira u nadoknadu troškova povratnih pošiljki, čime potpomaže recikliranje ostalog otpada.

## Izbor najboljeg rashladnog fluida

Daikin teži koncepciji sistema koji postižu sve viši nivo komfora a sve manji negativan ekološki uticaj. Izbor rashladnog fluida je najvažniji faktor koji utiče kako na povećanje energetske efikasnosti sistema, tako i na smanjenje njihovog uticaja na globalno otopljanje. Efikasnost rashladnog fluida se procenjuje na osnovu sledećih faktora: Potencijal globalnog otopljanja (GWP), energetska efikasnost i efikasnost prirodnog izvora. R-32 ima GWP u vrednosti od 650, u poređenju sa R-410A, čiji GWP iznosi 2088 – sniženje od 68%. R-32 proizvodi postižu veću efikasnost pod delimičnim i pod punim opterećenjem. Pored toga, R-32 je jednokomponentni rashladni fluid, tako da je njegova reciklaža jednostavnija.

Daikin je prvi proizvođač koji je u Evropi, u jesen 2013. godine, komercijalizovao toplotnu pumpu vazduh-vazduh sa rashladnim fluidom R-32: To su novi proizvodi Ururu Sarara.

# Sadržaj

## Uvod

|                     |   |
|---------------------|---|
| Sezonska efikasnost | 6 |
| Proizvodi u fokusu  | 8 |

## Primene sa uređajima u paru

|                   |                            |    |
|-------------------|----------------------------|----|
| FTXZ-N            | Ururu Sarara               | 12 |
| FTXG-LW/S         | Daikin Emura               | 14 |
| CTXS-K / FTXS-K/G | Zidni uređaji              | 16 |
| FTX-JV/GV         | Zidni uređaj               | 18 |
| FVXG-K            | Nexura                     | 20 |
| FVXS-F            | Podni/parapetni uređaji    | 22 |
| FLXS-B            | Fleksi uređaji             | 24 |
| FDXS-F            | Skriveni plafonski uređaji | 26 |
| FDBQ-B            | Skriveni plafonski uređaji | 28 |


## Primene sa multi sistemima

|                                                                                    |    |
|------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Prednosti multi sistema                                                            | 31 |
| Multi i VRV III-S sistemi za rezidencijalne primene<br>(„Super-Multi-Plus sistem“) | 32 |
| Tabele kombinacija                                                                 | 35 |

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Pregled prednosti | 67-69 |
|-------------------|-------|

|                 |    |
|-----------------|----|
| Opcije i pribor | 70 |
|-----------------|----|





## Situacija je uvek pod kontrolom – bez obzira na to gde se vi nalazili!

Daikin toplotnim pumpama može da se upravlja na daljinu pomoću onlajn kontrolera. Pomoću njega možete da podesite ili programirate temperaturu sa bilo kog mesta – pomoću inteligentnog telefona, laptopa, računara ili tableta. Znači možete upravljati uređajem i kada ste van kuće, održavajući optimalne uslove unutrašnje klime uz uštedu energije. Može da se priključi na FTXZ-N, FTXG-LW/S, FTXS-K/CTXS-K, FTXS-G, FTX-GV, FVXG-K, FVXS-F, FLXS-B(9)

# Daikin predvodi... Sezonska Inteligentno korišćenje energije



## Stimulativni ekološki ciljevi 20-20-20

Evropska komisija je postavila nove, još zahtevnije ciljeve za poboljšanje energetske efikasnosti u EU. Ovi zahtevi, poznati pod imenom 20-20-20, imaju za cilj da smanje zračenje CO<sub>2</sub> za 20%, povećaju upotrebu obnovljivih izvora energije za 20% i smanje upotrebu primarne energije za 20%, sve do 2020. godine. Evropa je u tom cilju donela Eco-Design direktivu [2009/125/EC]. Ova direktiva specificira minimalnu energetske efikasnosti proizvoda koji koriste energiju. Od 2013. godine, svi klima-uređaji i toplotne pumpe vazduh-vazduh slabiji od 12 kW potpadaju pod uticaj ove Eco-Design direktive. Posle 2013., svi proizvodi koji ne zadovoljavaju uslove minimalne energetske efikasnosti (kao na primer neinverterski klima-uređaji) će izgubiti oznaku CE i više neće moći da se prodaju u Evropi. 2014., zahtevani nivo energetskog učinka je ponovo znatno povišen.

## Najvažnija promena: sezonska efikasnost je usklađena sa realnim učinkom

Eco-Design direktiva sistematski pomera naviše granice minimalnih uslova, poštujući ekološke aspekte. Pored toga, metoda merenja učinka je promenjena tako da tačnije prikazuje realno stanje. Prethodna merenja su davala informacije o takozvanoj nominalnoj efikasnosti, merenju učinka pri jednoj fiksnoj spoljnoj temperaturi i sa opremom korišćenom pod punim opterećenjem. Ali, pošto se tokom sezone grejanja i sezone hlađenja spoljne temperature menjaju (ne ostaju na fiksnoj, nominalnoj vrednosti) a oprema se često koristi pod delimičnim opterećenjem, stari koeficijent nije realno prikazivao stvarni učinak.

Novi metod, sezonska efikasnost, meri učinak grejanja i hlađenja na celokupnom opsegu spoljnih temperatura i time daje realniju sliku efikasnosti tokom cele sezone grejanja ili hlađenja. Osim toga, novi koeficijenti sezonske efikasnosti uzimaju u obzir i pomoćne režime, kao na primer pasivni režim (režim pripravnosti, u kome je klimatizacija isključena). Sezonska efikasnost nam daje mnogo jasniju sliku realnog učinka klima-uređaja, pod realnim uslovima, tokom cele sezone.

|                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             |                                                             |                                                                                                                                  |
| <b>Temperatura</b>                                                                                                             | <b>Kapacitet</b>                                                                                                                               | <b>Pomoćni režimi</b>                                                                                                                                                                                                 |
| <b>NOMINALNI</b><br>1 Temperaturni uslov:<br>35°C za hlađenje<br>7°C za grejanje<br><br>Retko se dešava u realnim uslovima     | <b>NOMINALNI</b><br>Ne prikazuje delimični kapacitet<br><br>Prednosti inverterske tehnologije nisu uzete u obzir                               | <b>NOMINALNI</b><br>Ne uzima u obzir pomoćne režime napajanja                                                                                                                                                         |
| <b>SEZONSKI</b><br>Nekoliko mernih temperatura za hlađenje i grejanje.<br>Ovo bolje oslikava stvarni učinak u toku cele godine | <b>SEZONSKI</b><br>uključuje rad pod delimičnim, umesto pod punim kapacitetom<br><br><b>Prednosti inverterske tehnologije</b> su uzete u obzir | <b>SEZONSKI</b><br>Uključuje pomoćne režime potrošnje: <ul style="list-style-type: none"><li>• Termostat isključen</li><li>• Režim u mirovanju (pasivni režim)</li><li>• Isključeno</li><li>• Karter grejač</li></ul> |

**Nominalna efikasnost** daje informaciju o efikasnosti rada klima-uređaja pod nominalnim uslovima.

**Sezonska efikasnost** daje informaciju o efikasnosti rada klima-uređaja tokom čitave sezone grejanja ili hlađenja.

# efikasnost,




## Evropska oznaka energetske potrošnje podiže nivo energetskog učinka

Da bi upoznala potrošače sa ovim novim standardima energetske efikasnosti, Evropa istovremeno uvodi i novu oznaku energetske potrošnje. Sadašnja evropska oznaka energetske potrošnje, uvedena 1992. godine, je poslužila svojoj svrsi. Potrošači mogu da uporede i izvrše kupovinu na osnovu jedinstvenih kriterijuma energetske potrošnje. Nova oznaka, koja je stupila na snagu 1. januara 2013., omogućuje korisnicima da baziraju svoj izbor na još pouzdanijim informacijama – sezonska efikasnost prikazuje efikasnost klima-uređaja ili toplotne pumpe tokom čitave upotrebne sezone.

Oznaka energetske potrošnje sadrži veći broj kategorija, od A+++ do D, obeleženih nijansama boja od tamno zelene (najveća energetska efikasnost) do crvene (najmanja energetska efikasnost). Informacije koje sadrži ova oznaka su: koeficijent sezonske efikasnosti za grejanje (SCOP) i hlađenje (SEER), godišnja potrošnja energije i nivo zvuka.

Velika sezonska energetska efikasnost: Do klase **A+++**

## Detalji koji su prikazani na oznaci energetske potrošnje



Proizvodi u fokusu

# Ururu Sarara (FTXZ-N / RXZ-N)

## Rešenje za potpuni komfor

Daikin-ov novi sistem **Ururu Sarara**, sa svojom jedinstvenom kombinacijom ovlaživanja, odvlaživanja, ventilacije i prečišćavanja vazduha vam nudi upravo one uslove komfora koje želite, u bilo koje doba godine – udobnu toplotu tokom zime i prijatnu svežinu tokom leta.



**R-32**



reddot design award  
winner 2013


### Nagrađeni dizajn

Internacionalno priznata nagrada „RedDot Design Award“ koju još od 1955. dodeljuje nemački Design Zentrum iz Esena za izuzetan dizajn je 2013. godine osvojio sistem Ururu Sarara!

### Najvažnije karakteristike

Pet funkcija obrade vazduha u okviru jednog sistema

1. Ovlaživanje, bez potrebe za dodavanjem vode
2. Odvlaživanje, bez nepotrebnog hlađenja
3. Ventilacija, čak i sa zatvorenim prozorima
4. Prečišćavanje vazduha, konstantno čist vazduh bez alergena
5. Grejanje i hlađenje





## Minimalan negativni ekološki uticaj

Sa vrednostima SEER i SCOP koeficijentata koji pripadaju klasi A+++ u okviru celokupnog opsega proizvoda i potencijalom globalnog otopljanja (GWP) koji je za skoro dve trećine manji od GWP-a rashladnog fluida R-410A, Daikin Ururu Sarara ima mnogo manji negativan efekat na životnu sredinu.

SEER + SCOP =




u okviru čitavog opsega

## Smanjen negativan uticaj na životnu sredinu i povećana energetska efikasnost: to je R32

U cilju postizanja bolje energetske efikasnosti i smanjenja negativnih ekoloških efekata, prešli smo na korišćenje novog rashladnog fluida, **difluormetana R-32**. U poređenju sa klasičnim rashladnim fluidom R-410A, R-32 ima za 68% manji uticaj na životnu sredinu (to jest manji potencijal globalnog otopljanja – GWP). U kombinaciji sa savremenom tehnologijom koju Daikin razvija i koristi, on pruža i veću energetska efikasnost. Pored toga, lako ga je reciklirati. Sve u svemu, R-32 ima manji negativan ekološki efekat, a samim tim i manju potrošnju električne energije.

Najveća energetska efikasnost – zahvaljujući savremenim tehničkim dostignućima koja smanjuju energetska potrošnju, kao što su novi klatni kompresor, novi ventilator na unutrašnjoj jedinici, novi izmenjivač toplote manjeg prečnika / veće efikasnosti i dvostruki usis vazduha.



Primerbe:  
GWP u skladu sa četvrtim kvalitativnim izveštajem IPCC 2007.  
AEC na bazi LOT 10

## Funkcije uštede energije

### • Automatsko čišćenje filtera

Četkica uklanja prašinu sa filtera za vazduh

Prašina se sakuplja u kutiji za prašinu

Filteri koji se neprekidno čiste održavaju stabilnu brzinu protoka vazduha i ostvaruju uštedu u potrošnji energije za oko 25%

## Savršena udobnost



### • Filter sa automatskim čišćenjem

Nije potrebno ručno čišćenje filtera.

### • Usavršena šema protoka vazduha

Nova šema ispuštanja vazduha, koja koristi tzv. Koanda efekat, omogućava veću dužinu mlaza vazduha i time obezbeđuje savršen komfor u svakom uglu prostorije.

### • Inteligentno oko za 3 područja

Nema hladne promaje. Ako inteligentno oko za 3 područja otkrije prisustvo ljudi u prostoriji, izduv vazduha se usmerava dalje od njih, ka praznom delu prostorije.

### • Inteligentno oko za 3 područja

**Ušteda energije:** Ako u prostoriji ne dolazi do kretanja, uređaj posle 20 minuta menja podešenu temperaturu ili se u potpunosti isključuje u cilju uštede energije.

### • Daljinski upravljač jednostavan za upotrebu

Daje vam čak i mogućnost da proverite realnu potrošnju električne energije

### • Onlajn kontroler



Situacija je uvek pod kontrolom – bez obzira gde se vi nalazili!

Nadgledanje i kontrola sistema – ma gde da se nalazite, u bilo kom trenutku, pomoću telefonske aplikacije ili interneta


# Nova Daikin Emura

## Remek delo savremene kontrole unutrašnje klime



(FTXG-LW/S / RXG-L)

Višegodišnji rad na razvoju i usavršavanju uređaja prilagođenih savremenom enterijeru je doveo do koncepcije specifično evropskog klima-uređaja, sa ciljem da zadovolji jedinstvene estetske zahteve evropskog tržišta. Nova serija proizvoda, **Daikin Emura** savršeno uklapa elegantne oblike i vrhunsku tehnologiju, dizajn i funkcionalnost – u pravom smislu reči, remek delo savremene klimatske kontrole.



Kontrola putem bežičnog LAN-a pomoću Apple i Android uređaja.



FTXG-LW

## Vrhunac dizajna

Daikin Emura – **blago zakrivljeni oblici**, kvalitetni materijali i prvoklasna izrada će efektno upotpuniti svaki moderan enterijer. Daikin Emura – srebrne, tamno sive ili čiste bele mat boje, izuzetno tankog profila, će predstavljati **remek delo dizajna** na svakom zidu.



SEER do **A+++**

## Efikasan i elegantan

U okviru uređaja efektnog dizajna se nalazi inteligentni sistem **najsavremenijih karakteristika** koji, u poređenju sa klasičnim klima-uređajima, drastično smanjuje potrošnju električne energije. Njegov rad, **tih kao šapat** – 19 dBA – još više doprinosi vašem osećaju prijatnosti i harmonije. Uz energetske učinak koji ide **do klase A+++**, efikasnost i luksuz vam nude zajednički sklad.

Za tehničke specifikacije, pogledajte strane 14 i 15.

## Udobnost tokom cele godine

### Inteligentno oko za 2 područja

Senzor inteligentnog oka za 2 područja reguliše komfor na dva načina. Ako je prostorija prazna tokom 20 minuta, sistem menja podešenu temperaturu u cilju uštede energije. Čim neko uđe u prostoriju, sistem se trenutno vraća na početne parametre. Inteligentno oko takođe usmerava izduv vazduha dalje od osoba prisutnih u prostoriji, čime se izbegava hladna promaja.

### Trodimenzionalni protok vazduha

Da bi osigurao ravnomernu temperaturu u prostoriji, trodimenzionalni sistem protoka vazduha Daikin Emure kombinuje vertikalno i horizontalno automatsko njihanje, čime ostvaruje ujednačenu raspodelu vazduha sve do najdaljih uglova velikih prostorija.

### Čist vazduh

Tehnički usavršen fotokatalitički filter za prečišćavanje vazduha od titanijumapatita hvata mikroskopske čestice prašine iz vazduha, apsorbuje organske zagađivače kao što su bakterije i virusi, pa čak i razgrađuje neprijatne mirise.

### Noćni režim rada

Česte promene sobne temperature mogu da remete san. Da bi se ovo izbeglo, Daikin Emura izbegava prekomerno grejanje ili hlađenje tokom noći. Ako je programator uključen, uređaj će automatski da postavi temperaturu na 0,5°C višu od programirane pri hlađenju i na 2°C nižu od programirane pri grejanju.

## Apsolutna kontrola

Daljinski upravljač, jednostavan za upotrebu, pruža vam mogućnost apsolutne kontrole temperature prostorije, bilo gde da se nalazite. Možete udobno da sednete u svoju fotelju, proverite podatke na ekranu pomoću jednostavnih komandnih dugmića i da pustite ugrađeni mehanizam u rad.

Sistemom Daikin Emura može da se upravlja na daljinu putem nove bežične verzije onlajn kontrolera koji podržava telefonske aplikacije za platforme Apple i Android. Ovaj daljinski upravljač tipa „prikluči i pokreni“ predstavlja dodatni WLAN uređaj sa intuitivnim interfejsom. Zahvaljujući njemu, upravljanje sistemom postaje jednostavno, kako u kući tako i van nje.

Nova generacija uređaja Daikin Emura ponovo dokazuje da sofisticirani dizajn u domenu klimatske kontrole može da bude istovremeno i estetski privlačan i superioran u pogledu energetske efikasnosti. Obe ove karakteristike utiču pozitivno na unutrašnje okruženje i time nude idealno rešenje za arhitekte, dizajnere enterijera i vlasnike kuća.





FTXZ-N



ARC477A1



SEASONAL EFFICIENCY  
Smart use of energy

**Ururu**  
**Sarara**




reddot design award  
winner 2013

- › SEER + SCOP = A+++ na celom opsegu proizvoda
- › Jedinstvena kombinacija ovlaživanja, odvlaživanja, ventilacije, prečišćavanja i grejanja i hlađenja u okviru jednog sistema
- › Poboljšan nivo komfora zahvaljujući inteligentnom oku za 3 područja, poboljšanoj šemi protoka vazduha i pojednostavljenom upravljanju
- › Osvojena nagrada „Reddot design award“ 2013.
- › Onlajn kontroler (opcija): upravljajte svojom unutrašnjim jedinicom bilo gde da se nalazite, putem inteligentnog telefona, laptopa, računara ili tableta
- › Prva toplotna pumpa vazduh-vazduh sa rashladnim fluidom R32 na evropskom tržištu



RXZ-N



## Grejanje i hlađenje

| UNUTRAŠNJA JEDINICA                                                                                          |                                      |                              |        | FTXZ25N            |      | FTXZ35N          |      | FTXZ50N           |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|--------|--------------------|------|------------------|------|-------------------|--|
| Kapacitet hlađenja                                                                                           | Min./Nom./Maks.                      |                              | kW     | 0,6/2,5/3,9        |      | 0,6/3,5/5,3      |      | 0,6/5,0/5,8       |  |
| Kapacitet grejanja                                                                                           | Min./Nom./Maks.                      |                              | kW     | 0,6/3,6/7,5        |      | 0,6/5,0/9,0      |      | 0,6/6,3/9,4       |  |
| Apsorbovana snaga                                                                                            | Hlađenje                             | Min./Nom./Maks.              | kW     | 0,11/0,41/0,88     |      | 0,11/0,66/1,33   |      | 0,11/1,10/1,60    |  |
|                                                                                                              | Grejanje                             | Min./Nom./Maks.              | kW     | 0,10/0,62/2,01     |      | 0,10/1,00/2,53   |      | 0,10/1,41/2,64    |  |
| Sezonska efikasnost (u skladu sa EN14825)                                                                    | Hlađenje                             | Oznaka energetske potrošnje  |        |                    |      | A+++             |      |                   |  |
|                                                                                                              |                                      | Pdesign                      | kW     | 2,50               |      | 3,50             |      | 5,00              |  |
|                                                                                                              |                                      | SEER                         |        | 9,54               |      | 9,00             |      | 8,60              |  |
|                                                                                                              |                                      | Godišnja potrošnja energije  | kWh    | 92                 |      | 136              |      | 203               |  |
|                                                                                                              | Grejanje (prosečni klimatski uslovi) | Oznaka energetske potrošnje  |        |                    |      | A+++             |      |                   |  |
|                                                                                                              |                                      | Pdesign                      | kW     | 3,50               |      | 4,50             |      | 5,60              |  |
|                                                                                                              |                                      | SCOP                         |        | 5,90               |      | 5,73             |      | 5,50              |  |
|                                                                                                              |                                      | Godišnja potrošnja energije  | kWh    | 831                |      | 1.100            |      | 1.427             |  |
| Nominalna efikasnost (hlađenje na 35°/27° nominalnog opterećenja, grejanje na 7°/20° nominalnog opterećenja) | EER                                  |                              | 6,10   |                    | 5,30 |                  | 4,55 |                   |  |
|                                                                                                              | COP                                  |                              | 5,80   |                    | 5,00 |                  | 4,47 |                   |  |
|                                                                                                              | Godišnja potrošnja energije          | kWh                          | 205    |                    | 330  |                  | 550  |                   |  |
|                                                                                                              | Oznaka energetske potrošnje          | Hlađenje / Grejanje          |        |                    |      | A/A              |      |                   |  |
| Kućiste                                                                                                      | Boja                                 |                              |        | Bela               |      |                  |      |                   |  |
| Dimenzije                                                                                                    | Uređaj                               | Visina x Širina x Dubina     |        | mm                 |      |                  |      |                   |  |
| Težina                                                                                                       | Uređaj                               |                              |        | kg                 |      |                  |      |                   |  |
| Ventilator - Brzina protoka vazduha                                                                          | Hlađenje                             | Visok/Nom./Nizak/Nečujan rad | m³/min | 10,7/7,5/5,3/4,0   |      | 12,1/8,4/5,6/4,0 |      | 15,0/9,2/6,6/4,6  |  |
|                                                                                                              | Grejanje                             | Visok/Nom./Nizak/Nečujan rad | m³/min | 11,7/8,6/6,7/4,8   |      | 13,3/9,2/6,9/4,8 |      | 14,4/10,7/7,7/5,9 |  |
| Nivo zvučne snage                                                                                            | Hlađenje                             |                              | dBA    | 54                 |      | 57               |      | 60                |  |
|                                                                                                              | Grejanje                             |                              | dBA    | 56                 |      | 57               |      | 59                |  |
| Nivo zvučnog pritiska                                                                                        | Hlađenje                             | Visok/Nom./Nizak/Nečujan rad | dBA    | 38/33/26/19        |      | 42/35/27/19      |      | 47/38/30/23       |  |
|                                                                                                              | Grejanje                             | Visok/Nom./Nizak/Nečujan rad | dBA    | 39/35/28/19        |      | 42/36/29/19      |      | 44/38/31/24       |  |
| Povezivanje cevi                                                                                             | Tečnost                              | SP                           | mm     | 6,35               |      |                  |      |                   |  |
|                                                                                                              | Gas                                  | SP                           | mm     | 9,5                |      |                  |      |                   |  |
| Napajanje električnom energijom                                                                              | Faza / Frekvencija / Napon           |                              | Hz / V | 1 ~ / 50 / 220-240 |      |                  |      |                   |  |

| SPOLJNA JEDINICA                    |                                   |                          |        | RXZ25N    | RXZ35N             | RXZ50N    |
|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--------|-----------|--------------------|-----------|
| Dimenzije                           | Uređaj                            | Visina x Širina x Dubina | mm     |           | 693x795x300        |           |
| Težina                              | Uređaj                            |                          | kg     |           | 50                 |           |
| Ventilator - Brzina protoka vazduha | Hlađenje                          | Visok/Nizak              | m³/min | 31,0/22,5 | 34,4/22,5          | 40,4/22,5 |
|                                     | Grejanje                          | Visok/Nizak              | m³/min | 28,3/16,2 | 31,5/16,2          | 33,1/16,2 |
| Nivo zvučne snage                   | Hlađenje                          |                          | dBA    | 59        | 61                 | 63        |
|                                     | Grejanje                          |                          | dBA    | 59        | 61                 | 64        |
| Nivo zvučnog pritiska               | Hlađenje                          | Visok                    | dBA    | 46        | 48                 | 49        |
|                                     | Grejanje                          | Visok                    | dBA    | 46        | 48                 | 50        |
| Radni opseg                         | Hlađenje                          | Spoljna temp. Min.~Maks. | °CDB   |           | -10~-43            |           |
|                                     | Grejanje                          | Spoljna temp. Min.~Maks. | °CWB   |           | -20~-18            |           |
| Rashladni fluid                     | Tip / GWP                         |                          |        |           | R32/650            |           |
| Povezivanje cevi                    | Dužina cevi                       | SJ - UJ                  | Maks.  |           | 10                 |           |
|                                     | Visinska razlika                  | UJ - SJ                  | Maks.  |           | 8                  |           |
| Napajanje električnom energijom     | Faza / Frekvencija / Napon        |                          | Hz / V |           | 1 ~ / 50 / 220-240 |           |
| Struja - 50Hz                       | Maksimalna jačina osigurača (MFA) |                          | A      |           | 16                 |           |

(1) EER/COP u skladu sa programom Eurovent 2012 (samo van EU).





FTXG-LW



FTXG-LS



ARC466A1



- › Efektna mešavina rafiniranog dizajna i tehničkog savršenstva, elegantne kristalno-bele boje ili mešavine srebrne i tamnosive boje
- › Potpuno nov, evropski dizajn, iako je sačuvan i identitet prve generacije sistema Daikin Emura
- › SEER do A+++
- › Rad tih kao šapat: funkcionisanje uređaja je gotovo nečujno. Nivo zvučnog pritiska je snižen do 19 dBA!
- › Onlajn kontroler (opcija): upravljajte svojom unutrašnjim jedinicom bilo gde da se nalazite, putem inteligentnog telefona, ili tableta



RXG-L





## Grejanje i hlađenje

| UNUTRAŠNJA JEDINICA                                                                                                             |                                      |                              | FTXG20LW                 | FTXG20LS          | FTXG25LW | FTXG25LS          | FTXG35LW         | FTXG35LS          | FTXG50LW | FTXG50LS          |                  |  |         |  |                   |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------|----------|-------------------|------------------|-------------------|----------|-------------------|------------------|--|---------|--|-------------------|--|--|
| Kapacitet hlađenja                                                                                                              | Min./Nom./Maks.                      |                              | kW                       | 1,3 /-2,8         |          | 1,3 /-3,0         |                  | 1,4 /-3,8         |          | 1,7 /-5,3         |                  |  |         |  |                   |  |  |
| Kapacitet grejanja                                                                                                              | Min./Nom./Maks.                      |                              | kW                       | 1,3 /-4,3         |          | 1,3 /-4,5         |                  | 1,4 /-5,0         |          | 1,7 /-6,5         |                  |  |         |  |                   |  |  |
| Apsorbovana snaga                                                                                                               | Hlađenje                             | Min./Nom./Maks.              | kW                       | 0,32 /0,501 /0,76 |          | 0,32 /0,523 /0,82 |                  | 0,35 /0,882 /1,19 |          | 0,37 /1,360 /1,88 |                  |  |         |  |                   |  |  |
|                                                                                                                                 | Grejanje                             | Min./Nom./Maks.              | kW                       | 0,31 /0,50 /1,12  |          | 0,31 /0,769 /1,32 |                  | 0,32 /0,985 /1,49 |          | 0,31 /1,589 /2,49 |                  |  |         |  |                   |  |  |
| <br>Sezonska efikasnost (u skladu sa EN14825) | Hlađenje                             | Oznaka energetske potrošnje  | A+++                     |                   |          |                   | A++              |                   |          |                   |                  |  |         |  |                   |  |  |
|                                                                                                                                 |                                      | Pdesign                      | kW                       | 2,30              |          | 2,40              |                  | 3,50              |          | 4,80              |                  |  |         |  |                   |  |  |
|                                                                                                                                 |                                      | SEER                         |                          | 8,52              |          | 8,50              |                  | 7,00              |          | 6,70              |                  |  |         |  |                   |  |  |
|                                                                                                                                 |                                      | Godišnja potrošnja energije  | kWh                      | 94                |          | 99                |                  | 175               |          | 251               |                  |  |         |  |                   |  |  |
|                                                                                                                                 | Grejanje (prosečni klimatski uslovi) | Oznaka energetske potrošnje  | A++                      |                   |          |                   | A+               |                   |          |                   |                  |  |         |  |                   |  |  |
|                                                                                                                                 |                                      | Pdesign                      | kW                       | 2,10              |          | 2,70              |                  | 3,00              |          | 4,60              |                  |  |         |  |                   |  |  |
|                                                                                                                                 |                                      | SCOP                         |                          | 4,60              |          | 4,60              |                  | 4,60              |          | 4,24              |                  |  |         |  |                   |  |  |
|                                                                                                                                 |                                      | Godišnja potrošnja energije  | kWh                      | 639               |          | 821               |                  | 913               |          | 1.519             |                  |  |         |  |                   |  |  |
| Nominalna efikasnost (hlađenje na 35°/27° nominalnog opterećenja, grejanje na 7°/20° nominalnog opterećenja)                    | EER                                  | 4,59                         |                          |                   |          |                   |                  | 3,97              |          | 3,53              |                  |  |         |  |                   |  |  |
|                                                                                                                                 | COP                                  | 5,00                         |                          |                   |          | 4,42              |                  | 4,06              |          | 3,65              |                  |  |         |  |                   |  |  |
|                                                                                                                                 | Godišnja potrošnja energije          | kWh                          | 250                      |                   | 261      |                   | 441              |                   | 680      |                   |                  |  |         |  |                   |  |  |
|                                                                                                                                 | Oznaka energetske potrošnje          | Hlađenje / Grejanje          |                          | A/A               |          |                   |                  |                   |          |                   |                  |  |         |  |                   |  |  |
| Kućiste                                                                                                                         | Boja                                 |                              | Bela                     |                   | Srebrna  |                   | Bela             |                   | Srebrna  |                   | Bela             |  | Srebrna |  |                   |  |  |
| Dimenzije                                                                                                                       | Uređaj                               | Visina x Širina x Dubina     | mm 303x998x212           |                   |          |                   |                  |                   |          |                   |                  |  |         |  |                   |  |  |
| Težina                                                                                                                          | Uređaj                               |                              | kg 12                    |                   |          |                   |                  |                   |          |                   |                  |  |         |  |                   |  |  |
| Ventilator - Brzina protoka vazduha                                                                                             | Hlađenje                             | Visok/Nom./Nizak/Nečujan rad | m³/min 8,9/6,6/4,4/2,6   |                   |          |                   | 10,9/7,8/4,8/2,9 |                   |          |                   | 10,9/8,9/6,8/3,6 |  |         |  |                   |  |  |
|                                                                                                                                 | Grejanje                             | Visok/Nom./Nizak/Nečujan rad | m³/min 10,2/8,4/6,3/3,8  |                   |          |                   | 11,0/8,6/6,3/3,8 |                   |          |                   | 12,4/9,6/6,9/4,1 |  |         |  | 12,6/10,5/8,1/5,0 |  |  |
| Nivo zvučne snage                                                                                                               | Hlađenje                             |                              | dBA 54                   |                   |          |                   | 59               |                   |          |                   | 60               |  |         |  |                   |  |  |
|                                                                                                                                 | Grejanje                             |                              | dBA 56                   |                   |          |                   | 59               |                   |          |                   | 60               |  |         |  |                   |  |  |
| Nivo zvučnog pritiska                                                                                                           | Hlađenje                             | Visok/Nom./Nizak/Nečujan rad | dBA 38/32/25/19          |                   |          |                   | 45/34/26/20      |                   |          |                   | 46/40/35/32      |  |         |  |                   |  |  |
|                                                                                                                                 | Grejanje                             | Visok/Nom./Nizak/Nečujan rad | dBA 40/34/28/19          |                   |          |                   | 41/34/28/19      |                   |          |                   | 45/37/29/20      |  |         |  | 47/41/35/32       |  |  |
| Povezivanje cevi                                                                                                                | Tečnost                              | SP                           | mm 6,35                  |                   |          |                   |                  |                   |          |                   |                  |  |         |  |                   |  |  |
|                                                                                                                                 | Gas                                  | SP                           | mm 9,5                   |                   |          |                   |                  |                   |          |                   | 12,7             |  |         |  |                   |  |  |
|                                                                                                                                 | Odvod                                | SP                           | mm 18                    |                   |          |                   |                  |                   |          |                   |                  |  |         |  |                   |  |  |
| Napajanje električnom energijom                                                                                                 | Faza / Frekvencija / Napon           |                              | Hz / V 1~ / 50 / 220-240 |                   |          |                   |                  |                   |          |                   |                  |  |         |  |                   |  |  |

| SPOLJNA JEDINICA                    |                                   |                          |         |       | RXG20L       | RXG20L            | RXG25L | RXG25L | RXG35L | RXG35L    | RXG50L | RXG50L      |  |  |
|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---------|-------|--------------|-------------------|--------|--------|--------|-----------|--------|-------------|--|--|
| Dimenzije                           | Uređaj                            | Visina x Širina x Dubina |         |       | mm           | 550x765x285       |        |        |        |           |        | 735x825x300 |  |  |
| Težina                              | Uređaj                            |                          |         |       | kg           | 35                |        |        |        |           |        | 48          |  |  |
| Ventilator - Brzina protoka vazduha | Hlađenje                          | Visok/Super nizak        |         |       | m³/min       | 34,5/31,0         |        |        |        | 37,0/31,0 |        | 49,8/42,6   |  |  |
|                                     | Grejanje                          | Visok/Super nizak        |         |       | m³/min       | 31,1/26,4         |        |        |        |           |        | 44,8/38,3   |  |  |
| Nivo zvučne snage                   | Hlađenje                          |                          |         |       | dBA          | 61                |        |        |        |           |        | 63          |  |  |
|                                     | Grejanje                          |                          |         |       | dBA          | 62                |        |        |        |           |        | 63          |  |  |
| Nivo zvučnog pritiska               | Hlađenje                          | Visok/Nečujan rad        |         |       | dBA          | 46/43             |        |        |        |           |        | 48/44       |  |  |
|                                     | Grejanje                          | Visok/Nečujan rad        |         |       | dBA          | 47/44             |        |        |        | 48/45     |        | 48/44       |  |  |
| Radni opseg                         | Hlađenje                          | Spoljna temp. Min.–Maks. |         |       | °CDB         | -10~46            |        |        |        |           |        |             |  |  |
|                                     | Grejanje                          | Spoljna temp. Min.–Maks. |         |       | °CWB         | -15~20            |        |        |        |           |        |             |  |  |
| Rashladni fluid                     | Tip / GWP                         |                          |         |       | R-410A/1.975 |                   |        |        |        |           |        |             |  |  |
| Povezivanje cevi                    | Dužina cevi                       |                          | SJ - UJ | Maks. | m            | 20                |        |        |        |           |        | 30          |  |  |
|                                     | Visinska razlika                  |                          | UJ - SJ | Maks. | m            | 15                |        |        |        |           |        | 20          |  |  |
| Napajanje električnom energijom     | Faza / Frekvencija / Napon        |                          |         |       | Hz / V       | 1~ / 50 / 220-240 |        |        |        |           |        |             |  |  |
| Struja - 50Hz                       | Maksimalna jačina osigurača (MFA) |                          |         |       | A            | 16                |        |        |        |           |        | 20          |  |  |

(1) EER/COP u skladu sa programom Eurovent 2012 (samo van EU).



FTXS20-25K/CTXS15-35K



FTXS35-50K



ARC466A



SEASONAL EFFICIENCY  
Smart use of energy



FTXS-G



ARC452A1

- › Diskretan, moderan dizajn Njegov blago zakrivljeni oblik se skladno uklapa sa zidom i nenametljivo se uklapa u svaki enterijer
- › Kristalno bela mat boja visokog kvaliteta
- › Rad tih kao šapat: funkcionisanje uređaja je gotovo nečujno. Nivo zvučnog pritiska je snižen do 19 dBA!
- › Idealno za montažu u spavaćim sobama (klase 20,25) i veće dnevne sobe i prostorije nepravilnog oblika (klase 35,42,50)
- › Inteligentno oko za 2 područja: protok vazduha je usmeren u zonu u kojoj trenutno nema ljudi. Ako u prostoriji nema nikoga, uređaj će se automatski prebaciti u energetske efikasan režim. (FTXS35,42,50K)
- › Onlajn kontroler (opcija): upravljajte svojom unutrašnjim jedinicom bilo gde da se nalazite, putem inteligentnog telefona, laptopa, PC-a, tableta ili dodirnog ekrana (FTXS35,42,50,60,71)
- › Poboljšana šema ispuštanja vazduha, zahvaljujući Koanda efektu



RXS20-42L





## Grejanje i hlađenje

| UNUTRAŠNJA JEDINICA                                                                                          |                                      |                              | CTXS15K                                   | CTXS35K         | FTXS20K          | FTXS25K         | FTXS35K          | FTXS42K           | FTXS50K           | FTXS60G           | FTXS71G             |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| Kapacitet hlađenja                                                                                           | Min./Nom./Maks.                      | kW                           | Postoji samo za primene sa multi modelima |                 |                  |                 |                  |                   |                   |                   |                     |                     |
| Kapacitet grejanja                                                                                           | Min./Nom./Maks.                      | kW                           |                                           |                 |                  |                 |                  |                   |                   |                   |                     |                     |
| Apsorbovana snaga                                                                                            | Hlađenje                             | Min./Nom./Maks.              |                                           |                 |                  |                 |                  |                   |                   |                   |                     | kW                  |
|                                                                                                              | Grejanje                             | Min./Nom./Maks.              |                                           |                 |                  |                 |                  |                   |                   |                   |                     | kW                  |
| Sezonska efikasnost (u skladu sa EN14825)                                                                    | Hlađenje                             | Oznaka energetske potrošnje  |                                           |                 |                  |                 |                  |                   |                   |                   |                     |                     |
|                                                                                                              |                                      | Pdesign                      |                                           |                 |                  |                 |                  |                   |                   |                   |                     | kW                  |
|                                                                                                              | SEER                                 |                              |                                           |                 |                  |                 |                  |                   |                   |                   |                     |                     |
|                                                                                                              |                                      | Godišnja potrošnja energije  |                                           |                 |                  |                 |                  |                   |                   |                   |                     | kWh                 |
|                                                                                                              | Grejanje (prosečni klimatski uslovi) | Oznaka energetske potrošnje  |                                           |                 |                  |                 |                  |                   |                   |                   |                     |                     |
|                                                                                                              |                                      | Pdesign                      |                                           |                 |                  |                 |                  |                   |                   |                   |                     | kW                  |
|                                                                                                              |                                      | SCOP                         |                                           |                 |                  |                 |                  |                   |                   |                   |                     |                     |
|                                                                                                              |                                      | Godišnja potrošnja energije  |                                           |                 |                  |                 |                  |                   |                   |                   |                     | kWh                 |
| Nominalna efikasnost (hlađenje na 35°/27° nominalnog opterećenja, grejanje na 7°/20° nominalnog opterećenja) | EER                                  |                              |                                           |                 |                  |                 |                  |                   |                   |                   |                     |                     |
|                                                                                                              | COP                                  |                              |                                           |                 |                  |                 |                  |                   |                   |                   |                     |                     |
|                                                                                                              | Godišnja potrošnja energije          | kWh                          |                                           |                 |                  |                 |                  |                   |                   |                   |                     |                     |
|                                                                                                              | Oznaka energetske potrošnje          | Hlađenje / Grejanje          |                                           |                 |                  |                 |                  |                   |                   |                   |                     |                     |
| Kućište                                                                                                      | Boja                                 | Bela                         |                                           |                 |                  |                 |                  |                   |                   |                   |                     |                     |
| Dimenzije                                                                                                    | Uređaj                               | Visina x Širina x Dubina     | 289x780x215                               |                 |                  | 298x900x215     |                  |                   | 290x1.050x250     |                   |                     |                     |
| Težina                                                                                                       | Uređaj                               | kg                           | 8                                         |                 |                  | 11              |                  |                   | 12                |                   |                     |                     |
| Ventilator - Brzina protoka vazduha                                                                          | Hlađenje                             | Visok/Nom./Nizak/Nečujan rad | m³/min                                    | 7,9/6,3/4,7/3,9 | 9,2/7,2/5,2/3,9  | 8,8/8,8/4,7/3,9 | 9,1/9,1/5,0/3,9  | 11,2/11,2/5,8/4,1 | 11,2/11,2/7,0/4,1 | 11,9/11,9/7,4/4,5 | 16,0/16,0/11,3/10,1 | 17,2/17,2/11,5/10,5 |
|                                                                                                              | Grejanje                             | Visok/Nom./Nizak/Nečujan rad | m³/min                                    | 9,0/7,5/6,0/4,3 | 10,1/8,1/6,3/4,3 | 9,5/7,8/6,0/4,3 | 10,0/8,0/6,0/4,3 | 12,1/9,3/6,5/4,2  | 12,4/10,0/7,8/5,2 | 13,3/10,8/8,4/5,5 | 16,2/14,9/12,6/11,3 | 19,5/16,7/14,2/12,6 |
| Nivo zvučne snage                                                                                            | Hlađenje                             | dBA                          | 55                                        | 59              | 58               | 59              | 59               | 59                | 60                | 60                | 63                  |                     |
|                                                                                                              | Grejanje                             | dBA                          | 56                                        |                 | 58               |                 | 59               |                   | 60                | 59                | 62                  |                     |
| Nivo zvučnog pritiska                                                                                        | Hlađenje                             | Visok/Nom./Nizak/Nečujan rad | dBA                                       | 37/31/25/21     | 42/35/28/21      | 40/32/24/19     | 41/33/25/19      | 45/37/29/19       | 45/39/33/21       | 46/40/34/23       | 45/41/36/33         | 46/42/37/34         |
|                                                                                                              | Grejanje                             | Visok/Nom./Nizak/Nečujan rad | dBA                                       | 38/33/28/21     | 41/36/30/21      | 40/34/27/19     | 41/34/27/19      | 45/39/29/19       | 45/39/33/22       | 47/40/34/24       | 44/40/35/32         | 46/42/37/34         |
| Povezivanje cevi                                                                                             | Tečnost                              | SP                           | mm                                        | 6,35            |                  |                 |                  |                   |                   |                   |                     |                     |
|                                                                                                              | Gas                                  | SP                           | mm                                        | 9,5             |                  |                 |                  |                   |                   |                   |                     |                     |
|                                                                                                              | Odvod                                | SP                           | mm                                        | 18              |                  |                 | -                | 18                | -                 | 18                |                     | 15,9                |
| Napajanje električnom energijom                                                                              | Faza / Frekvencija / Napon           | Hz / V                       | 1~ / 50 / 220-240                         |                 |                  |                 |                  |                   |                   |                   |                     |                     |

| SPOLJNA JEDINICA                       |                                   |                              |         |        | CTXS15K                                      | CTXS35K     | RXS20L | RXS25L | RXS35L    | RXS42L | RXS50L       | RXS60L             | RXS71F8     |           |
|----------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|---------|--------|----------------------------------------------|-------------|--------|--------|-----------|--------|--------------|--------------------|-------------|-----------|
| Dimenzije                              | Uređaj                            | Visina x Širina x Dubina     |         | mm     | Postoji samo za primene<br>sa multi modelima | 550x765x285 |        |        |           |        | 735x825x300  |                    | 770x900x320 |           |
| Težina                                 | Uređaj                            |                              |         | kg     |                                              | 34          |        |        | 39        |        | 47           |                    | 48          | 71        |
| Ventilator - Brzina<br>protoka vazduha | Hlađenje                          | Visok/Nom./Nizak/Super nizak |         | m³/min |                                              | 33,5/30,1   |        |        | 36,0/30,1 |        | 50,9/48,9    |                    | 50,2/45,0   | 54,5/46,0 |
|                                        | Grejanje                          | Visok/Nom./Nizak/Super nizak |         | m³/min |                                              | 28,3/25,6   |        |        | 31,3/27,2 |        | 45,0/43,1    |                    | 46,3/46     | 46,0/46,0 |
| Nivo zvučne snage                      | Hlađenje                          |                              |         | dBA    |                                              | 59          |        |        | 61        |        | 62           |                    | 65          |           |
|                                        | Grejanje                          |                              |         | dBA    |                                              | 58          |        | 59     | 61        |        | 62           |                    | 66          |           |
| Nivo zvučnog<br>pritiska               | Hlađenje                          | Visok/Nečujan rad            |         | dBA    |                                              | 46/-/43     |        |        | 48/-/44   |        | 48/44/-      |                    | 49/46/-     | 52/-/49   |
|                                        | Grejanje                          | Visok/Nečujan rad            |         | dBA    |                                              | 47/-/44     |        |        | 48/-/45   |        | 48/45/-      |                    | 49/46/-     | 52/-/49   |
| Radni opseg                            | Hlađenje                          | Spoljna temp. /Min.–Maks.    |         | °CDB   |                                              |             |        |        |           |        | -10–46       |                    |             |           |
|                                        | Grejanje                          | Spoljna temp. /Min.–Maks.    |         | °CWB   |                                              |             |        |        |           |        | -15–18       |                    |             |           |
| Rashladni fluid                        | Tip / GWP                         |                              |         |        |                                              |             |        |        |           |        | R-410A/1.975 |                    |             |           |
| Povezivanje cevi                       | Dužina cevi                       |                              | SJ - UJ | Maks.  |                                              | m           | -      |        | 20        | -      |              | 30                 |             |           |
|                                        | Visinska razlika                  |                              | UJ - SJ | Maks.  |                                              | m           | -      |        | 15        | -      |              | 20,0               |             |           |
| Napajanje električnom energijom        | Faza / Frekvencija / Napon        |                              |         |        |                                              | Hz / V      |        |        |           |        |              | 1 ~ / 50 / 220-240 |             |           |
| Struja - 50Hz                          | Maksimalna jačina osigurača (MFA) |                              |         |        | A                                            | 10          |        |        |           |        | 20           |                    |             |           |





FTX-JV



ARC433A8



- › Ušteda energije u režimu mirovanja rada (pasivnom režimu) : potrošnja se smanjuje za oko 80% pri radu u ovom režimu. (samo opseg JV)
- › Režim udobnosti obezbeđuje udobnost, bez promaje jer sprečava duvanje toplog ili hladnog vazduha u pravcu prisutnih osoba (samo opseg JV)
- › Rad tih kao šapat: nivo zvučnog pritiska snižen do 22 dBA
- › Fotokatalitički filter za prečišćavanje vazduha od titanijumapatita apsorbuje mikroskopske čestice, uklanja neprijatne mirise, pa čak i odstranjuje bakterije, viruse i mikrobe i konstantno unosi u prostoriju čist vazduh
- › Onlajn kontroler (opcija): upravljajte svojom unutrašnjim jedinicom bilo gde da se nalazite, putem inteligentnog telefona, laptopa, računara ili tableta (sao klase 50 do 71)



RX-JV







## Grejanje i hlađenje

| UNUTRAŠNJA JEDINICA                                                                                                           |                                      |                              | FTX20JV      | FTX25JV           | FTX35JV         | FTX50GV          | FTX60GV             | FTX71GV             |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|--------------|-------------------|-----------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Kapacitet hlađenja                                                                                                            | Min./Nom./Maks.                      | kW                           | 1,3/2,0 /2,6 | 1,3/2,5 /3,0      | 1,3/3,3 /3,8    | 1,7/5,0 /6,0     | 1,7 /6,0 /6,7       | 2,3 /7,10 /8,5      |                     |
| Kapacitet grejanja                                                                                                            | Min./Nom./Maks.                      | kW                           | 1,3/2,5 /3,5 | 1,3/2,8 /4,0      | 1,3/3,5 /4,8    | 1,7/5,8 /7,7     | 1,7 /7,0 /8,0       | 2,3 /8,20 /10,2     |                     |
| Apsorbovana snaga                                                                                                             | Hlađenje                             | Min./Nom./Maks.              | kW           | 0,31/0,55/0,72    | 0,31/0,73/1,05  | 0,29/0,98/1,30   | 0,44/1,55/2,08      | 0,44 /1,99 /2,40    |                     |
|                                                                                                                               | Grejanje                             | Min./Nom./Maks.              | kW           | 0,25/0,59/0,95    | 0,25/0,69/1,11  | 0,29/0,93/1,29   | 0,40/1,60/2,53      | 0,52 /2,55 /3,82    |                     |
|  Sezonska efikasnost (u skladu sa EN14825) | Hlađenje                             | Oznaka energetske potrošnje  | A+           |                   |                 |                  | A                   | B                   |                     |
|                                                                                                                               |                                      | Pdesign                      | kW           | 2,00              | 2,50            | 3,30             | 5,00                | 6,00                | 7,10                |
|                                                                                                                               |                                      | SEER                         |              | 5,63              |                 | 5,66             | 5,63                | 5,37                | 4,97                |
|                                                                                                                               | Grejanje (prosečni klimatski uslovi) | Godišnja potrošnja energije  | kWh          | 124               | 155             | 204              | 311                 | 391                 | 500                 |
|                                                                                                                               |                                      | Oznaka energetske potrošnje  |              | A++               |                 | A+               |                     | A                   |                     |
|                                                                                                                               |                                      | Pdesign                      | kW           | 2,20              | 2,40            | 2,80             | 4,60                | 4,80                | 6,20                |
|                                                                                                                               |                                      | SCOP                         |              | 4,67              | 4,50            | 4,14             | 4,08                | 3,88                | 3,81                |
|                                                                                                                               |                                      | Godišnja potrošnja energije  | kWh          | 660               | 747             | 945              | 1.578               | 1.730               | 2.276               |
| Nominalna efikasnost (hlađenje na 35°/27° nominalnog opterećenja, grejanje na 7°/20° nominalnog opterećenja)                  | EER                                  |                              | 3,64         | 3,42              | 3,37            | 3,23             | 3,02                |                     |                     |
|                                                                                                                               | COP                                  |                              | 4,24         | 4,06              | 3,76            | 3,63             | 3,43                | 3,22                |                     |
|                                                                                                                               | Godišnja potrošnja energije          | kWh                          | 275          | 365               | 490             | 775              | 995                 | 1.175               |                     |
|                                                                                                                               | Oznaka energetske potrošnje          | Hlađenje / Grejanje          | A/A          |                   |                 |                  | B/B                 | B / C               |                     |
| Kućište                                                                                                                       | Boja                                 |                              | Bela         |                   |                 |                  |                     |                     |                     |
| Dimenzije                                                                                                                     | Uređaj                               | Visina x Širina x Dubina     | mm           |                   |                 | 283x770x198      |                     |                     |                     |
| Težina                                                                                                                        | Uređaj                               |                              | kg           |                   |                 | 290x1.050x238    |                     |                     |                     |
| Ventilator - Brzina protoka vazduha                                                                                           | Hlađenje                             | Visok/Nom./Nizak/Nečujan rad | m³/min       | 9,1/9,1/5,9/4,7   | 9,2/9,2/6,0/4,8 | 9,3/9,3/6,1/4,9  | 14,7/14,7/10,3/9,5  | 16,2/16,2/11,4/10,2 | 17,4/17,4/11,6/10,6 |
|                                                                                                                               | Grejanje                             | Visok/Nom./Nizak/Nečujan rad | m³/min       | 9,4/7,8/6,3/5,5   | 9,7/8,0/6,3/5,5 | 10,1/8,4/6,7/5,7 | 16,1/13,9/11,5/10,2 | 17,4/15,1/12,7/11,4 | 19,7/16,9/14,3/12,7 |
| Nivo zvučne snage                                                                                                             | Hlađenje                             |                              | dBA          | 55                |                 | 58               | 59                  | 60                  | 63                  |
|                                                                                                                               | Grejanje                             |                              | dBA          | 55                |                 | 58               | 59                  | 62                  |                     |
| Nivo zvučnog pritiska                                                                                                         | Hlađenje                             | Visok/Nom./Nizak/Nečujan rad | dBA          | 39/33/25/22       | 40/33/26/22     | 41/34/27/23      | 43/39/34/31         | 45/41/36/33         | 46/42/37/34         |
|                                                                                                                               | Grejanje                             | Visok/Nom./Nizak/Nečujan rad | dBA          | 39/34/28/25       | 40/34/28/25     | 41/35/29/26      | 42/38/33/30         | 44/40/35/32         | 46/42/37/34         |
| Povezivanje cevi                                                                                                              | Tečnost                              | SP                           | mm           | 6,35              |                 |                  |                     |                     |                     |
|                                                                                                                               | Gas                                  | SP                           | mm           | 9,5               |                 |                  |                     |                     |                     |
|                                                                                                                               | Odvod                                | SP                           | mm           | 18                |                 |                  |                     |                     |                     |
| Napajanje električnom energijom                                                                                               | Faza / Frekvencija / Napon           |                              | Hz / V       | 1~ / 50 / 220-240 |                 |                  |                     |                     |                     |

| SPOLJNA JEDINICA                    |                                   |                              |        | RX20JV        | RX25JV | RX35JV | RX50GV         | RX60GVB          | RX71GVB       |               |
|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|--------|---------------|--------|--------|----------------|------------------|---------------|---------------|
| Dimenzije                           | Uređaj                            | Visina x Širina x Dubina     | mm     | 550x658x275   |        |        | 735x825x300    |                  | 770x900x320   |               |
| Težina                              | Uređaj                            |                              | kg     | 28            |        |        | 48             | 47               | 71            |               |
| Ventilator - Brzina protoka vazduha | Hlađenje                          | Visok/Nom./Nizak/Super nizak | m³/min | 29,2/29,2/-/- |        |        | 27,60/27,6/-/- | 48,9/48,9/41,7/- | 50,9/-/-/42,4 | 54,5/-/-/46,0 |
|                                     | Grejanje                          | Visok/Nizak/Super nizak      | m³/min | 26,2/-        |        |        | 24,5/-         | 45,0/41,7/-      | 46,3/-/42,4   | 46,0/-/46,0   |
| Nivo zvučne snage                   | Hlađenje                          |                              | dBA    | -             |        |        | 63             | 62               | 65            |               |
| Nivo zvučnog pritiska               | Hlađenje                          | Visok/Nizak                  | dBA    | 46/-          |        |        | 47/44          | 49/46            | 52/49         |               |
|                                     | Grejanje                          | Visok/Nizak                  | dBA    | 47/-          |        |        | 48/-           | 48/45            | 49/46         | 52/49         |
| Radni opseg                         | Hlađenje                          | Spoljna temp. Min.–Maks.     | °CDB   | 10~46         |        |        | -10~46         |                  |               |               |
|                                     | Grejanje                          | Spoljna temp. Min.–Maks.     | °CWB   |               |        |        | -15~18         |                  |               |               |
| Rashladni fluid                     | Tip / GWP                         |                              |        | R-410A/1.975  |        |        |                |                  |               |               |
| Povezivanje cevi                    | Dužina cevi                       | SJ - UJ                      | Maks.  | m             | 15     |        |                | 30               |               |               |
|                                     | Visinska razlika                  | UJ - SJ                      | Maks.  | m             | -      |        |                | 20               |               |               |
|                                     |                                   | UJ - UJ                      | Maks.  | m             | 12     |        |                | -                |               |               |
| Napajanje električnom energijom     | Faza / Frekvencija / Napon        |                              |        | Hz / V        |        |        |                |                  |               |               |
| Struia - 50Hz                       | Maksimalna jačina osigurača (MFA) |                              |        | A             |        |        |                |                  |               |               |
|                                     |                                   |                              |        | 16            |        |        | 20             |                  |               |               |

(1) EER/COP u skladu sa programom Eurovent 2012 (samo van EU).



FVXG-K



ARC466A2

SEASONAL EFFICIENCY  
Smart use of energyUNIQUE  
TECHNOLOGY

## nexura

- › Aluminijski deo prednje ploče unutrašnje jedinice Nexura može da se zagreje, kao klasični radijator, i time još više pojača osećaj komfora u hladnim danima
- › Tih i diskretan, uređaj Nexura vam nudi maksimum u domenu grejanja i hlađenja, udobnosti i dizajna
- › Unutrašnja jedinica vrši raspodelu vazduha u prostoriji tiho, kao šapat. Proizvedeni zvuk jedva da prelazi 22 dBA pri hlađenju i 19 dBA u režimu zračenja toplote. Radi poređenja navodimo da je jačina zvuka u tihoj prostoriji u proseku oko 40 dBA
- › Vertikalno automatsko njihanje osigurava rad bez stvaranja promaje i sprečava prljanje plafona
- › Onlajn kontroler (opcija): upravljajte svojom unutrašnjom jedinicom bilo gde da se nalazite, putem inteligentnog telefona, laptopa, računara ili tableta
- › Može se postaviti uza zid ili u ulegnuće u zidu



RXG-L





UNIQUE  
TECHNOLOGY

## Grejanje i hlađenje

| UNUTRAŠNJA JEDINICA                                                                                                                                                                                         |                                      |                              | FVXG25K                   | FVXG35K           | FVXG50K          |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Kapacitet hlađenja                                                                                                                                                                                          | Min./Nom./Maks.                      |                              | kW                        | 1,3/2,5/3,0       | 1,4/3,5/3,8      | 1,7/5,0/5,6       |
| Kapacitet grejanja                                                                                                                                                                                          | Min./Nom./Maks.                      |                              | kW                        | 1,3/3,4/4,5       | 1,4/4,5/5,0      | 1,7/5,8/8,1       |
| Apsorbovana snaga                                                                                                                                                                                           | Hlađenje                             | Nom.                         | kW                        | -                 |                  |                   |
|                                                                                                                                                                                                             | Grejanje                             | Nom.                         | kW                        | -                 |                  |                   |
| <div></div> Sezonska efikasnost (u skladu sa EN14825)                                                                    | Hlađenje                             | Oznaka energetske potrošnje  | A++                       |                   | A                |                   |
|                                                                                                                                                                                                             |                                      | Pdesign                      | kW                        | 2,50              | 3,50             | 5,00              |
|                                                                                                                                                                                                             |                                      | SEER                         |                           | 6,53              | 6,48             | 5,41              |
|                                                                                                                                                                                                             |                                      | Godišnja potrošnja energije  | kWh                       | 134               | 189              | 324               |
|                                                                                                                                                                                                             | Grejanje (prosečni klimatski uslovi) | Oznaka energetske potrošnje  | A++                       | A+                |                  |                   |
|                                                                                                                                                                                                             |                                      | Pdesign                      | kW                        | 2,80              | 3,10             | 4,60              |
|                                                                                                                                                                                                             |                                      | SCOP                         |                           | 4,65              | 4,00             | 4,18              |
| <div></div> Nominalna efikasnost (hlađenje na 35°/27° nominalnog opterećenja, grejanje na 7°/20° nominalnog opterećenja) | EER                                  |                              | -                         |                   |                  |                   |
|                                                                                                                                                                                                             | COP                                  |                              | -                         |                   |                  |                   |
|                                                                                                                                                                                                             | Godišnja potrošnja energije          | kWh                          | -                         |                   |                  |                   |
|                                                                                                                                                                                                             | Oznaka energetske potrošnje          | Hlađenje / Grejanje          | -/-                       |                   |                  |                   |
| Kućiče                                                                                                                                                                                                      | Boja                                 |                              | Sveža bela (6,5Y 9,5/0,5) |                   |                  |                   |
| Dimenzije                                                                                                                                                                                                   | Uređaj                               | Visina x Širina x Dubina     | mm<br>600x950x215         |                   |                  |                   |
| Težina                                                                                                                                                                                                      | Uređaj                               |                              | kg<br>22                  |                   |                  |                   |
| Ventilator - Brzina protoka vazduha                                                                                                                                                                         | Hlađenje                             | Visok/Nom./Nizak/Nečujan rad | m³/min                    | 8,9/8,9/5,3/4,5   | 9,1/9,1/5,3/4,5  | 10,6/10,3/7,3/6,0 |
|                                                                                                                                                                                                             | Grejanje                             | Visok/Nom./Nizak/Nečujan rad | m³/min                    | 9,9/7,8/5,7/4,7   | 10,2/8,0/5,8/5,0 | 12,2/10,0/7,8/6,8 |
| Nivo zvučne snage                                                                                                                                                                                           | Hlađenje                             |                              | dBA                       | 52                | 58               |                   |
|                                                                                                                                                                                                             | Grejanje                             |                              | dBA                       | 53                | 60               |                   |
| Nivo zvučnog pritiska                                                                                                                                                                                       | Hlađenje                             | Visok/Nom./Nizak/Nečujan rad | dBA                       | 38/32/26/23       | 39/33/27/24      | 44/40/36/32       |
|                                                                                                                                                                                                             | Grejanje                             | Visok/Nom./Nizak/Nečujan rad | dBA                       | 39/32/26/22/19    | 40/33/27/23/19   | 46/40/34/30/26    |
| Povezivanje cevi                                                                                                                                                                                            | Tečnost                              | SP                           | mm                        | 6,35              |                  |                   |
|                                                                                                                                                                                                             | Gas                                  | SP                           | mm                        | 9,5               |                  |                   |
| Napajanje električnom energijom                                                                                                                                                                             | Faza / Frekvencija / Napon           |                              | Hz / V                    | 1~ / 50 / 220-240 |                  |                   |

| SPOLJNA JEDINICA                    |                                   |                          |         |       | RXG25L       |                   | RXG35L    |  | RXG50L |             |
|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---------|-------|--------------|-------------------|-----------|--|--------|-------------|
| Dimenzije                           | Uređaj                            | Visina x Širina x Dubina |         |       | mm           | 550x765x285       |           |  |        | 735x825x300 |
| Težina                              | Uređaj                            |                          |         |       | kg           | 35                |           |  |        | 48          |
| Ventilator - Brzina protoka vazduha | Hlađenje                          | Visok/Super nizak        |         |       | m³/min       | 34,5/31,0         | 37,0/31,0 |  |        | 49,8/42,6   |
|                                     | Grejanje                          | Visok/Super nizak        |         |       | m³/min       | 31,1/26,4         |           |  |        | 44,8/38,3   |
| Nivo zvučne snage                   | Hlađenje                          |                          |         |       | dBA          | 61                | 63        |  |        |             |
|                                     | Grejanje                          |                          |         |       | dBA          | 62                | 63        |  |        |             |
| Nivo zvučnog pritiska               | Hlađenje                          | Visok/Nečujan rad        |         |       | dBA          | 46/43             | 48/44     |  |        | 48/44       |
|                                     | Grejanje                          | Visok/Nečujan rad        |         |       | dBA          | 47/44             | 48/45     |  |        | 48/44       |
| Radni opseg                         | Hlađenje                          | Spoljna temp. Min.-Maks. |         |       | °CDB         | 10~46             |           |  |        |             |
|                                     | Grejanje                          | Spoljna temp. Min.-Maks. |         |       | °CWB         | -15~20            |           |  |        |             |
| Rashladni fluid                     | Tip / GWP                         |                          |         |       | R-410A/1.975 |                   |           |  |        |             |
| Povezivanje cevi                    | Dužina cevi                       |                          | SJ - UJ | Maks. | m            | 20                |           |  |        | 30          |
|                                     | Visinska razlika                  |                          | UJ - SJ | Maks. | m            | 15                |           |  |        | 20          |
| Napajanje električnom energijom     | Faza / Frekvencija / Napon        |                          |         |       | Hz / V       | 1~ / 50 / 220-240 |           |  |        |             |
| Struia - 50Hz                       | Maksimalna jačina osigurača (MFA) |                          |         |       | A            | 16                |           |  |        | 20          |

(1) EER/COP u skladu sa programom Eurovent 2012 (samo van EU).  
 - = u trenutku puštanja u štampu ovi podaci nisu bili na raspolaganju



FVXS-F



ARC452A1



- › Mala visina uređaja omogućava montažu ispod prozora
- › Može se postaviti uza zid ili u ulegnuće u zidu
- › Rad tih kao šapat: nivo zvučnog pritiska snižen do 23 dBA
- › Vertikalna automatska klatna funkcija pokreće izduvne zaliske gore-dole radi efikasnog raspoređivanja vazduha i temperature po čitavoj prostoriji
- › Onlajn kontroler (opcija): upravljajte svojom unutrašnjim jedinicom bilo gde da se nalazite, putem inteligentnog telefona, laptopa, računara ili tableta



RXS25-35L







## Grejanje i hlađenje

| UNUTRAŠNJA JEDINICA                                                                                                              |                                                 |                                     | FVXS25F           | FVXS35F         | FVXS50F           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| Kapacitet hlađenja                                                                                                               | Min./Nom./Maks.                                 | kW                                  | 1,3/2,5/3,0       | 1,4/3,5/3,8     | 1,4/5,0/5,6       |
| Kapacitet grejanja                                                                                                               | Min./Nom./Maks.                                 | kW                                  | 1,3/3,4/4,5       | 1,4/4,5/5,0     | 1,4/5,8/8,1       |
| Apsorbovana snaga                                                                                                                | Hlađenje                                        | Min./Nom./Maks. kW                  | 0,30/0,57/0,92    | 0,30/1,02/1,25  | 0,50/1,55/2,00    |
|                                                                                                                                  | Grejanje                                        | Min./Nom./Maks. kW                  | 0,29/0,77/1,39    | 0,31/1,19/1,88  | 0,50/1,60/2,60    |
| Sezonska efikasnost (u skladu sa EN14825)<br> | Hlađenje                                        | Oznaka energetske potrošnje         | A+                |                 |                   |
|                                                                                                                                  |                                                 | Pdesign kW                          | 2,50              | 3,50            | 5,00              |
|                                                                                                                                  |                                                 | SEER                                | 5,74              | 5,60            | 5,89              |
|                                                                                                                                  |                                                 | Godišnja potrošnja energije kWh     | 152               | 219             | 297               |
|                                                                                                                                  | Grejanje (prosečni klimatski uslovi)            | Oznaka energetske potrošnje         | A+                | A               |                   |
|                                                                                                                                  |                                                 | Pdesign kW                          | 2,60              | 2,90            | 4,20              |
|                                                                                                                                  |                                                 | SCOP                                | 4,56              | 3,93            | 3,80              |
|                                                                                                                                  |                                                 | Godišnja potrošnja energije kWh     | 798               | 1.033           | 1.546             |
| Nominalna efikasnost (hlađenje na 35°/27° nominalnog opterećenja, grejanje na 7°/20° nominalnog opterećenja)                     | EER                                             |                                     | 4,39              | 3,43            | 3,23              |
|                                                                                                                                  | COP                                             |                                     | 4,42              | 3,78            | 3,63              |
|                                                                                                                                  | Godišnja potrošnja energije kWh                 |                                     | 285               | 510             | 775               |
|                                                                                                                                  | Oznaka energetske potrošnje Hlađenje / Grejanje |                                     | A/A               |                 |                   |
| Kućiče                                                                                                                           | Boja                                            |                                     | Bela              |                 |                   |
| Dimenzije                                                                                                                        | Uređaj                                          | Visina x Širina x Dubina mm         | 600x700x210       |                 |                   |
| Težina                                                                                                                           | Uređaj                                          |                                     | 14                |                 |                   |
| Ventilator - Brzina protoka vazduha                                                                                              | Hlađenje                                        | Visok/Nom./Nizak/Nečujan rad m³/min | 8,2/8,2/4,8/4,1   | 8,5/8,5/4,9/4,5 | 10,7/10,7/7,8/6,6 |
|                                                                                                                                  | Grejanje                                        | Visok/Nom./Nizak/Nečujan rad m³/min | 8,8/6,9/5,0/4,4   | 9,4/7,3/5,2/4,7 | 11,8/10,1/8,5/7,1 |
| Nivo zvučne snage                                                                                                                | Hlađenje                                        | dBA                                 | 52                | 52              | 60                |
|                                                                                                                                  | Grejanje                                        | dBA                                 | 52                | 52              | 60                |
| Nivo zvučnog pritiska                                                                                                            | Hlađenje                                        | Visok/Nom./Nizak/Nečujan rad dBA    | 38/32/26/23       | 39/33/27/24     | 44/40/36/32       |
|                                                                                                                                  | Grejanje                                        | Visok/Nom./Nizak/Nečujan rad dBA    | 38/32/26/23       | 39/33/27/24     | 45/40/36/32       |
| Povezivanje cevi                                                                                                                 | Tečnost                                         | SP                                  | 6,35              |                 |                   |
|                                                                                                                                  | Gas                                             | SP                                  | 9,5               | 12,7            |                   |
|                                                                                                                                  | Odvod                                           | SP                                  | 20                |                 |                   |
| Napajanje električnom energijom                                                                                                  | Faza / Frekvencija / Napon                      |                                     | 1~ / 50 / 220-240 |                 |                   |

| SPOLJNA JEDINICA                    |                                   |                               | RXS25L            | RXS35L    | RXS50L      |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------|-------------|
| Dimenzije                           | Uređaj                            | Visina x Širina x Dubina mm   | 550x765x285       |           | 735x825x300 |
| Težina                              | Uređaj                            |                               | 34                |           | 47          |
| Ventilator - Brzina protoka vazduha | Hlađenje                          | Visok/Super nizak m³/min      | 33,5/30,1         | 36,0/30,1 | 50,9/48,9   |
|                                     | Grejanje                          | Visok/Super nizak m³/min      | 28,3/25,6         |           | 45,0/43,1   |
| Nivo zvučne snage                   | Hlađenje                          | dBA                           | 59                | 61        | 62          |
|                                     | Grejanje                          | dBA                           | 59                | 61        | 62          |
| Nivo zvučnog pritiska               | Hlađenje                          | Visok/Nizak/Nečujan rad dBA   | 46/-/43           | 48/-/44   | 48/44/-     |
|                                     | Grejanje                          | Visok/Nizak/Nečujan rad dBA   | 47/-/44           | 48/-/45   | 48/45/-     |
| Radni opseg                         | Hlađenje                          | Spoljna temp. Min.-Maks. °CDB | -10~46            |           |             |
|                                     | Grejanje                          | Spoljna temp. Min.-Maks. °CWB | -15~18            |           |             |
| Rashladni fluid                     | Tip / GWP                         |                               | R-410A/1.975      |           |             |
| Povezivanje cevi                    | Dužina cevi                       | SJ - UJ Maks. m               | -                 | 20        | 30          |
|                                     | Visinska razlika                  | UJ - SJ Maks. m               | -                 | 15        | 20,0        |
| Napajanje električnom energijom     | Faza / Frekvencija / Napon        |                               | 1~ / 50 / 220-240 |           |             |
| Struja - 50Hz                       | Maksimalna jačina osigurača (MFA) | A                             | 10                |           | 20          |

(1) EER/COP u skladu sa programom Eurovent 2012 (samo van EU).





FLXS-B(9)



ARC433A6



- › Može da se postavi bilo na plafon bilo na parapet zida; zbog svoje male visine omogućava montažu ispod prozora
- › Vertikalna automatska klatna funkcija pokreće izduvne zaliske gore-dole radi efikasnog raspoređivanja vazduha i temperature po čitavoj prostoriji
- › Rad tih kao šapat: nivo zvučnog pritiska snižen do 28 dBA
- › Onlajn kontroler (opcija): upravljajte svojom unutrašnjim jedinicom bilo gde da se nalazite, putem inteligentnog telefona, laptopa, računara ili tableta



RXS25-35L





## Grejanje i hlađenje

| UNUTRAŠNJA JEDINICA                                                                                          |                                      |                              | FLXS25B             | FLXS35B9          | FLXS50B           | FLXS60B           |                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------|
| Kapacitet hlađenja                                                                                           | Min./Nom./Maks.                      |                              | kW                  | 1,2/2,5/3,0       | 1,2/3,5/3,8       | 0,9/4,9/5,3       | -                                         |
| Kapacitet grejanja                                                                                           | Min./Nom./Maks.                      |                              | kW                  | 1,2/3,4/4,5       | 1,4/4,0/5,0       | 0,9/6,1/7,5       | -                                         |
| Apsorbovana snaga                                                                                            | Hlađenje                             | Min./Nom./Maks.              | kW                  | 0,30/0,65/0,86    | 0,30/1,13/1,26    | 0,45/1,72/1,95    | -                                         |
|                                                                                                              | Grejanje                             | Min./Nom./Maks.              | kW                  | 0,29/0,96/1,49    | 0,29/1,12/1,85    | 0,31/1,82/3,54    |                                           |
| Sezonska efikasnost (u skladu sa EN14825)                                                                    | Hlađenje                             | Oznaka energetske potrošnje  |                     | A                 | B                 | A                 | Postoji samo za primene sa multi modelima |
|                                                                                                              |                                      | Pdesign                      | kW                  | 2,50              | 3,50              | 4,90              |                                           |
|                                                                                                              |                                      | SEER                         |                     | 5,19              | 4,87              | 5,25              |                                           |
|                                                                                                              |                                      | Godišnja potrošnja energije  | kWh                 | 169               | 252               | 326               |                                           |
|                                                                                                              | Grejanje (prosečni klimatski uslovi) | Oznaka energetske potrošnje  |                     | A                 |                   |                   |                                           |
|                                                                                                              |                                      | Pdesign                      | kW                  | 2,50              | 2,90              | 4,20              |                                           |
|                                                                                                              |                                      | SCOP                         |                     |                   | 3,80              |                   |                                           |
|                                                                                                              |                                      | Godišnja potrošnja energije  | kWh                 | 921               | 1.068             | 1.546             |                                           |
| Nominalna efikasnost (hlađenje na 35°/27° nominalnog opterećenja, grejanje na 7°/20° nominalnog opterećenja) | EER                                  |                              |                     | 3,85              | 3,10              | 2,85              |                                           |
|                                                                                                              | COP                                  |                              |                     | 3,54              | 3,57              | 3,35              |                                           |
|                                                                                                              | Godišnja potrošnja energije          |                              | kWh                 | 325               | 565               | 860               |                                           |
|                                                                                                              | Oznaka energetske potrošnje          |                              | Hlađenje / Grejanje | A/B               | B/B               | C/C               |                                           |
| Kućište                                                                                                      | Boja                                 |                              | Badem bela          |                   |                   |                   |                                           |
| Dimenzije                                                                                                    | Uređaj                               | Visina x Širina x Dubina     | mm                  | 490x1.050x200     |                   |                   |                                           |
| Težina                                                                                                       | Uređaj                               |                              | kg                  | 16                |                   | 17                |                                           |
| Ventilator - Brzina protoka vazduha                                                                          | Hlađenje                             | Visok/Nom./Nizak/Nečujan rad | m³/min              | 7,6/7,6/6,0/5,2   | 8,6/7,6/6,6/5,6   | 11,4/11,4/8,5/7,5 | 12,0/10,7/9,3/8,3                         |
|                                                                                                              | Grejanje                             | Visok/Nom./Nizak/Nečujan rad | m³/min              | 9,2/8,3/7,4/6,6   | 12,8/10,4/8,0/7,2 | 12,1/9,8/7,5/6,8  | 12,8/10,6/8,4/7,5                         |
| Nivo zvučne snage                                                                                            | Hlađenje                             |                              | dBA                 | 51                | 53                | 60                |                                           |
|                                                                                                              | Grejanje                             |                              | dBA                 | 51                | 59                | -                 | 59                                        |
| Nivo zvučnog pritiska                                                                                        | Hlađenje                             | Visok/Nom./Nizak/Nečujan rad | dBA                 | 37/34/31/28       | 38/35/32/29       | 47/43/39/36       | 48/45/41/39                               |
|                                                                                                              | Grejanje                             | Visok/Nom./Nizak/Nečujan rad | dBA                 | 37/34/31/29       | 46/36/33/30       | 46/41/35/33       | 47/42/37/34                               |
| Povezivanje cevi                                                                                             | Tečnost                              | SP                           | mm                  | 6,35              |                   |                   |                                           |
|                                                                                                              | Gas                                  | SP                           | mm                  | 9,5               |                   | 12,7              |                                           |
|                                                                                                              | Odvod                                | SP                           | mm                  | 18,0              |                   | 20                | 18                                        |
| Napajanje električnom energijom                                                                              | Faza / Frekvencija / Napon           |                              | Hz / V              | 1~ / 50 / 220-240 |                   |                   |                                           |

| SPOLJNA JEDINICA                       |                                   |                          |       |   | RXS25L       |                   | RXS35L |           | RXS50L      |           | Postoji samo za primene<br>sa multi modelima |
|----------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-------|---|--------------|-------------------|--------|-----------|-------------|-----------|----------------------------------------------|
| Dimenzije                              | Uređaj                            | Visina x Širina x Dubina |       |   | mm           | 550x765x285       |        |           | 735x825x300 |           |                                              |
| Težina                                 | Uređaj                            |                          |       |   | kg           | 34                |        |           | 47          |           |                                              |
| Ventilator - Brzina<br>protoka vazduha | Hlađenje                          | Visok/Super nizak        |       |   | m³/min       | 33,5/30,1         |        | 36,0/30,1 |             | 50,9/48,9 |                                              |
|                                        | Grejanje                          | Visok/Super nizak        |       |   | m³/min       | 28,3/25,6         |        |           |             | 45,0/43,1 |                                              |
| Nivo zvučne snage                      | Hlađenje                          |                          |       |   | dBA          | 59                |        | 61        |             | 62        |                                              |
|                                        | Grejanje                          |                          |       |   | dBA          | 59                |        | 61        |             | 62        |                                              |
| Nivo zvučnog<br>pritiska               | Hlađenje                          | Visok/Nizak/Nečujan rad  |       |   | dBA          | 46/-/43           |        | 48/-/44   |             | 48/44/-   |                                              |
|                                        | Grejanje                          | Visok/Nizak/Nečujan rad  |       |   | dBA          | 47/-/44           |        | 48/-/45   |             | 48/45/-   |                                              |
| Radni opseg                            | Hlađenje                          | Spoljna temp. Min.-Maks. |       |   | °CDB         |                   |        |           | -10~46      |           |                                              |
|                                        | Grejanje                          | Spoljna temp. Min.-Maks. |       |   | °CWB         |                   |        |           | -15~18      |           |                                              |
| Rashladni fluid                        | Tip / GWP                         |                          |       |   | R-410A/1.975 |                   |        |           |             |           |                                              |
| Povezivanje cevi                       | Dužina cevi                       | SJ - UJ                  | Maks. | m | -            |                   | 20     |           | 30          |           |                                              |
|                                        | Visinska razlika                  | UJ - SJ                  | Maks. | m | -            |                   | 15     |           | 20          |           |                                              |
| Napajanje električnom energijom        | Faza / Frekvencija / Napon        |                          |       |   | Hz / V       | 1~ / 50 / 220-240 |        |           |             |           |                                              |
| Struia - 50Hz                          | Maksimalna jačina osigurača (MFA) |                          |       |   | A            | 10                |        |           |             | 20        |                                              |




FDXS-F(9)



BRC1E52A



- › Manje dimenzije omogućavaju laku ugradnju u prazninu u tavanici od svega 240 mm



- › Neupadljivo se uklapa u svaki enterijer: vide se samo usisna i izduvna rešetka
- › Niska potrošnja električne energije zahvaljujući motoru ventilatora jednosmerne struje
- › Moguće je odabrati bilo koju od 3 brzine ventilatora



RXS25-35L





## Grejanje i hlađenje

| UNUTRAŠNJA JEDINICA                                                                                          |                                      |                             |                     | FDXS25F                    | FDXS35F     | FDXS50F9          | FDXS60F     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------------------|-------------|-------------------|-------------|
| Kapacitet hlađenja                                                                                           | Min./Nom./Maks.                      |                             | kW                  | 1,3/2,4/3,0                | 1,4/3,4/3,8 | 1,7/5,0/5,3       | 1,7/6,0/6,5 |
| Kapacitet grejanja                                                                                           | Min./Nom./Maks.                      |                             | kW                  | 1,3/3,2/4,5                | 1,4/4,0/5,0 | 1,7/5,8/6,0       | 1,7/7,0/8,0 |
| Apsorbovana snaga                                                                                            | Hlađenje                             | Nom.                        | kW                  | 0,65                       | 1,06        | 1,65              | 2,06        |
|                                                                                                              | Grejanje                             | Nom.                        | kW                  | 0,80                       | 1,15        | 1,87              | 2,18        |
| Sezonska efikasnost (u skladu sa EN14825)                                                                    | Hlađenje                             | Oznaka energetske potrošnje |                     | A+                         | A           | A+                | A           |
|                                                                                                              |                                      | Pdesign                     | kW                  | 2,40                       | 3,40        | 5,00              | 6,00        |
|                                                                                                              |                                      | SEER                        |                     | 5,63                       | 5,21        | 5,72              | 5,51        |
|                                                                                                              |                                      | Godišnja potrošnja energije | kWh                 | 149                        | 228         | 306               | 381         |
|                                                                                                              | Grejanje (prosečni klimatski uslovi) | Oznaka energetske potrošnje |                     | A+                         |             | A                 |             |
|                                                                                                              |                                      | Pdesign                     | kW                  | 2,60                       | 2,90        | 4,00              | 4,60        |
|                                                                                                              |                                      | SCOP                        |                     | 4,24                       | 3,88        | 3,93              | 3,80        |
|                                                                                                              |                                      | Godišnja potrošnja energije | kWh                 | 858                        | 1.047       | 1.425             | 1.693       |
| Nominalna efikasnost (hlađenje na 35°/27° nominalnog opterećenja, grejanje na 7°/20° nominalnog opterećenja) | EER                                  |                             |                     | 3,69                       | 3,21        | 3,03              | 2,91        |
|                                                                                                              |                                      | COP                         |                     | 4,00                       | 3,48        | 3,10              | 3,21        |
|                                                                                                              |                                      | Godišnja potrošnja energije | kWh                 | 325                        | 530         | 825               | 1.030       |
|                                                                                                              |                                      | Oznaka energetske potrošnje | Hlađenje / Grejanje | A/A                        | A/B         | B/D               | C/C         |
| Dimenzije                                                                                                    | Uređaj                               | Visina x Širina x Dubina    | mm                  | 200x750x620                |             | 200x1.150x620     |             |
| Težina                                                                                                       | Uređaj                               |                             | kg                  | 21                         |             | 30                |             |
| Ventilator - Brzina protoka vazduha                                                                          | Hlađenje                             | Visok/Nom./Nizak            | m³/min              | 8,7/8,7/7,3                |             | 12,0/11,0/10,0    |             |
|                                                                                                              | Grejanje                             | Visok/Nom./Nizak            | m³/min              | 8,7/8,0/7,3                |             | 16,0/14,8/13,5    |             |
| Ventilator - spoljni statički pritisak                                                                       | Nom.                                 |                             | Pa                  | 30                         |             | 40                |             |
| Nivo zvučne snage                                                                                            | Hlađenje                             |                             | dBA                 | 53                         |             | 55                |             |
|                                                                                                              | Grejanje                             |                             | dBA                 | 53                         |             | 55                |             |
| Nivo zvučnog pritiska                                                                                        | Hlađenje                             | Visok/Nom./Nizak            | dBA                 | 35/33/27                   |             | 38/36/30          |             |
|                                                                                                              | Grejanje                             | Visok/Nom./Nizak            | dBA                 | 35/33/27                   |             | 38/36/30          |             |
| Povezivanje cevi                                                                                             | Tečnost                              | SP                          | mm                  | 6,35                       |             |                   |             |
|                                                                                                              | Gas                                  | SP                          | mm                  | 9,5                        |             | 12,7              |             |
| Napajanje električnom energijom                                                                              |                                      |                             |                     | Faza / Frekvencija / Napon | Hz / V      | 1~ / 50 / 220-240 |             |

| SPOLJNA JEDINICA                    |                                   |                          |         | RXS25L |              | RXS35L |                   | RXS50L      |    | RXS60L    |  |
|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---------|--------|--------------|--------|-------------------|-------------|----|-----------|--|
| Dimenzije                           | Uređaj                            | Visina x Širina x Dubina |         | mm     | 550x765x285  |        |                   | 735x825x300 |    |           |  |
| Težina                              | Uređaj                            |                          |         | kg     | 34           |        |                   | 47          |    | 48        |  |
| Ventilator - Brzina protoka vazduha | Hlađenje                          | Visok/Super nizak        |         | m³/min | 33,5/30,1    |        |                   | 50,9/48,9   |    | 50,2/45,0 |  |
|                                     | Grejanje                          | Visok/Super nizak        |         | m³/min | 28,3/25,6    |        |                   | 45,0/43,1   |    | 46,3/46   |  |
| Nivo zvučne snage                   | Hlađenje                          |                          |         | dBA    | 59           |        |                   | 61          |    | 62        |  |
|                                     | Grejanje                          |                          |         | dBA    | 59           |        |                   | 61          |    | 62        |  |
| Nivo zvučnog pritiska               | Hlađenje                          | Visok/Nizak/Nečujan rad  |         | dBA    | 46/-/43      |        |                   | 48/-/44     |    | 48/44/-   |  |
|                                     | Grejanje                          | Visok/Nizak/Nečujan rad  |         | dBA    | 47/-/44      |        |                   | 48/-/45     |    | 48/45/-   |  |
| Radni opseg                         | Hlađenje                          | Spoljna temp. Min.~Maks. |         | °CDB   |              |        |                   | -10~46      |    |           |  |
|                                     | Grejanje                          | Spoljna temp. Min.~Maks. |         | °CWB   |              |        |                   | -15~18      |    |           |  |
| Rashladni fluid                     | Tip / GWP                         |                          |         |        | R-410A/1.975 |        |                   |             |    |           |  |
| Povezivanje cevi                    | Dužina cevi                       |                          | SJ - UJ | Maks.  | m            | -      |                   | 20          |    | 30        |  |
|                                     | Visinska razlika                  |                          | UJ - SJ | Maks.  | m            | -      |                   | 15          |    | 20        |  |
| Napajanje električnom energijom     | Faza / Frekvencija / Napon        |                          |         |        | Hz / V       |        | 1~ / 50 / 220-240 |             |    |           |  |
| Struja - 50Hz                       | Maksimalna jačina osigurača (MFA) |                          |         |        | A            |        | 16                |             | 20 |           |  |





FDBQ25B



BRC1E52A/B  
(opcija)



- › Koncipiran za prostorije manjih dimenzija, kao što su hotelske sobe
- › Neupadljivo se uklapa u svaki enterijer: vide se samo usisna i izduvna rešetka
- › Kompaktne dimenzije (visina 230 mm i dubina 652 mm) omogućavaju laku ugradnju u prazninu u tavanici
- › Rad tih kao šapat: nivo zvučnog pritiska snižen do 28 dBA
- › Može se birati pravac usisavanja vazduha otpozadi ili odozdo
- › Radi lakše montaže, ispust posude za sakupljanje kondenzata se može postaviti na levu ili na desnu stranu uređaja



Multi split spoljna jedinica  
5MXS90E







## Grejanje i hlađenje

| UNUTRAŠNJA JEDINICA                 |                            |                          |        | FDBQ25B       |
|-------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------|---------------|
| Kapacitet hlađenja                  | Nom.                       |                          | kW     | -             |
| Apsorbovana snaga                   | Hlađenje                   | Nom.                     | kW     | -             |
|                                     | Grejanje                   | Nom.                     | kW     | -             |
| Dimenzije                           | Uređaj                     | Visina x Širina x Dubina | mm     | 230x652x502   |
| Težina                              | Uređaj                     |                          | kg     | 17,0          |
| Ventilator - Brzina protoka vazduha | Hlađenje                   | Visok/Nizak              | m³/min | 6,50/5,20     |
|                                     | Grejanje                   | Visok/Nizak              | m³/min | 6,95/5,20     |
| Nivo zvučne snage                   | Hlađenje                   |                          | dBA    | 55            |
|                                     | Grejanje                   |                          | dBA    | 55            |
| Nivo zvučnog pritiska               | Hlađenje                   | Visok/Nizak              | dBA    | 35,0/28,0     |
|                                     | Grejanje                   | Visok/Nizak              | dBA    | 35,0/29,0     |
| Povezivanje cevi                    | Tečnost                    | SP                       | mm     | 6,35          |
|                                     | Gas                        | SP                       | mm     | 9,52          |
|                                     | Odvod                      |                          |        | 27,2          |
| Napajanje električnom energijom     | Faza / Frekvencija / Napon |                          | Hz / V | 1~ / 50 / 230 |

| SPOLJNA JEDINICA                    |                                   |                          |        | postoji samo za primene sa multi modelima |  |
|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--------|-------------------------------------------|--|
| Dimenzije                           | Uređaj                            | Visina x Širina x Dubina | mm     |                                           |  |
| Težina                              | Uređaj                            |                          | kg     |                                           |  |
| Ventilator - Brzina protoka vazduha | Hlađenje                          | Visok/Nom./Nizak         | m³/min |                                           |  |
|                                     | Grejanje                          | Visok/Nizak              | m³/min |                                           |  |
| Nivo zvučne snage                   | Hlađenje                          |                          | dBA    |                                           |  |
|                                     | Grejanje                          |                          | dBA    |                                           |  |
| Nivo zvučnog pritiska               | Hlađenje                          | Nom.                     | dBA    |                                           |  |
|                                     | Grejanje                          | Nom.                     | dBA    |                                           |  |
| Radni opseg                         | Hlađenje                          | Spoljna temp. Min.~Maks. | °CDB   |                                           |  |
|                                     | Grejanje                          | Spoljna temp. Min.~Maks. | °CWB   |                                           |  |
| Rashladni fluid                     | Tip / GWP                         |                          |        |                                           |  |
| Povezivanje cevi                    | Dužina cevi                       | SJ - UJ                  | Maks.  | m                                         |  |
|                                     | Visinska razlika                  | UJ - SJ                  | Maks.  | m                                         |  |
|                                     |                                   | UJ - UJ                  | Maks.  | m                                         |  |
| Napajanje električnom energijom     | Faza / Frekvencija / Napon        |                          | Hz / V |                                           |  |
| Struja - 50Hz                       | Maksimalna jačina osigurača (MFA) |                          | A      |                                           |  |





# Primene sa multi sistemima

## Prednosti multi sistema

### › Klimatizacija u svakoj prostoriji

Multi sistem sa jedne spoljne jedinice podržava do 9 unutrašnjih jedinica, čime se smanjuju potreban prostor i troškovi. Svim unutrašnjim jedinicama se upravlja nezavisno, što znači da mogu biti instalirane u različito vreme – novi uređaji (do maksimalno 9) mogu biti dodati kasnije.

### › Veliki izbor

Razne vrste unutrašnjih jedinica – zidne, skrivene plafonske, parapetne, itd. – različitih kapaciteta, mogu biti zajedno uključene u Multi sistem. To znači da možete odabrati idealnu unutrašnju jedinicu za spavaću sobu, drugu za dnevnu sobu, za kancelariju, itd. – u skladu sa uslovima prostora ili ličnim potrebama.

### › Idealna regulacija unutrašnje klime

Jedna jedina spoljna jedinica može da zagreva ili da hladi celu kuću, kancelariju ili manju prodavnicu u različito vreme. Možete da uživate u prijatnoj klimi dok ste za radnim stolom popodne, da se pri tom temperatura u dnevnoj sobi celog dana ne menja a da spavaća soba bude rashlađena uveče, pred spavanje.

## Mogućnosti multi sistema

Multi sistem za do 5 ili za do 9 prostorija – izbor je vaš!

|                                 | MULTI        | Super-Multi-Plus: VRVIII-S za rezidencijalne primene |
|---------------------------------|--------------|------------------------------------------------------|
| GREJANJE I HLAĐENJE             | ✓            | ✓                                                    |
| MAKS. BROJ UNUTRAŠNJIH JEDINICA | 5            | 9                                                    |
| MAKS. DUŽINA CEVI               | 75           | 145                                                  |
| RADNI OPSEG PRILIKOM GREJANJA   | -15°C~15,5°C | -20°C~15,5°C                                         |



# Multi i SUPER-MULTI-PLUS SISTEMI

## Multi spoljne jedinice: za do 5 prostoriya

### 1. Konceptcija sistema

Multi spoljne jedinice sa inverterskom kontrolom mogu da funkcionišu sa 2, 3, 4 ili čak 5 unutrašnjih jedinica. Svaka unutrašnja jedinica sadrži dve cevi rashladnog fluida preko kojih se vezuje na spoljnu jedinicu.



### 2. Specifikacije

Unutrašnje jedinice koje je moguće priključiti

| UNUTRAŠNJE<br>JEDINICE KOJE<br>JE MOGUĆE<br>PRIKLJUČITI | Zidni  |    |    |    |        |    |        |    |    |    |        |    | Podni/parapetni |    |        |    |    |        | Fleksi |    |           | Kaseta sa kružnim<br>protokom vazduha | Ravna kaseta |        |    | Skriveni plafonski |       |    |    |           |    | Plafonski |               |    |    |       |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------------------------------------|--------|----|----|----|--------|----|--------|----|----|----|--------|----|-----------------|----|--------|----|----|--------|--------|----|-----------|---------------------------------------|--------------|--------|----|--------------------|-------|----|----|-----------|----|-----------|---------------|----|----|-------|----|----|----|----|----|---|---|---|---|---|---|---|
|                                                         | FTXG-L |    |    |    | CTXS-K |    | FTXS-K |    |    |    | FTXS-G |    | FTX-JV          |    | FVXG-K |    |    | FVXS-F |        |    | FLXS-B(9) |                                       |              | FCQG-F |    |                    | FFQ-C |    |    | FDXS-F(9) |    |           | FDBQ-B/FBQ-C8 |    |    | FHQ-C |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                         | 20     | 25 | 35 | 50 | 15     | 35 | 20     | 25 | 35 | 42 | 50     | 60 | 71              | 20 | 25     | 35 | 25 | 35     | 50     | 25 | 35        | 50                                    | 25           | 35     | 50 | 60                 | 35    | 50 | 60 | 25        | 35 | 50        | 60            | 25 | 35 | 50    | 60 | 25 | 35 | 50 | 60 |   |   |   |   |   |   |   |
| 2MXS40H                                                 | ●      | ●  | ●  | ●  | ●      | ●  | ●      | ●  | ●  | ●  | ●      | ●  |                 | ●  | ●      | ●  | ●  | ●      | ●      | ●  | ●         | ●                                     | ●            | ●      | ●  | ●                  | ●     | ●  | ●  | ●         | ●  | ●         | ●             | ●  | ●  | ●     | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ● | ● |   |   |   |   |   |
| 2MXS50H                                                 | ●      | ●  | ●  | ●  | ●      | ●  | ●      | ●  | ●  | ●  | ●      | ●  |                 | ●  | ●      | ●  | ●  | ●      | ●      | ●  | ●         | ●                                     | ●            | ●      | ●  | ●                  | ●     | ●  | ●  | ●         | ●  | ●         | ●             | ●  | ●  | ●     | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ● | ● | ● |   |   |   |   |
| 3MXS40K                                                 | ●      | ●  | ●  | ●  | ●      | ●  | ●      | ●  | ●  | ●  | ●      | ●  |                 | ●  | ●      | ●  | ●  | ●      | ●      | ●  | ●         | ●                                     | ●            | ●      | ●  | ●                  | ●     | ●  | ●  | ●         | ●  | ●         | ●             | ●  | ●  | ●     | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ● | ● | ● | ● |   |   |   |
| 3MXS52E                                                 | ●      | ●  | ●  | ●  | ●      | ●  | ●      | ●  | ●  | ●  | ●      | ●  |                 | ●  | ●      | ●  | ●  | ●      | ●      | ●  | ●         | ●                                     | ●            | ●      | ●  | ●                  | ●     | ●  | ●  | ●         | ●  | ●         | ●             | ●  | ●  | ●     | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ● | ● | ● | ● |   |   |   |
| 3MXS68G                                                 | ●      | ●  | ●  | ●  | ●      | ●  | ●      | ●  | ●  | ●  | ●      | ●  |                 | ●  | ●      | ●  | ●  | ●      | ●      | ●  | ●         | ●                                     | ●            | ●      | ●  | ●                  | ●     | ●  | ●  | ●         | ●  | ●         | ●             | ●  | ●  | ●     | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ● | ● | ● | ● | ● |   |   |
| 4MXS68F                                                 | ●      | ●  | ●  | ●  | ●      | ●  | ●      | ●  | ●  | ●  | ●      | ●  |                 | ●  | ●      | ●  | ●  | ●      | ●      | ●  | ●         | ●                                     | ●            | ●      | ●  | ●                  | ●     | ●  | ●  | ●         | ●  | ●         | ●             | ●  | ●  | ●     | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ● | ● | ● | ● | ● |   |   |
| 4MXS80E                                                 | ●      | ●  | ●  | ●  | ●      | ●  | ●      | ●  | ●  | ●  | ●      | ●  |                 | ●  | ●      | ●  | ●  | ●      | ●      | ●  | ●         | ●                                     | ●            | ●      | ●  | ●                  | ●     | ●  | ●  | ●         | ●  | ●         | ●             | ●  | ●  | ●     | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ● | ● | ● | ● | ● | ● |   |
| 5MXS90E                                                 | ●      | ●  | ●  | ●  | ●      | ●  | ●      | ●  | ●  | ●  | ●      | ●  |                 | ●  | ●      | ●  | ●  | ●      | ●      | ●  | ●         | ●                                     | ●            | ●      | ●  | ●                  | ●     | ●  | ●  | ●         | ●  | ●         | ●             | ●  | ●  | ●     | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

Molimo vas da u vezi sa podacima za FCQG, FFQ, FBQ i FHQ uređaje pogledate Daikin-ov katalog komercijalnih proizvoda

| SPOLJNA JEDINICA | UNUTRAŠNJA JEDINICA                                             | REŽIM HLAĐENJA |                              |                                   |                                   | REŽIM GREJANJA |                              |                                   |                                   |                                         |                             |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|
|                  |                                                                 | SEER           | Klasa energetske efikasnosti | Godišnja potrošnja energije kWh/a | Definisano opterećenje PDesign kW | SCOP           | Klasa energetske efikasnosti | Godišnja potrošnja energije kWh/a | Definisano opterećenje PDesign kW | Deklarisani kapacitet grejanja na -10°C | Kapacitet pomoćnog grejanja |
| 2MXS40H3V1B      | FTXS20K2V1B, FTXS20K2V1B                                        | 6,61           | A++                          | 212                               | 4,0                               | 4,12           | A+                           | 1029                              | 3,1                               | 2,5                                     | 0,6                         |
| 2MXS50H3V1B      | FTXS25K2V1B, FTXS25K2V1B                                        | 6,61           | A++                          | 265                               | 5,0                               | 4,00           | A+                           | 1466                              | 4,2                               | 3,4                                     | 0,8                         |
| 3MXS40K3V1B      | FTXS20K2V1B, FTXS20K2V1B                                        | 6,9            | A++                          | 203                               | 4,0                               | 4,05           | A+                           | 1641                              | 4,8                               | 3,9                                     | 0,9                         |
| 3MXS52E4V1B      | CTXS15K2V1B, CTXS15K2V1B, FTXS20K2V1B                           | 7,15           | A++                          | 245                               | 5,0                               | 4,31           | A+                           | 1605                              | 5,0                               | 4,0                                     | 1,0                         |
| 3MXS68G3V1B      | CTXS15K2V1B, FTXS20K2V1B, FTXS35K2V1B                           | 5,34           | A                            | 446                               | 6,8                               | 4,00           | A+                           | 1868                              | 5,4                               | 4,4                                     | 1,0                         |
| 4MXS68F3V1B      | CTXS15K2V1B, CTXS15K2V1B, FTXS20K2V1B, FTXS20K2V1B              | 5,68           | A+                           | 420                               | 6,8                               | 4,15           | A+                           | 1953                              | 5,8                               | 4,7                                     | 1,1                         |
| 4MXS80E3V3B      | CTXS15K2V1B, CTXS15K2V1B, CTXS15K2V1B, FTXS35K2V1B              | 6,16           | A++                          | 416                               | 7,4                               | 4,00           | A+                           | 2194                              | 6,3                               | 5,1                                     | 1,2                         |
| 5MXS90E3V3B      | CTXS15K2V1B, CTXS15K2V1B, FTXS20K2V1B, FTXS20K2V1B, FTXS20K2V1B | 6,42           | A++                          | 424                               | 7,8                               | 4,19           | A+                           | 2161                              | 6,5                               | 5,3                                     | 1,2                         |

Za sezone podatke u kombinaciji sa ostalim unutrašnjim jedinicama pogledajte [www.daikineurope.com/energylabel](http://www.daikineurope.com/energylabel)

INVERTER



## Grejanje i hlađenje

| UNUTRAŠNJA JEDINICA                 |                                   |                          |            | 2MXS40H | 2MXS50H            | 3MXS40K  | 3MXS52E     | 3MXS68G  | 4MXS68F        | 4MXS80E      | 5MXS90E        |
|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------|---------|--------------------|----------|-------------|----------|----------------|--------------|----------------|
| Dimenzije                           | Uređaj                            | Visina x Širina x Dubina |            | mm      | 550x765x285        |          | 735x936x300 |          |                | 770x900x320  |                |
| Težina                              | Uređaj                            |                          |            | kg      | 38                 | 42       | 49          |          | 58             | 72           | 73             |
| Ventilator - Brzina protoka vazduha | Hlađenje                          | Visok/Nom./Nizak         |            | m³/min  | 36/33/30           | 37/34/34 | 45/45/41    | 45/45/45 | 52,7/49,4/43,5 | 54,5/46/46,0 | 57,1/54,5/46,0 |
|                                     | Grejanje                          | Visok/Nom./Nizak         |            | m³/min  | 32/32/32           | 34/34/34 | 45/-/41     |          | 46,4/44,5/16,3 | 46,0/-/14,7  | 52,5/-/14,7    |
| Nivo zvučne snage                   | Hlađenje                          |                          |            | dBA     | 62                 | 63       | 59          |          | 61             | 62           | 66             |
| Nivo zvučnog pritiska               | Hlađenje                          | Nom.                     |            | dBA     | 47                 | 48       | 46          |          | 48             |              | 52             |
|                                     | Grejanje                          | Nom.                     |            | dBA     | 48                 | 50       | 47          |          | 49             |              | 52             |
| Radni opseg                         | Hlađenje                          | Spoljna temp.            | Min.~Maks. | °CDB    | 10~46              |          |             | -10~46   |                |              |                |
|                                     | Grejanje                          | Spoljna temp.            | Min.~Maks. | °CWB    | -15~18             |          |             |          |                |              |                |
| Rashladni fluid                     | Tip / GWP                         |                          |            |         | R-410A/1.975       |          |             |          |                |              |                |
| Povezivanje cevi                    | Dužina cevi                       | SJ - UJ                  | Maks.      | m       | 20                 |          | 25          |          |                |              |                |
|                                     | Visinska razlika                  | UJ - SJ                  | Maks.      | m       | 15                 |          |             |          |                |              |                |
|                                     |                                   | UJ - UJ                  | Maks.      | m       | 7,5                |          |             |          |                |              |                |
| Napajanje električnom energijom     | Faza / Frekvencija / Napon        |                          |            | Hz / V  | 1 ~ / 50 / 220-240 |          |             |          |                |              |                |
| Struja - 50Hz                       | Maksimalna jačina osigurača (MFA) |                          |            | A       | 16                 |          | 20          |          |                |              |                |

# Super-Multi-Plus: do 9 prostorija

## 1. Konceptcija sistema

VRVIII-S sistemi za rezidencijalne primene sadrže dve cevi koje polaze sa spoljne jedinice a zatim se račvaju ka kutijama za grananje cevi rashladnog fluida (Branch Provider -BP). Svaka od maksimalno 9 unutrašnjih jedinica je priključena na jednu od ovih BP kutija.



## 2. Specifikacije

Unutrašnje jedinice koje je moguće priključiti

| UNUTRAŠNJE<br>JEDINICE KOJE<br>JE MOGUĆE<br>PRIKLJUČITI | Zidni  |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    | Podni/parapetni |    |    |    |        |    | Fleksi |        |    |    |           |    | Kaseta sa kružnim<br>protokom vazduha | Ravna kaseta |    |    |        |    |    | Skriveni plafonski |           |    |    |    |               |    |    |    |       |    |    | Plafonski |    |   |   |   |   |
|---------------------------------------------------------|--------|----|----|----|--------|----|----|----|--------|----|----|----|-----------------|----|----|----|--------|----|--------|--------|----|----|-----------|----|---------------------------------------|--------------|----|----|--------|----|----|--------------------|-----------|----|----|----|---------------|----|----|----|-------|----|----|-----------|----|---|---|---|---|
|                                                         | FTXG-L |    |    |    | CTXS-K |    |    |    | FTXS-K |    |    |    | FTXS-G          |    |    |    | FVXG-K |    |        | FVXS-F |    |    | FLXS-B(9) |    |                                       | FCQG-F       |    |    | FFQC-C |    |    |                    | FDXS-F(9) |    |    |    | FDBQ-B/FBQ-C8 |    |    |    | FHQ-C |    |    |           |    |   |   |   |   |
|                                                         | 20     | 25 | 35 | 50 | 15     | 35 | 20 | 25 | 35     | 42 | 50 | 60 | 71              | 25 | 35 | 50 | 25     | 35 | 50     | 25     | 35 | 50 | 60        | 35 | 50                                    | 60           | 25 | 35 | 50     | 60 | 25 | 35                 | 50        | 60 | 25 | 35 | 50            | 60 | 25 | 35 | 50    | 60 | 35 | 50        | 60 |   |   |   |   |
| RXYSO-P8V1                                              | ●      | ●  | ●  | ●  | ●      | ●  | ●  | ●  | ●      | ●  | ●  | ●  | ●               | ●  | ●  | ●  | ●      | ●  | ●      | ●      | ●  | ●  | ●         | ●  | ●                                     | ●            | ●  | ●  | ●      | ●  | ●  | ●                  | ●         | ●  | ●  | ●  | ●             | ●  | ●  | ●  | ●     | ●  | ●  | ●         | ●  | ● | ● | ● | ● |

Molimo vas da u vezi sa podacima za FCQG, FFQ, FBQ i FHQ uređaje pogledate Daikin-ov katalog komercijalnih proizvoda

## Grejanje i hlađenje

INVERTER

| SPOLJNA JEDINICA                                                |  |                                   |                          | RXYSQ4P8 (V1/Y1) |               |        |  | RXYSQ5P8 (V1/Y1) |                |                            |  | RXYSQ6P8 (V1/Y1) |                |      |  |  |    |     |  |  |
|-----------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------|--------------------------|------------------|---------------|--------|--|------------------|----------------|----------------------------|--|------------------|----------------|------|--|--|----|-----|--|--|
| Raspon kapaciteta                                               |  |                                   |                          | KS               | 4             |        |  |                  | 5              |                            |  |                  | 6              |      |  |  |    |     |  |  |
| Kapacitet hlađenja                                              |  | Nom.                              |                          | kW               | 12,6          |        |  |                  | 14,0           |                            |  |                  | 15,5           |      |  |  |    |     |  |  |
| Kapacitet grejanja                                              |  | Nom.                              |                          | kW               | 14,2          |        |  |                  | 16,0           |                            |  |                  | 18,0           |      |  |  |    |     |  |  |
| Ulazna snaga - 50 Hz                                            |  | Hlađenje                          |                          | Nom.             | kW            | 3,24   |  |                  |                | 3,51                       |  |                  |                | 4,53 |  |  |    |     |  |  |
|                                                                 |  | Grejanje                          |                          | Nom.             | kW            | 3,12   |  |                  |                | 3,86                       |  |                  |                | 4,57 |  |  |    |     |  |  |
| EER                                                             |  |                                   |                          |                  | 3,89          |        |  |                  | 3,99           |                            |  |                  | 3,42           |      |  |  |    |     |  |  |
| COP                                                             |  |                                   |                          |                  | 4,55          |        |  |                  | 4,15           |                            |  |                  | 3,94           |      |  |  |    |     |  |  |
| Maksimalni broj unutrašnjih jedinica koje je moguće priključiti |  |                                   |                          |                  | 8 (1) / 8 (2) |        |  |                  | 10 (1) / 9 (2) |                            |  |                  | 12 (1) / 9 (2) |      |  |  |    |     |  |  |
| Indeks unutrašnjih priključenja                                 |  | Min.                              |                          |                  | 50            |        |  |                  | 62,5           |                            |  |                  | 70             |      |  |  |    |     |  |  |
|                                                                 |  | Nom.                              |                          |                  |               |        |  |                  | -              |                            |  |                  |                |      |  |  |    |     |  |  |
|                                                                 |  | Maks.                             |                          |                  | 130           |        |  |                  | 162,5          |                            |  |                  | 182            |      |  |  |    |     |  |  |
| Dimenzije                                                       |  | Uređaj                            | Visina x Širina x Dubina |                  | mm            |        |  |                  | 1.345x900x320  |                            |  |                  |                |      |  |  |    |     |  |  |
| Težina                                                          |  | Uređaj                            |                          |                  |               | kg     |  |                  |                | 120                        |  |                  |                |      |  |  |    |     |  |  |
| Ventilator                                                      |  | Brzina protoka vazduha            |                          | Hlađenje         | Nom.          | m³/min |  |                  |                |                            |  |                  |                |      |  |  |    |     |  |  |
| Nivo zvučne snage                                               |  | Hlađenje                          |                          | Nom.             | dBA           |        |  |                  | 66             |                            |  |                  | 67             |      |  |  | 69 |     |  |  |
| Nivo zvučnog pritiska                                           |  | Hlađenje                          |                          | Nom.             | dBA           |        |  |                  | 50             |                            |  |                  | 51             |      |  |  | 53 |     |  |  |
| Radni opseg                                                     |  | Grejanje                          |                          | Nom.             | dBA           |        |  |                  | 52             |                            |  |                  | 53             |      |  |  | 55 |     |  |  |
|                                                                 |  | Hlađenje                          |                          | Min.~Maks.       | °CDB          |        |  |                  | -5~46          |                            |  |                  |                |      |  |  |    |     |  |  |
|                                                                 |  | Grejanje                          |                          | Min.~Maks.       | °CWB          |        |  |                  | -20~15,5       |                            |  |                  |                |      |  |  |    |     |  |  |
|                                                                 |  | Rashladni fluid                   |                          |                  |               | Tip    |  |                  |                | R-410A                     |  |                  |                |      |  |  |    |     |  |  |
| Povezivanje cevi                                                |  | Tečnost                           |                          | SP               | mm            |        |  |                  | 9,52           |                            |  |                  |                |      |  |  |    |     |  |  |
|                                                                 |  | Gas                               |                          | SP               | mm            |        |  |                  | 19,1           |                            |  |                  |                |      |  |  |    |     |  |  |
|                                                                 |  | Ukupna dužina cevovoda            |                          | Sistem           | Realna        | m      |  |                  |                | 115                        |  |                  |                | 135  |  |  |    | 145 |  |  |
| Napajanje električnom energijom                                 |  | Faza / Frekvencija / Napon        |                          |                  |               | Hz / V |  |                  |                | (V1) / 3N~/50/380-415 (Y1) |  |                  |                |      |  |  |    |     |  |  |
| Struja - 50Hz                                                   |  | Maksimalna jačina osigurača (MFA) |                          |                  |               | A      |  |                  |                | (V1) / 16,0 (Y1)           |  |                  |                |      |  |  |    |     |  |  |

Tehnički komentar: Trofazne spoljne jedinice (Y1) su EMC (elektromagnetni) proizvodi klase A - u domaćem okruženju ovi proizvodi mogu da izazovu interferenciju (radio smetnje). U tom slučaju korisnik treba da preduzme odgovarajuće mere.



| Grananje rashladnog sredstva (BP)                |                          |    | BPMKS967A2  |  | BPMKS967A3 |  |
|--------------------------------------------------|--------------------------|----|-------------|--|------------|--|
| Unutrašnje jedinice koje je moguće priključiti   |                          |    | 1~2         |  | 1~3        |  |
| Maks. kapacitet povezivanja unutrašnjih jedinica |                          |    | 14,2        |  | 20,8       |  |
| Maks. broj varijanti povezivanja                 |                          |    | 71+71       |  | 60+71+71   |  |
| Dimenzije                                        | Visina x Širina x Dubina | mm | 180x294x350 |  |            |  |
| Težina                                           |                          | ka | 7           |  | 8          |  |





## Hlađenje

| SPOLJNA JEDINICA | UNUTRAŠNJA JEDINICA | KAPACITET HLAĐENJA (kW) |              | UKUPAN KAPACITET (kW) |      |       | APSORBOVANA SNAGA - HLAĐENJE (kW) |      |       | UKUPNA STRUJA (A) |      |       | FAKTOR SNAGE (%) | EER  | OZNAKA ENERGETSKE POTROŠNJE | AEC (kWh) | Sezonski podaci |      |         |     |
|------------------|---------------------|-------------------------|--------------|-----------------------|------|-------|-----------------------------------|------|-------|-------------------|------|-------|------------------|------|-----------------------------|-----------|-----------------|------|---------|-----|
|                  |                     | PROSTORIJA A            | PROSTORIJA B | Min.                  | Nom. | Maks. | Min.                              | Nom. | Maks. | Min.              | Nom. | Maks. |                  |      |                             |           | oznaka          | SEER | Pdesign | AEC |
| 2MXS40H3V1B      | 1,5+1,5             | 1,5                     | 1,5          | 1,75                  | 3,0  | 3,57  | 0,35                              | 0,66 | 0,83  | 1,60              | 3,1  | 3,80  | 94               | 4,55 | A                           | 330       | A++             | 6,13 | 3,00    | 172 |
|                  | 1,5+2,0             | 1,5                     | 2,0          | 1,75                  | 3,5  | 3,96  | 0,35                              | 0,81 | 0,99  | 1,60              | 3,7  | 4,60  | 94               | 4,32 | A                           | 405       | A++             | 6,33 | 3,50    | 194 |
|                  | 1,5+2,5             | 1,5                     | 2,5          | 1,75                  | 4,0  | 4,22  | 0,35                              | 1,02 | 1,12  | 1,60              | 4,7  | 5,20  | 94               | 3,92 | A                           | 510       | A++             | 6,47 | 4,00    | 217 |
|                  | 1,5+3,5             | 1,2                     | 2,8          | 1,75                  | 4,0  | 4,34  | 0,35                              | 0,99 | 1,14  | 1,60              | 4,6  | 5,30  | 94               | 4,04 | A                           | 495       | A++             | 6,42 | 4,00    | 218 |
|                  | 2,0+2,0             | 2,0                     | 2,0          | 1,75                  | 4,0  | 4,20  | 0,31                              | 1,04 | 1,12  | 1,40              | 4,8  | 5,20  | 94               | 3,85 | A                           | 520       | A++             | 6,61 | 4,00    | 212 |
|                  | 2,0+2,5             | 1,9                     | 2,2          | 1,75                  | 4,0  | 4,30  | 0,31                              | 1,03 | 1,17  | 1,40              | 4,8  | 5,40  | 94               | 3,88 | A                           | 515       | A++             | 6,63 | 4,00    | 212 |
|                  | 2,0+3,5             | 1,8                     | 2,3          | 1,75                  | 4,0  | 4,50  | 0,31                              | 1,00 | 1,23  | 1,40              | 4,6  | 5,70  | 94               | 4,00 | A                           | 500       | A++             | 6,52 | 4,00    | 215 |
|                  | 2,5+2,5             | 2,0                     | 2,0          | 1,75                  | 4,0  | 4,40  | 0,31                              | 1,02 | 1,23  | 1,40              | 4,7  | 5,70  | 94               | 3,92 | A                           | 510       | A++             | 6,64 | 4,00    | 211 |
|                  | 2,5+3,5             | 1,8                     | 2,2          | 1,75                  | 4,0  | 4,60  | 0,31                              | 0,99 | 1,31  | 1,40              | 4,6  | 6,10  | 94               | 4,04 | A                           | 495       | A++             | 6,53 | 4,00    | 215 |

## Grejanje

| SPOLJNA JEDINICA | UNUTRAŠNJA JEDINICA | KAPACITET GREJANJA (kW) |              | UKUPAN KAPACITET (kW) |      |       | APSORBOVANA SNAGA - HLAĐENJE (kW) |      |       | UKUPNA STRUJA (A) |      |       | FAKTOR SNAGE (%) | COP  | OZNAKA ENERGETSKE POTROŠNJE | Sezonski podaci |      |         |      |                                      |
|------------------|---------------------|-------------------------|--------------|-----------------------|------|-------|-----------------------------------|------|-------|-------------------|------|-------|------------------|------|-----------------------------|-----------------|------|---------|------|--------------------------------------|
|                  |                     | PROSTORIJA A            | PROSTORIJA B | Min.                  | Nom. | Maks. | Min.                              | Nom. | Maks. | Min.              | Nom. | Maks. |                  |      |                             | oznaka          | SCOP | Pdesign | AEC  | Kapacitet pomoćnog grejanja na -10°C |
| 2MXS40H3V1B      | 1,5+1,5             | 1,9                     | 1,9          | 1,30                  | 3,8  | 4,26  | 0,30                              | 0,90 | 1,11  | 1,40              | 4,1  | 5,10  | 95               | 4,22 | A                           | A+              | 4,06 | 3,01    | 1038 | 0,57                                 |
|                  | 1,5+2,0             | 1,7                     | 2,3          | 1,30                  | 4,0  | 4,44  | 0,30                              | 0,95 | 1,15  | 1,40              | 4,3  | 5,30  | 95               | 4,21 | A                           | A+              | 4,10 | 3,03    | 1035 | 0,59                                 |
|                  | 1,5+2,5             | 1,6                     | 2,6          | 1,30                  | 4,2  | 4,58  | 0,30                              | 1,02 | 1,22  | 1,40              | 4,7  | 5,60  | 95               | 4,12 | A                           | A+              | 4,11 | 3,03    | 1032 | 0,58                                 |
|                  | 1,5+3,5             | 1,3                     | 3,1          | 1,30                  | 4,4  | 4,70  | 0,29                              | 1,09 | 1,20  | 1,30              | 5,0  | 5,50  | 95               | 4,04 | A                           | A+              | 4,16 | 3,00    | 1011 | 0,59                                 |
|                  | 2,0+2,0             | 2,1                     | 2,1          | 1,40                  | 4,2  | 4,60  | 0,27                              | 1,01 | 1,17  | 1,20              | 4,6  | 5,40  | 95               | 4,16 | A                           | A+              | 4,12 | 3,03    | 1029 | 0,58                                 |
|                  | 2,0+2,5             | 2,1                     | 2,3          | 1,40                  | 4,4  | 4,70  | 0,27                              | 1,08 | 1,21  | 1,20              | 4,9  | 5,50  | 96               | 4,07 | A                           | A+              | 4,13 | 3,03    | 1028 | 0,58                                 |
|                  | 2,0+3,5             | 2,0                     | 2,4          | 1,40                  | 4,4  | 4,70  | 0,26                              | 1,06 | 1,19  | 1,20              | 4,8  | 5,40  | 96               | 4,15 | A                           | A+              | 4,14 | 2,97    | 1004 | 0,56                                 |
|                  | 2,5+2,5             | 2,2                     | 2,2          | 1,40                  | 4,4  | 4,70  | 0,27                              | 1,07 | 1,20  | 1,20              | 4,8  | 5,40  | 96               | 4,11 | A                           | A+              | 4,18 | 3,03    | 1016 | 0,58                                 |
|                  | 2,5+3,5             | 2,1                     | 2,4          | 1,40                  | 4,4  | 4,70  | 0,26                              | 1,05 | 1,18  | 1,20              | 4,8  | 5,30  | 96               | 4,19 | A                           | A+              | 4,13 | 2,96    | 1003 | 0,56                                 |

Primerbe: 1. Kapacitet hlađenja se bazira na 27°CDB/19°CWB (unutrašnja temperatura). 35°CDB (spoljna temperatura).

Kapacitet grejanja se bazira na 20°CDB (unutrašnja temperatura). 7°CDB/6°CWB (spoljna temperatura).

2. Ukupna mogućnost priključivanja unutrašnje jedinice je do 6,0 kW.

3. Nije moguće priključiti unutrašnju jedinicu za samo jednu prostoriju.

4. Gore navedena vrednost se odnosi na priključivanje sledećih unutrašnjih jedinica:

1,5 kW: zidna CTXS-K serije; 2,0, 2,5, 3,5 kW: zidna FTXS-K serije

Hlađenje

| SPOLJNA JEDINICA | UNUTRAŠNJA JEDINICA | KAPACITET HLAĐENJA (kW) |              | UKUPAN KAPACITET (kW) |      |       | APSORBOVANA SNAGA - HLAĐENJE (kW) |      |       | UKUPNA STRUJA (A) |      |       | FAKTOR SNAGE (%) | EER  | OZNAKA ENERGETSKE POTROŠNJE | AEC (kWh) | Sezonski podaci |      |         |     |
|------------------|---------------------|-------------------------|--------------|-----------------------|------|-------|-----------------------------------|------|-------|-------------------|------|-------|------------------|------|-----------------------------|-----------|-----------------|------|---------|-----|
|                  |                     | PROSTORIJA A            | PROSTORIJA B | Min.                  | Nom. | Maks. | Min.                              | Nom. | Maks. | Min.              | Nom. | Maks. |                  |      |                             |           | oznaka          | SEER | Pdesign | AEC |
| 2MXS50H3V1B      | 1,5+1,5             | 1,50                    | 1,50         | 1,88                  | 3,00 | 3,15  | 0,33                              | 0,55 | 0,58  | 1,60              | 2,60 | 2,80  | 91               | 5,45 | A                           | 275       | A++             | 6,42 | 3,00    | 164 |
|                  | 1,5+2,0             | 1,50                    | 2,00         | 1,88                  | 3,50 | 3,73  | 0,32                              | 0,67 | 0,75  | 1,50              | 3,20 | 3,60  | 91               | 5,22 | A                           | 335       | A++             | 6,74 | 3,50    | 182 |
|                  | 1,5+2,5             | 1,50                    | 2,50         | 1,88                  | 4,00 | 4,23  | 0,32                              | 0,87 | 0,97  | 1,50              | 4,20 | 4,60  | 91               | 4,60 | A                           | 435       | A++             | 6,68 | 4,00    | 210 |
|                  | 1,5+3,5             | 1,50                    | 3,50         | 1,88                  | 5,00 | 5,00  | 0,32                              | 1,35 | 1,35  | 1,50              | 6,50 | 6,50  | 91               | 3,70 | A                           | 675       | A++             | 6,43 | 5,00    | 273 |
|                  | 1,5+4,2             | 1,32                    | 3,68         | 1,95                  | 5,00 | 5,37  | 0,34                              | 1,35 | 1,67  | 1,60              | 6,50 | 8,00  | 91               | 3,70 | A                           | 675       | A++             | 6,46 | 5,00    | 271 |
|                  | 1,5+5,0             | 1,15                    | 3,85         | 1,95                  | 5,00 | 5,50  | 0,34                              | 1,35 | 1,81  | 1,60              | 6,50 | 8,60  | 91               | 3,70 | A                           | 675       | A++             | 6,45 | 5,00    | 272 |
|                  | 2,0+2,0             | 2,00                    | 2,00         | 1,95                  | 4,00 | 5,00  | 0,34                              | 0,87 | 1,36  | 1,60              | 4,20 | 6,50  | 91               | 4,60 | A                           | 435       | A++             | 6,73 | 4,00    | 208 |
|                  | 2,0+2,5             | 2,00                    | 2,50         | 1,95                  | 4,50 | 5,10  | 0,34                              | 1,07 | 1,45  | 1,60              | 5,10 | 6,90  | 91               | 4,21 | A                           | 535       | A++             | 6,70 | 4,50    | 235 |
|                  | 2,0+3,5             | 1,82                    | 3,18         | 1,95                  | 5,00 | 5,40  | 0,34                              | 1,35 | 1,62  | 1,60              | 6,50 | 7,70  | 91               | 3,70 | A                           | 675       | A++             | 6,50 | 5,00    | 270 |
|                  | 2,0+4,2             | 1,61                    | 3,39         | 1,95                  | 5,00 | 5,50  | 0,34                              | 1,34 | 1,73  | 1,60              | 6,40 | 8,30  | 91               | 3,73 | A                           | 670       | A++             | 6,53 | 5,00    | 269 |
|                  | 2,0+5,0             | 1,43                    | 3,57         | 1,95                  | 5,00 | 5,50  | 0,34                              | 1,31 | 1,71  | 1,60              | 6,30 | 8,20  | 91               | 3,82 | A                           | 655       | A++             | 6,51 | 5,00    | 269 |
|                  | 2,5+2,5             | 2,50                    | 2,50         | 1,95                  | 5,00 | 5,30  | 0,34                              | 1,38 | 1,61  | 1,60              | 6,60 | 7,70  | 91               | 3,62 | A                           | 690       | A++             | 6,61 | 5,00    | 265 |
|                  | 2,5+3,5             | 2,08                    | 2,92         | 1,95                  | 5,00 | 5,40  | 0,34                              | 1,34 | 1,61  | 1,60              | 6,40 | 7,70  | 91               | 3,73 | A                           | 670       | A++             | 6,52 | 5,00    | 269 |
|                  | 2,5+4,2             | 1,87                    | 3,13         | 1,95                  | 5,00 | 5,50  | 0,34                              | 1,33 | 1,72  | 1,60              | 6,40 | 8,20  | 91               | 3,76 | A                           | 665       | A++             | 6,53 | 5,00    | 268 |
|                  | 2,5+5,0             | 1,67                    | 3,33         | 1,95                  | 5,00 | 5,50  | 0,34                              | 1,30 | 1,70  | 1,60              | 6,20 | 8,10  | 91               | 3,85 | A                           | 650       | A++             | 6,53 | 5,00    | 269 |
|                  | 3,5+3,5             | 2,50                    | 2,50         | 1,98                  | 5,00 | 5,40  | 0,34                              | 1,29 | 1,55  | 1,60              | 6,20 | 7,40  | 91               | 3,88 | A                           | 645       | A++             | 6,44 | 5,00    | 272 |
|                  | 3,5+4,2             | 2,27                    | 2,73         | 1,98                  | 5,00 | 5,50  | 0,34                              | 1,28 | 1,65  | 1,60              | 6,10 | 7,90  | 91               | 3,91 | A                           | 640       | A++             | 6,45 | 5,00    | 272 |
|                  | 3,5+5,0             | 2,06                    | 2,94         | 1,98                  | 5,00 | 5,50  | 0,34                              | 1,27 | 1,62  | 1,60              | 6,10 | 7,70  | 91               | 3,94 | A                           | 635       | A++             | 6,44 | 5,00    | 272 |
|                  | 4,2+4,2             | 2,50                    | 2,50         | 1,98                  | 5,00 | 5,50  | 0,34                              | 1,27 | 1,62  | 1,60              | 6,10 | 7,70  | 91               | 3,94 | A                           | 635       | A++             | 6,47 | 5,00    | 271 |

Grejanje

| SPOLJNA JEDINICA | UNUTRAŠNJA JEDINICA | KAPACITET GREJANJA (kW) |              | UKUPAN KAPACITET (kW) |      |       | APSORBOVANA SNAGA - HLAĐENJE (kW) |      |       | UKUPNA STRUJA (A) |      |       | FAKTOR SNAGE (%) | COP  | OZNAKA ENERGETSKE POTROŠNJE | Sezonski podaci |      |         |      |                                      |
|------------------|---------------------|-------------------------|--------------|-----------------------|------|-------|-----------------------------------|------|-------|-------------------|------|-------|------------------|------|-----------------------------|-----------------|------|---------|------|--------------------------------------|
|                  |                     | PROSTORIJA A            | PROSTORIJA B | Min.                  | Nom. | Maks. | Min.                              | Nom. | Maks. | Min.              | Nom. | Maks. |                  |      |                             | oznaka          | SCOP | Pdesign | AEC  | Kapacitet pomoćnog grejanja na -10°C |
| 2MXS50H3V1B      | 1,5+1,5             | 1,99                    | 1,99         | 1,17                  | 3,97 | 4,54  | 0,22                              | 0,95 | 1,20  | 1,1               | 4,5  | 5,7   | 91               | 4,18 | A                           | A               | 3,95 | 3,3     | 1169 | 0,64                                 |
|                  | 1,5+2,0             | 1,9                     | 2,53         | 1,17                  | 4,43 | 4,89  | 0,22                              | 1,08 | 1,29  | 1,1               | 5,2  | 6,2   | 91               | 4,10 | A                           | A               | 3,97 | 3,32    | 1172 | 0,64                                 |
|                  | 1,5+2,5             | 1,81                    | 3,02         | 1,17                  | 4,83 | 5,19  | 0,23                              | 1,16 | 1,39  | 1,1               | 5,5  | 6,6   | 91               | 4,16 | A                           | A               | 3,98 | 3,88    | 1364 | 0,75                                 |
|                  | 1,5+3,5             | 1,64                    | 3,82         | 1,17                  | 5,46 | 5,7   | 0,23                              | 1,39 | 1,60  | 1,1               | 6,6  | 7,6   | 91               | 3,93 | A                           | A+              | 4,09 | 4,25    | 1454 | 0,81                                 |
|                  | 1,5+4,2             | 1,5                     | 4,2          | 1,17                  | 5,7  | 5,96  | 0,24                              | 1,41 | 1,53  | 1,1               | 6,7  | 7,3   | 91               | 4,04 | A                           | A+              | 4,06 | 4,39    | 1515 | 0,84                                 |
|                  | 1,5+5,0             | 1,32                    | 4,38         | 1,17                  | 5,7  | 6,16  | 0,24                              | 1,44 | 1,62  | 1,1               | 6,9  | 7,7   | 91               | 3,96 | A                           | A+              | 4,04 | 4,37    | 1514 | 0,83                                 |
|                  | 2,0+2,0             | 2,65                    | 2,65         | 1,18                  | 5,3  | 5,7   | 0,23                              | 1,34 | 1,51  | 1,1               | 6,4  | 7,2   | 91               | 3,96 | A                           | A               | 3,99 | 3,89    | 1367 | 0,75                                 |
|                  | 2,0+2,5             | 2,44                    | 3,06         | 1,18                  | 5,5  | 5,8   | 0,23                              | 1,37 | 1,52  | 1,1               | 6,5  | 7,3   | 91               | 4,01 | A                           | A+              | 4    | 3,9     | 1365 | 0,75                                 |
|                  | 2,0+3,5             | 2,04                    | 3,56         | 1,24                  | 5,6  | 5,9   | 0,24                              | 1,39 | 1,55  | 1,1               | 6,6  | 7,4   | 91               | 4,03 | A                           | A+              | 4,12 | 4,27    | 1453 | 0,81                                 |
|                  | 2,0+4,2             | 1,84                    | 3,86         | 1,25                  | 5,7  | 6     | 0,25                              | 1,35 | 1,50  | 1,2               | 6,5  | 7,2   | 91               | 4,22 | A                           | A+              | 4,09 | 4,41    | 1509 | 0,86                                 |
|                  | 2,0+5,0             | 1,63                    | 4,07         | 1,29                  | 5,7  | 6,2   | 0,25                              | 1,38 | 1,55  | 1,2               | 6,6  | 7,4   | 91               | 4,13 | A                           | A+              | 4,07 | 4,39    | 1510 | 0,86                                 |
|                  | 2,5+2,5             | 2,8                     | 2,8          | 1,18                  | 5,6  | 5,8   | 0,23                              | 1,42 | 1,52  | 1,1               | 6,8  | 7,3   | 91               | 3,94 | A                           | A+              | 4    | 4,19    | 1466 | 0,8                                  |
|                  | 2,5+3,5             | 2,38                    | 3,32         | 1,24                  | 5,7  | 6     | 0,25                              | 1,41 | 1,58  | 1,2               | 6,7  | 7,5   | 91               | 4,04 | A                           | A+              | 4,1  | 4,41    | 1507 | 0,86                                 |
|                  | 2,5+4,2             | 2,13                    | 3,57         | 1,25                  | 5,7  | 6,1   | 0,25                              | 1,36 | 1,51  | 1,2               | 6,5  | 7,2   | 91               | 4,19 | A                           | A+              | 4,11 | 4,42    | 1506 | 0,86                                 |
|                  | 2,5+5,0             | 1,9                     | 3,8          | 1,35                  | 5,7  | 6,3   | 0,26                              | 1,35 | 1,56  | 1,2               | 6,5  | 7,5   | 91               | 4,22 | A                           | A+              | 4,09 | 4,4     | 1508 | 0,86                                 |
|                  | 3,5+3,5             | 2,85                    | 2,85         | 1,3                   | 5,7  | 6,1   | 0,25                              | 1,46 | 1,63  | 1,2               | 7    | 7,8   | 91               | 3,90 | A                           | A+              | 4,3  | 4,5     | 1467 | 0,87                                 |
|                  | 3,5+4,2             | 2,59                    | 3,11         | 1,31                  | 5,7  | 6,2   | 0,26                              | 1,38 | 1,51  | 1,2               | 6,6  | 7,2   | 91               | 4,13 | A                           | A+              | 4,28 | 4,51    | 1476 | 0,87                                 |
|                  | 3,5+5,0             | 2,35                    | 3,35         | 1,35                  | 5,7  | 6,4   | 0,27                              | 1,38 | 1,56  | 1,3               | 6,6  | 7,5   | 91               | 4,13 | A                           | A+              | 4,21 | 4,49    | 1493 | 0,87                                 |
|                  | 4,2+4,2             | 2,85                    | 2,85         | 1,32                  | 5,7  | 6,3   | 0,23                              | 1,31 | 1,50  | 1,1               | 6,3  | 7,2   | 91               | 4,35 | A                           | A+              | 4,29 | 4,52    | 1475 | 0,88                                 |

Primedbe: 1. Kapacitet hlađenja se bazira na 27°CDB/19°CWB (unutrašnja temperatura). 35°CDB (spoljna temperatura).  
 Kapacitet grejanja se bazira na 20°CDB (unutrašnja temperatura). 7°CDB/6°CWB (spoljna temperatura).  
 2. Ukupna mogućnost priključivanja unutrašnje jedinice je do 8,5 kW.  
 3. Nije moguće priključiti unutrašnju jedinicu za samo jednu prostoriju.  
 4. Gore navedena vrednost se odnosi na priključivanje sledećih unutrašnjih jedinica:  
 1,5 kW: zidna CTXS-K serije; 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0 kW: zidna FTXS-K serije

## Hlađenje

| SPOLJNA JEDINICA | UNUTRAŠNJA JEDINICA | KAPACITET HLAĐENJA (kW) |              |              |              | UKUPAN KAPACITET (kW) |      |       | APSORBOVANA SNAGA - HLAĐENJE (kW) |      |       | UKUPNA STRUJA (A) |      |       | FAKTOR SNAGE (%) | EER  | OZNAKA ENERGETSKE POTROŠNJE | AEC (kWh) | Sezonski podaci |      |         |     |
|------------------|---------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|------|-------|-----------------------------------|------|-------|-------------------|------|-------|------------------|------|-----------------------------|-----------|-----------------|------|---------|-----|
|                  |                     | PROSTORIJA A            | PROSTORIJA B | PROSTORIJA C | PROSTORIJA D | Min.                  | Nom. | Maks. | Min.                              | Nom. | Maks. | Min.              | Nom. | Maks. |                  |      |                             |           | oznaka          | SEER | Pdesign | AEC |
| 3MXS40K3V1B      | 1,5+1,5             | 1,50                    | 1,50         | ---          | ---          | 1,78                  | 3,00 | 4,20  | 0,35                              | 0,63 | 1,12  | 1,60              | 2,80 | 5,00  | 98,00            | 4,76 | A                           | 315       | A++             | 6,55 | 3,00    | 161 |
|                  | 1,5+2,0             | 1,50                    | 2,00         | ---          | ---          | 1,78                  | 3,50 | 4,20  | 0,35                              | 0,80 | 1,12  | 1,50              | 3,50 | 4,90  | 99,00            | 4,38 | A                           | 400       | A++             | 6,77 | 3,50    | 182 |
|                  | 1,5+2,5             | 1,50                    | 2,50         | ---          | ---          | 1,78                  | 4,00 | 4,20  | 0,35                              | 0,98 | 1,12  | 1,50              | 4,30 | 4,90  | 99,00            | 4,08 | A                           | 490       | A++             | 6,86 | 4,00    | 205 |
|                  | 1,5+3,5             | 1,20                    | 2,80         | ---          | ---          | 1,78                  | 4,00 | 4,21  | 0,35                              | 0,98 | 1,12  | 1,50              | 4,30 | 4,90  | 99,00            | 4,08 | A                           | 490       | A++             | 6,69 | 4,00    | 210 |
|                  | 2,0+2,0             | 2,00                    | 2,00         | ---          | ---          | 1,88                  | 4,00 | 4,54  | 0,35                              | 0,95 | 1,12  | 1,50              | 4,20 | 4,90  | 99,00            | 4,21 | A                           | 475       | A++             | 6,90 | 4,00    | 203 |
|                  | 2,0+2,5             | 1,78                    | 2,22         | ---          | ---          | 1,88                  | 4,00 | 4,54  | 0,35                              | 0,95 | 1,12  | 1,50              | 4,20 | 4,90  | 99,00            | 4,21 | A                           | 475       | A++             | 6,90 | 4,00    | 203 |
|                  | 2,0+3,5             | 1,45                    | 2,55         | ---          | ---          | 1,88                  | 4,00 | 4,55  | 0,35                              | 0,95 | 1,09  | 1,50              | 4,20 | 4,80  | 99,00            | 4,21 | A                           | 475       | A++             | 6,73 | 4,00    | 209 |
|                  | 2,5+2,5             | 2,00                    | 2,00         | ---          | ---          | 1,88                  | 4,00 | 4,54  | 0,35                              | 0,95 | 1,12  | 1,50              | 4,20 | 4,90  | 99,00            | 4,21 | A                           | 475       | A++             | 6,90 | 4,00    | 203 |
|                  | 2,5+3,5             | 1,67                    | 2,33         | ---          | ---          | 1,88                  | 4,00 | 4,54  | 0,35                              | 0,95 | 1,12  | 1,50              | 4,20 | 4,90  | 99,00            | 4,21 | A                           | 475       | A++             | 6,73 | 4,00    | 209 |
|                  | 3,5+3,5             | 2,00                    | 2,00         | ---          | ---          | 1,88                  | 4,00 | 4,58  | 0,35                              | 0,95 | 1,12  | 1,50              | 4,20 | 4,90  | 99,00            | 4,21 | A                           | 475       | A++             | 6,56 | 4,00    | 214 |
|                  | 1,5+1,5+1,5         | 1,33                    | 1,33         | 1,33         | ---          | 1,80                  | 4,00 | 4,60  | 0,35                              | 0,83 | 0,98  | 1,50              | 3,60 | 4,30  | 99,00            | 4,82 | A                           | 415       | A++             | 6,97 | 4,00    | 201 |
|                  | 1,5+1,5+2,0         | 1,20                    | 1,20         | 1,60         | ---          | 1,80                  | 4,00 | 4,60  | 0,35                              | 0,84 | 0,98  | 1,50              | 3,70 | 4,30  | 99,00            | 4,76 | A                           | 420       | A++             | 6,97 | 4,00    | 201 |
|                  | 1,5+1,5+2,5         | 1,09                    | 1,09         | 1,82         | ---          | 1,80                  | 4,00 | 4,60  | 0,35                              | 0,84 | 0,98  | 1,50              | 3,70 | 4,30  | 99,00            | 4,76 | A                           | 420       | A++             | 6,97 | 4,00    | 201 |
|                  | 1,5+1,5+3,5         | 0,92                    | 0,92         | 2,15         | ---          | 1,80                  | 4,00 | 4,60  | 0,37                              | 0,84 | 0,98  | 1,60              | 3,70 | 4,30  | 99,00            | 4,76 | A                           | 420       | A++             | 6,80 | 4,00    | 206 |
|                  | 1,5+2,0+2,0         | 1,09                    | 1,45         | 1,45         | ---          | 1,80                  | 4,00 | 4,60  | 0,35                              | 0,84 | 0,98  | 1,50              | 3,70 | 4,30  | 99,00            | 4,76 | A                           | 420       | A++             | 6,98 | 4,00    | 201 |
|                  | 1,5+2,0+2,5         | 1,00                    | 1,33         | 1,67         | ---          | 1,80                  | 4,00 | 4,60  | 0,35                              | 0,84 | 0,98  | 1,50              | 3,70 | 4,30  | 99,00            | 4,76 | A                           | 420       | A++             | 6,98 | 4,00    | 201 |
|                  | 1,5+2,0+3,5         | 0,86                    | 1,14         | 2,00         | ---          | 1,80                  | 4,00 | 4,60  | 0,37                              | 0,84 | 0,98  | 1,60              | 3,70 | 4,30  | 99,00            | 4,76 | A                           | 420       | A++             | 6,81 | 4,00    | 206 |
|                  | 1,5+2,5+2,5         | 0,92                    | 1,54         | 1,54         | ---          | 1,80                  | 4,00 | 4,60  | 0,37                              | 0,84 | 0,98  | 1,60              | 3,70 | 4,30  | 99,00            | 4,76 | A                           | 420       | A++             | 6,98 | 4,00    | 201 |
|                  | 2,0+2,0+2,0         | 1,33                    | 1,33         | 1,33         | ---          | 1,86                  | 4,00 | 4,60  | 0,35                              | 0,81 | 0,98  | 1,50              | 3,60 | 4,30  | 99,00            | 4,94 | A                           | 405       | A++             | 7,02 | 4,00    | 200 |
|                  | 2,0+2,0+2,5         | 1,23                    | 1,23         | 1,54         | ---          | 1,86                  | 4,00 | 4,60  | 0,35                              | 0,81 | 0,98  | 1,50              | 3,60 | 4,30  | 99,00            | 4,94 | A                           | 405       | A++             | 7,02 | 4,00    | 200 |
|                  | 2,0+2,5+2,5         | 1,14                    | 1,43         | 1,43         | ---          | 1,95                  | 4,00 | 4,60  | 0,37                              | 0,81 | 0,98  | 1,60              | 3,60 | 4,30  | 99,00            | 4,94 | A                           | 405       | A++             | 7,02 | 4,00    | 200 |

## Grejanje

| SPOLJNA JEDINICA | UNUTRAŠNJA JEDINICA | KAPACITET GREJANJA (kW) |              |              |              | UKUPAN KAPACITET (kW) |      |       | APSORBOVANA SNAGA - HLAĐENJE (kW) |      |       | UKUPNA STRUJA (A) |      |       | FAKTOR SNAGE (%) | COP  | OZNAKA ENERGETSKE POTROŠNJE | Sezonski podaci |      |         |      |                                      |
|------------------|---------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|------|-------|-----------------------------------|------|-------|-------------------|------|-------|------------------|------|-----------------------------|-----------------|------|---------|------|--------------------------------------|
|                  |                     | PROSTORIJA A            | PROSTORIJA B | PROSTORIJA C | PROSTORIJA D | Min.                  | Nom. | Maks. | Min.                              | Nom. | Maks. | Min.              | Nom. | Maks. |                  |      |                             | oznaka          | SCOP | Pdesign | AEC  | Kapacitet pomoćnog grejanja na -10°C |
| 3MXS40K3V1B      | 1,5+1,5             | 2,30                    | 2,30         | ---          | ---          | 1,22                  | 4,60 | 5,00  | 0,31                              | 1,11 | 1,29  | 1,4               | 4,9  | 5,7   | 99               | 4,14 | A                           | A+              | 4,09 | 3,59    | 1229 | 0,68                                 |
|                  | 1,5+2,0             | 1,97                    | 2,63         | ---          | ---          | 1,22                  | 4,60 | 5,00  | 0,31                              | 1,11 | 1,29  | 1,4               | 4,9  | 5,7   | 99               | 4,14 | A                           | A+              | 4,12 | 3,61    | 1227 | 0,68                                 |
|                  | 1,5+2,5             | 1,73                    | 2,88         | ---          | ---          | 1,22                  | 4,60 | 5,00  | 0,31                              | 1,10 | 1,29  | 1,4               | 4,8  | 5,7   | 99               | 4,18 | A                           | A+              | 4,04 | 4,73    | 1640 | 0,91                                 |
|                  | 1,5+3,5             | 1,38                    | 3,22         | ---          | ---          | 1,25                  | 4,60 | 5,02  | 0,31                              | 1,10 | 1,29  | 1,4               | 4,8  | 5,7   | 99               | 4,18 | A                           | A+              | 4,17 | 4,84    | 1624 | 0,93                                 |
|                  | 2,0+2,0             | 2,30                    | 2,30         | ---          | ---          | 1,28                  | 4,60 | 5,00  | 0,31                              | 1,11 | 1,29  | 1,4               | 4,9  | 5,7   | 99               | 4,14 | A                           | A+              | 4,05 | 4,75    | 1641 | 0,92                                 |
|                  | 2,0+2,5             | 2,04                    | 2,56         | ---          | ---          | 1,28                  | 4,60 | 5,00  | 0,31                              | 1,10 | 1,29  | 1,4               | 4,8  | 5,7   | 99               | 4,18 | A                           | A+              | 4,07 | 4,76    | 1636 | 0,92                                 |
|                  | 2,0+3,5             | 1,67                    | 2,93         | ---          | ---          | 1,34                  | 4,60 | 5,02  | 0,31                              | 1,10 | 1,29  | 1,4               | 4,8  | 5,7   | 99               | 4,18 | A                           | A+              | 4,23 | 4,86    | 1609 | 0,93                                 |
|                  | 2,5+2,5             | 2,30                    | 2,30         | ---          | ---          | 1,28                  | 4,60 | 5,00  | 0,31                              | 1,10 | 1,29  | 1,4               | 4,8  | 5,7   | 99               | 4,18 | A                           | A+              | 4,08 | 4,77    | 1636 | 0,92                                 |
|                  | 2,5+3,5             | 1,92                    | 2,68         | ---          | ---          | 1,34                  | 4,60 | 5,02  | 0,31                              | 1,10 | 1,29  | 1,4               | 4,8  | 5,7   | 99               | 4,18 | A                           | A+              | 4,24 | 4,87    | 1610 | 0,93                                 |
|                  | 3,5+3,5             | 2,30                    | 2,30         | ---          | ---          | 1,40                  | 4,60 | 5,04  | 0,31                              | 1,10 | 1,28  | 1,4               | 4,8  | 5,6   | 99               | 4,18 | A                           | A+              | 4,37 | 4,93    | 1580 | 0,94                                 |
|                  | 1,5+1,5+1,5         | 1,53                    | 1,53         | 1,53         | ---          | 1,32                  | 4,60 | 5,00  | 0,32                              | 0,91 | 1,02  | 1,4               | 4,0  | 4,5   | 99               | 5,05 | A                           | A+              | 4,29 | 4,93    | 1609 | 0,94                                 |
|                  | 1,5+1,5+2,0         | 1,38                    | 1,38         | 1,84         | ---          | 1,32                  | 4,60 | 5,07  | 0,32                              | 0,91 | 1,02  | 1,4               | 4,0  | 4,5   | 99               | 5,05 | A                           | A+              | 4,31 | 4,94    | 1605 | 0,95                                 |
|                  | 1,5+1,5+2,5         | 1,25                    | 1,25         | 2,09         | ---          | 1,32                  | 4,60 | 5,07  | 0,32                              | 0,91 | 1,02  | 1,4               | 4,0  | 4,5   | 99               | 5,05 | A                           | A+              | 4,31 | 4,94    | 1603 | 0,94                                 |
|                  | 1,5+1,5+3,5         | 1,06                    | 1,06         | 2,48         | ---          | 1,32                  | 4,60 | 5,09  | 0,32                              | 0,91 | 1,01  | 1,4               | 4,0  | 4,4   | 99               | 5,05 | A                           | A+              | 4,39 | 4,95    | 1578 | 0,94                                 |
|                  | 1,5+2,0+2,0         | 1,25                    | 1,67         | 1,67         | ---          | 1,32                  | 4,60 | 5,07  | 0,32                              | 0,91 | 1,02  | 1,4               | 4,0  | 4,5   | 99               | 5,05 | A                           | A+              | 4,32 | 4,94    | 1602 | 0,94                                 |
|                  | 1,5+2,0+2,5         | 1,15                    | 1,53         | 1,92         | ---          | 1,33                  | 4,60 | 5,07  | 0,32                              | 0,91 | 1,02  | 1,4               | 4,0  | 4,5   | 99               | 5,05 | A                           | A+              | 4,36 | 4,94    | 1588 | 0,94                                 |
|                  | 1,5+2,0+3,5         | 0,99                    | 1,31         | 2,30         | ---          | 1,33                  | 4,60 | 5,09  | 0,32                              | 0,91 | 1,01  | 1,4               | 4,0  | 4,4   | 99               | 5,05 | A                           | A+              | 4,40 | 4,95    | 1575 | 0,95                                 |
|                  | 1,5+2,5+2,5         | 1,06                    | 1,77         | 1,77         | ---          | 1,33                  | 4,60 | 5,07  | 0,32                              | 0,91 | 1,02  | 1,4               | 4,0  | 4,5   | 99               | 5,05 | A                           | A+              | 4,34 | 4,95    | 1596 | 0,95                                 |
|                  | 2,0+2,0+2,0         | 1,53                    | 1,53         | 1,53         | ---          | 1,34                  | 4,60 | 5,07  | 0,32                              | 0,91 | 1,02  | 1,4               | 4,0  | 4,5   | 99               | 5,05 | A                           | A+              | 4,34 | 4,95    | 1596 | 0,95                                 |
|                  | 2,0+2,0+2,5         | 1,42                    | 1,42         | 1,77         | ---          | 1,34                  | 4,60 | 5,07  | 0,32                              | 0,91 | 1,02  | 1,4               | 4,0  | 4,5   | 99               | 5,05 | A                           | A+              | 4,35 | 4,95    | 1594 | 0,95                                 |
|                  | 2,0+2,5+2,5         | 1,31                    | 1,64         | 1,64         | ---          | 1,45                  | 4,60 | 5,07  | 0,32                              | 0,91 | 1,02  | 1,4               | 4,0  | 4,5   | 99               | 5,05 | A                           | A+              | 4,36 | 4,95    | 1590 | 0,94                                 |

Primerbe: 1. Kapacitet hlađenja se bazira na 27°CDB/19°CWB (unutrašnja temperatura). 35°CDB (spoljna temperatura).

Kapacitet grejanja se bazira na 20°CDB (unutrašnja temperatura). 7°CDB/6°CWB (spoljna temperatura).

2. Ukupna mogućnost priključivanja unutrašnje jedinice je do 7,0 kW.

3. Nije moguće priključiti unutrašnju jedinicu za samo jednu prostoriju.

4. Gore navedena vrednost se odnosi na priključivanje sledećih unutrašnjih jedinica:

1,5 kW: zidna CTXS-K serije; 2,0, 2,5, 3,5 kW: zidna FTXS-K serije



## Hlađenje

| SPOLJNA JEDINICA | UNUTRAŠNJA JEDINICA | KAPACITET HLAĐENJA (kW) |              |              |              | UKUPAN KAPACITET (kW) |      |       | APSORBOVANA SNAGA - HLAĐENJE (kW) |      |       | UKUPNA STRUJA (A) |      |       | FAKTOR SNAGE (%) | EER  | OZNAKA ENERGETSKE POTROŠNJE | AEC (kWh) | Sezonski podaci |      |         |     |
|------------------|---------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|------|-------|-----------------------------------|------|-------|-------------------|------|-------|------------------|------|-----------------------------|-----------|-----------------|------|---------|-----|
|                  |                     | PROSTORIJA A            | PROSTORIJA B | PROSTORIJA C | PROSTORIJA D | Min.                  | Nom. | Maks. | Min.                              | Nom. | Maks. | Min.              | Nom. | Maks. |                  |      |                             |           | oznaka          | SEER | Pdesign | AEC |
| 3MXS52E4V1B      | 1,5+1,5             | 1,50                    | 1,50         | ---          | ---          | 1,88                  | 3,00 | 4,72  | 0,35                              | 0,61 | 1,30  | 1,5               | 2,7  | 5,7   | 99               | 4,92 | A                           | 305       | A++             | 6,55 | 3,00    | 161 |
|                  | 1,5+2,0             | 1,50                    | 2,00         | ---          | ---          | 1,88                  | 3,50 | 4,72  | 0,35                              | 0,77 | 1,30  | 1,5               | 3,4  | 5,7   | 99               | 4,55 | A                           | 385       | A++             | 6,77 | 3,50    | 182 |
|                  | 1,5+2,5             | 1,50                    | 2,50         | ---          | ---          | 1,88                  | 4,00 | 5,68  | 0,35                              | 0,95 | 1,91  | 1,5               | 4,2  | 8,4   | 99               | 4,21 | A                           | 475       | A++             | 6,86 | 4,00    | 205 |
|                  | 1,5+3,5             | 1,50                    | 3,50         | ---          | ---          | 1,88                  | 5,00 | 5,99  | 0,35                              | 1,45 | 2,17  | 1,5               | 6,4  | 9,5   | 99               | 3,45 | A                           | 725       | A++             | 6,76 | 5,00    | 259 |
|                  | 1,5+4,2             | 1,37                    | 3,83         | ---          | ---          | 1,88                  | 5,20 | 6,08  | 0,35                              | 1,55 | 2,25  | 1,5               | 6,8  | 9,9   | 99               | 3,35 | A                           | 775       | A++             | 6,81 | 5,20    | 268 |
|                  | 1,5+5,0             | 1,20                    | ---          | 4,00         | ---          | 1,88                  | 5,20 | 6,29  | 0,35                              | 1,46 | 2,27  | 1,5               | 6,4  | 10,0  | 99               | 3,56 | A                           | 730       | A++             | 6,79 | 5,20    | 269 |
|                  | 2,0+2,0             | 2,00                    | 2,00         | ---          | ---          | 1,88                  | 4,00 | 5,96  | 0,35                              | 0,95 | 1,91  | 1,5               | 4,2  | 8,4   | 99               | 4,21 | A                           | 475       | A++             | 6,90 | 4,00    | 203 |
|                  | 2,0+2,5             | 2,00                    | 2,50         | ---          | ---          | 1,88                  | 4,50 | 6,23  | 0,35                              | 1,18 | 2,14  | 1,5               | 5,2  | 9,4   | 99               | 3,81 | A                           | 590       | A++             | 6,90 | 4,50    | 229 |
|                  | 2,0+3,5             | 1,89                    | 3,31         | ---          | ---          | 1,88                  | 5,20 | 6,24  | 0,35                              | 1,55 | 2,07  | 1,5               | 6,8  | 9,1   | 99               | 3,35 | A                           | 775       | A++             | 6,83 | 5,20    | 267 |
|                  | 2,0+4,2             | 1,68                    | 3,52         | ---          | ---          | 1,88                  | 5,20 | 6,25  | 0,35                              | 1,55 | 2,07  | 1,5               | 6,8  | 9,1   | 99               | 3,35 | A                           | 775       | A++             | 6,85 | 5,20    | 266 |
|                  | 2,0+5,0             | 1,49                    | ---          | 3,71         | ---          | 1,88                  | 5,20 | 6,47  | 0,35                              | 1,42 | 2,15  | 1,5               | 6,2  | 9,4   | 99               | 3,66 | A                           | 710       | A++             | 6,83 | 5,20    | 267 |
|                  | 2,5+2,5             | 2,50                    | 2,50         | ---          | ---          | 1,88                  | 5,00 | 6,23  | 0,35                              | 1,45 | 2,14  | 1,5               | 6,4  | 9,4   | 99               | 3,45 | A                           | 725       | A++             | 6,93 | 5,00    | 253 |
|                  | 2,5+3,5             | 2,17                    | 3,03         | ---          | ---          | 1,88                  | 5,20 | 6,35  | 0,35                              | 1,55 | 2,25  | 1,5               | 6,8  | 9,9   | 99               | 3,35 | A                           | 775       | A++             | 6,83 | 5,20    | 267 |
|                  | 2,5+4,2             | 1,94                    | 3,26         | ---          | ---          | 1,88                  | 5,20 | 6,36  | 0,35                              | 1,55 | 2,25  | 1,5               | 6,8  | 9,9   | 99               | 3,35 | A                           | 775       | A++             | 6,85 | 5,20    | 266 |
|                  | 2,5+5,0             | 1,73                    | ---          | 3,47         | ---          | 1,88                  | 5,20 | 6,47  | 0,35                              | 1,42 | 2,07  | 1,5               | 6,2  | 9,1   | 99               | 3,66 | A                           | 710       | A++             | 6,85 | 5,20    | 266 |
|                  | 3,5+3,5             | 2,60                    | 2,60         | ---          | ---          | 1,88                  | 5,20 | 6,40  | 0,35                              | 1,55 | 2,25  | 1,5               | 6,8  | 9,9   | 99               | 3,35 | A                           | 775       | A++             | 6,72 | 5,20    | 271 |
|                  | 3,5+4,2             | 2,36                    | 2,84         | ---          | ---          | 1,88                  | 5,20 | 6,41  | 0,35                              | 1,55 | 2,25  | 1,5               | 6,8  | 9,9   | 99               | 3,35 | A                           | 775       | A++             | 6,72 | 5,20    | 271 |
|                  | 3,5+5,0             | 2,14                    | ---          | 3,06         | ---          | 1,88                  | 5,21 | 6,49  | 0,35                              | 1,42 | 2,09  | 1,5               | 6,2  | 9,2   | 99               | 3,67 | A                           | 710       | A++             | 6,72 | 5,20    | 271 |
|                  | 4,2+4,2             | 2,60                    | 2,60         | ---          | ---          | 1,88                  | 5,20 | 6,42  | 0,35                              | 1,55 | 2,25  | 1,5               | 6,8  | 9,9   | 99               | 3,35 | A                           | 775       | A++             | 6,72 | 5,20    | 271 |
|                  | 1,5+1,5+1,5         | 1,50                    | 1,50         | 1,50         | ---          | 1,86                  | 4,50 | 6,71  | 0,35                              | 0,97 | 2,16  | 1,5               | 4,3  | 9,5   | 99               | 4,64 | A                           | 485       | A++             | 7,06 | 4,50    | 223 |
|                  | 1,5+1,5+2,0         | 1,50                    | 1,50         | 2,00         | ---          | 1,86                  | 5,00 | 6,71  | 0,35                              | 1,18 | 2,16  | 1,5               | 5,2  | 9,5   | 99               | 4,24 | A                           | 590       | A++             | 7,15 | 5,00    | 245 |
|                  | 1,5+1,5+2,5         | 1,42                    | 1,42         | 2,36         | ---          | 1,86                  | 5,20 | 6,71  | 0,35                              | 1,24 | 2,16  | 1,5               | 5,4  | 9,5   | 99               | 4,19 | A                           | 620       | A++             | 7,17 | 5,20    | 254 |
|                  | 1,5+1,5+3,5         | 1,20                    | 1,20         | 2,80         | ---          | 1,95                  | 5,20 | 6,72  | 0,35                              | 1,24 | 2,16  | 1,5               | 5,4  | 9,5   | 99               | 4,19 | A                           | 620       | A++             | 7,05 | 5,20    | 259 |
|                  | 1,5+1,5+4,2         | 1,08                    | 1,08         | 3,03         | ---          | 1,95                  | 5,20 | 6,73  | 0,35                              | 1,24 | 2,16  | 1,5               | 5,4  | 9,5   | 99               | 4,19 | A                           | 620       | A++             | 7,05 | 5,20    | 259 |
|                  | 1,5+1,5+5,0         | 0,98                    | 0,98         | 3,25         | ---          | 2,11                  | 5,20 | 6,90  | 0,35                              | 1,21 | 2,17  | 1,5               | 5,3  | 9,5   | 99               | 4,30 | A                           | 605       | A++             | 7,05 | 5,20    | 259 |
|                  | 1,5+2,0+2,0         | 1,42                    | 1,89         | 1,89         | ---          | 1,86                  | 5,20 | 6,71  | 0,35                              | 1,24 | 2,16  | 1,5               | 5,4  | 9,5   | 99               | 4,19 | A                           | 620       | A++             | 7,20 | 5,20    | 253 |
|                  | 1,5+2,0+2,5         | 1,30                    | 1,73         | 2,17         | ---          | 1,86                  | 5,20 | 6,71  | 0,35                              | 1,24 | 2,16  | 1,5               | 5,4  | 9,5   | 99               | 4,19 | A                           | 620       | A++             | 7,20 | 5,20    | 253 |
|                  | 1,5+2,0+3,5         | 1,11                    | 1,49         | 2,60         | ---          | 1,95                  | 5,20 | 6,72  | 0,35                              | 1,24 | 2,16  | 1,5               | 5,4  | 9,5   | 99               | 4,19 | A                           | 620       | A++             | 7,07 | 5,20    | 258 |
|                  | 1,5+2,0+4,2         | 1,01                    | 1,35         | 2,84         | ---          | 1,95                  | 5,20 | 6,73  | 0,35                              | 1,24 | 2,16  | 1,5               | 5,4  | 9,5   | 99               | 4,19 | A                           | 620       | A++             | 7,06 | 5,20    | 258 |
|                  | 1,5+2,0+5,0         | 0,92                    | 1,22         | 3,06         | ---          | 2,11                  | 5,20 | 6,90  | 0,35                              | 1,21 | 2,17  | 1,5               | 5,3  | 9,5   | 99               | 4,30 | A                           | 605       | A++             | 7,07 | 5,20    | 258 |
|                  | 1,5+2,5+2,5         | 1,20                    | 2,00         | 2,00         | ---          | 1,86                  | 5,20 | 6,71  | 0,35                              | 1,24 | 2,16  | 1,5               | 5,4  | 9,5   | 99               | 4,19 | A                           | 620       | A++             | 7,20 | 5,20    | 253 |
|                  | 1,5+2,5+3,5         | 1,04                    | 1,73         | 2,43         | ---          | 1,95                  | 5,20 | 6,72  | 0,35                              | 1,24 | 2,16  | 1,5               | 5,4  | 9,5   | 99               | 4,19 | A                           | 620       | A++             | 7,06 | 5,20    | 258 |
|                  | 1,5+2,5+4,2         | 0,95                    | 1,59         | 2,66         | ---          | 1,95                  | 5,20 | 6,73  | 0,35                              | 1,24 | 2,16  | 1,5               | 5,4  | 9,5   | 99               | 4,19 | A                           | 620       | A++             | 7,06 | 5,20    | 258 |
|                  | 1,5+2,5+5,0         | 0,87                    | 1,44         | 2,89         | ---          | 2,11                  | 5,20 | 6,90  | 0,35                              | 1,21 | 2,17  | 1,5               | 5,3  | 9,5   | 99               | 4,30 | A                           | 605       | A++             | 7,06 | 5,20    | 258 |
|                  | 1,5+3,5+3,5         | 0,92                    | 2,14         | 2,14         | ---          | 1,86                  | 5,20 | 6,73  | 0,35                              | 1,24 | 2,16  | 1,5               | 5,4  | 9,5   | 99               | 4,19 | A                           | 620       | A++             | 6,93 | 5,20    | 263 |
|                  | 2,0+2,0+2,0         | 1,73                    | 1,73         | 1,73         | ---          | 1,86                  | 5,19 | 7,04  | 0,35                              | 1,24 | 2,16  | 1,5               | 5,4  | 9,5   | 99               | 4,19 | A                           | 620       | A++             | 7,22 | 5,19    | 252 |
|                  | 2,0+2,0+2,5         | 1,60                    | 1,60         | 1,99         | ---          | 1,86                  | 5,19 | 7,04  | 0,35                              | 1,24 | 2,16  | 1,5               | 5,4  | 9,5   | 99               | 4,19 | A                           | 620       | A++             | 7,23 | 5,19    | 252 |
|                  | 2,0+2,0+3,5         | 1,38                    | 1,38         | 2,43         | ---          | 1,95                  | 5,19 | 7,06  | 0,37                              | 1,24 | 2,16  | 1,6               | 5,4  | 9,5   | 99               | 4,19 | A                           | 620       | A++             | 7,08 | 5,19    | 257 |
|                  | 2,0+2,0+4,2         | 1,27                    | 1,27         | 2,66         | ---          | 1,95                  | 5,20 | 7,07  | 0,37                              | 1,24 | 2,16  | 1,6               | 5,4  | 9,5   | 99               | 4,19 | A                           | 620       | A++             | 7,09 | 5,20    | 257 |
|                  | 2,0+2,0+5,0         | 1,16                    | 1,16         | 2,88         | ---          | 2,11                  | 5,20 | 7,30  | 0,38                              | 1,22 | 2,26  | 1,7               | 5,4  | 9,9   | 99               | 4,26 | A                           | 610       | A++             | 7,08 | 5,20    | 258 |
|                  | 2,0+2,5+2,5         | 1,49                    | 1,85         | 1,85         | ---          | 1,86                  | 5,19 | 7,04  | 0,35                              | 1,24 | 2,16  | 1,5               | 5,4  | 9,5   | 99               | 4,19 | A                           | 620       | A++             | 7,23 | 5,19    | 252 |
|                  | 2,0+2,5+3,5         | 1,30                    | 1,63         | 2,27         | ---          | 1,95                  | 5,20 | 7,06  | 0,37                              | 1,24 | 2,16  | 1,6               | 5,4  | 9,5   | 99               | 4,19 | A                           | 620       | A++             | 7,08 | 5,20    | 258 |
|                  | 2,0+2,5+4,2         | 1,20                    | 1,49         | 2,51         | ---          | 1,95                  | 5,20 | 7,07  | 0,37                              | 1,24 | 2,16  | 1,6               | 5,4  | 9,5   | 99               | 4,19 | A                           | 620       | A++             | 7,09 | 5,20    | 257 |
|                  | 2,0+3,5+3,5         | 1,16                    | 2,02         | 2,02         | ---          | 1,95                  | 5,20 | 7,07  | 0,37                              | 1,24 | 2,16  | 1,6               | 5,4  | 9,5   | 99               | 4,19 | A                           | 620       | A++             | 6,94 | 5,20    | 263 |
|                  | 2,5+2,5+2,5         | 1,73                    | 1,73         | 1,73         | ---          | 1,95                  | 5,19 | 7,04  | 0,37                              | 1,24 | 2,16  | 1,6               | 5,4  | 9,5   | 99               | 4,19 | A                           | 620       | A++             | 7,23 | 5,19    | 252 |
|                  | 2,5+2,5+3,5         | 1,53                    | 1,53         | 2,14         | ---          | 1,95                  | 5,20 | 7,06  | 0,37                              | 1,23 | 2,16  | 1,6               | 5,4  | 9,5   | 99               | 4,23 | A                           | 615       | A++             | 7,09 | 5,20    | 257 |

Primerbe: 1. Kapacitet hlađenja se bazira na 27°CDB/19°CWB (unutrašnja temperatura). 35°CDB (spoljna temperatura).

Kapacitet grejanja se bazira na 20°CDB (unutrašnja temperatura). 7°DB/6°CWB (spoljna temperatura).

2. Ukupna mogućnost priključivanja unutrašnje jedinice je do 9,0 kW.

3. Nije moguće priključiti unutrašnju jedinicu za samo jednu prostoriju.

4. Gore navedena vrednost se odnosi na priključivanje sledećih unutrašnjih jedinica:

1,5 kW: zidna CTXS-K serije; 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0 kW: zidna FTXS-K serije

Grejanje

| SPOLJNA JEDINICA | UNUTRAŠNJA JEDINICA | KAPACITET GREJANJA (kW) |              |              |              | UKUPAN KAPACITET (kW) |      |       | APSORBOVANA SNAGA - HLAĐENJE (kW) |      |       | UKUPNA STRUJA (A) |      |       | FAKTOR SNAGE (%) | COP  | OZNAKA ENERGETSKE POTROŠNJE | Sezonski podaci |      |         |      |                                      |
|------------------|---------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|------|-------|-----------------------------------|------|-------|-------------------|------|-------|------------------|------|-----------------------------|-----------------|------|---------|------|--------------------------------------|
|                  |                     | PROSTORIJA A            | PROSTORIJA B | PROSTORIJA C | PROSTORIJA D | Min.                  | Nom. | Maks. | Min.                              | Nom. | Maks. | Min.              | Nom. | Maks. |                  |      |                             | oznaka          | SCOP | Pdesign | AEC  | Kapacitet pomoćnog grejanja na -10°C |
| 3MXS52E4V1B      | 1,5+1,5             | 1,81                    | 1,81         | ---          | ---          | 1,28                  | 3,62 | 5,81  | 0,31                              | 0,81 | 1,64  | 1,4               | 3,6  | 7,2   | 99               | 4,47 | A                           | A+              | 4,09 | 3,59    | 1229 | 0,68                                 |
|                  | 1,5+2,0             | 1,74                    | 2,33         | ---          | ---          | 1,28                  | 4,07 | 5,81  | 0,31                              | 0,94 | 1,64  | 1,4               | 4,1  | 7,2   | 99               | 4,33 | A                           | A+              | 4,12 | 3,61    | 1227 | 0,68                                 |
|                  | 1,5+2,5             | 1,70                    | 2,83         | ---          | ---          | 1,28                  | 4,53 | 6,93  | 0,31                              | 1,07 | 2,28  | 1,4               | 4,7  | 10,0  | 99               | 4,23 | A                           | A+              | 4,04 | 4,73    | 1640 | 0,91                                 |
|                  | 1,5+3,5             | 1,63                    | 3,79         | ---          | ---          | 1,28                  | 5,42 | 6,96  | 0,31                              | 1,37 | 2,28  | 1,4               | 6,0  | 10,0  | 99               | 3,96 | A                           | A+              | 4,17 | 4,84    | 1624 | 0,93                                 |
|                  | 1,5+4,2             | 1,59                    | 4,46         | ---          | ---          | 1,28                  | 6,05 | 6,98  | 0,31                              | 1,64 | 2,27  | 1,4               | 7,2  | 10,0  | 99               | 3,69 | A                           | A+              | 4,18 | 4,85    | 1625 | 0,93                                 |
|                  | 1,5+5,0             | 1,56                    | ---          | 5,21         | ---          | 1,27                  | 6,77 | 7,20  | 0,31                              | 1,83 | 2,32  | 1,4               | 8,0  | 10,2  | 99               | 3,70 | A                           | A+              | 4,16 | 4,83    | 1626 | 0,93                                 |
|                  | 2,0+2,0             | 3,05                    | 3,05         | ---          | ---          | 1,28                  | 6,10 | 7,00  | 0,31                              | 1,70 | 2,28  | 1,4               | 7,5  | 10,0  | 99               | 3,59 | B                           | A+              | 4,05 | 4,75    | 1641 | 0,92                                 |
|                  | 2,0+2,5             | 2,78                    | 3,47         | ---          | ---          | 1,28                  | 6,25 | 7,00  | 0,31                              | 1,75 | 2,28  | 1,4               | 7,7  | 10,0  | 99               | 3,57 | B                           | A+              | 4,07 | 4,76    | 1636 | 0,92                                 |
|                  | 2,0+3,5             | 2,38                    | 4,17         | ---          | ---          | 1,34                  | 6,55 | 7,04  | 0,31                              | 1,86 | 2,28  | 1,4               | 8,2  | 10,0  | 99               | 3,52 | B                           | A+              | 4,23 | 4,86    | 1609 | 0,93                                 |
|                  | 2,0+4,2             | 2,16                    | 4,54         | ---          | ---          | 1,34                  | 6,70 | 7,05  | 0,31                              | 1,93 | 2,27  | 1,4               | 8,5  | 10,0  | 99               | 3,47 | B                           | A+              | 4,24 | 4,87    | 1610 | 0,94                                 |
|                  | 2,0+5,0             | 1,94                    | ---          | 4,86         | ---          | 1,39                  | 6,80 | 7,20  | 0,31                              | 1,87 | 2,32  | 1,4               | 8,2  | 10,2  | 99               | 3,64 | A                           | A+              | 4,18 | 4,85    | 1625 | 0,93                                 |
|                  | 2,5+2,5             | 3,25                    | 3,25         | ---          | ---          | 1,28                  | 6,50 | 7,00  | 0,31                              | 1,86 | 2,31  | 1,4               | 8,2  | 10,1  | 99               | 3,49 | B                           | A+              | 4,08 | 4,77    | 1636 | 0,92                                 |
|                  | 2,5+3,5             | 2,79                    | 3,91         | ---          | ---          | 1,34                  | 6,70 | 7,19  | 0,31                              | 1,93 | 2,36  | 1,4               | 8,5  | 10,4  | 99               | 3,47 | B                           | A+              | 4,24 | 4,87    | 1610 | 0,93                                 |
|                  | 2,5+4,2             | 2,54                    | 4,26         | ---          | ---          | 1,34                  | 6,80 | 7,21  | 0,31                              | 1,93 | 2,35  | 1,4               | 8,5  | 10,3  | 99               | 3,52 | B                           | A+              | 4,25 | 4,88    | 1608 | 0,94                                 |
|                  | 2,5+5,0             | 2,27                    | ---          | 4,53         | ---          | 1,45                  | 6,80 | 7,35  | 0,31                              | 1,87 | 2,32  | 1,4               | 8,2  | 10,2  | 99               | 3,64 | A                           | A+              | 4,23 | 4,86    | 1609 | 0,93                                 |
|                  | 3,5+3,5             | 3,40                    | 3,40         | ---          | ---          | 1,40                  | 6,80 | 7,22  | 0,31                              | 1,97 | 2,35  | 1,4               | 8,7  | 10,3  | 99               | 3,45 | B                           | A+              | 4,37 | 4,93    | 1580 | 0,94                                 |
|                  | 3,5+4,2             | 3,09                    | 3,71         | ---          | ---          | 1,40                  | 6,80 | 7,24  | 0,31                              | 1,97 | 2,35  | 1,4               | 8,7  | 10,3  | 99               | 3,45 | B                           | A+              | 4,37 | 4,93    | 1579 | 0,94                                 |
|                  | 3,5+5,0             | 2,80                    | ---          | 4,00         | ---          | 1,45                  | 6,80 | 7,50  | 0,31                              | 1,83 | 2,31  | 1,4               | 8,0  | 10,1  | 99               | 3,72 | A                           | A+              | 4,36 | 4,92    | 1581 | 0,94                                 |
|                  | 4,2+4,2             | 3,40                    | 3,40         | ---          | ---          | 1,40                  | 6,80 | 7,26  | 0,31                              | 1,96 | 2,34  | 1,4               | 8,6  | 10,3  | 99               | 3,47 | B                           | A+              | 4,42 | 4,94    | 1566 | 0,95                                 |
|                  | 1,5+1,5+1,5         | 1,66                    | 1,66         | 1,66         | ---          | 1,34                  | 4,97 | 8,02  | 0,32                              | 1,02 | 2,14  | 1,4               | 4,5  | 9,4   | 99               | 4,87 | A                           | A+              | 4,29 | 4,93    | 1609 | 0,94                                 |
|                  | 1,5+1,5+2,0         | 1,63                    | 1,63         | 2,17         | ---          | 1,34                  | 5,42 | 8,02  | 0,32                              | 1,12 | 2,14  | 1,4               | 4,9  | 9,4   | 99               | 4,84 | A                           | A+              | 4,31 | 4,94    | 1605 | 0,95                                 |
|                  | 1,5+1,5+2,5         | 1,60                    | 1,60         | 2,67         | ---          | 1,34                  | 5,87 | 8,02  | 0,32                              | 1,26 | 2,14  | 1,4               | 5,5  | 9,4   | 99               | 4,66 | A                           | A+              | 4,31 | 4,94    | 1603 | 0,94                                 |
|                  | 1,5+1,5+3,5         | 1,56                    | 1,56         | 3,65         | ---          | 1,45                  | 6,77 | 8,05  | 0,32                              | 1,56 | 2,14  | 1,4               | 6,9  | 9,4   | 99               | 4,34 | A                           | A+              | 4,39 | 4,95    | 1578 | 0,94                                 |
|                  | 1,5+1,5+4,2         | 1,42                    | 1,42         | 3,97         | ---          | 1,45                  | 6,80 | 8,06  | 0,32                              | 1,56 | 2,14  | 1,4               | 6,9  | 9,4   | 99               | 4,36 | A                           | A+              | 4,40 | 4,95    | 1576 | 0,95                                 |
|                  | 1,5+1,5+5,0         | 1,28                    | 1,28         | 4,25         | ---          | 1,67                  | 6,80 | 8,27  | 0,32                              | 1,64 | 2,11  | 1,4               | 7,2  | 9,3   | 99               | 4,15 | A                           | A+              | 4,39 | 4,95    | 1580 | 0,94                                 |
|                  | 1,5+2,0+2,0         | 1,60                    | 2,13         | 2,13         | ---          | 1,34                  | 5,87 | 8,02  | 0,32                              | 1,26 | 2,14  | 1,4               | 5,5  | 9,4   | 99               | 4,66 | A                           | A+              | 4,32 | 4,94    | 1602 | 0,94                                 |
|                  | 1,5+2,0+2,5         | 1,58                    | 2,11         | 2,63         | ---          | 1,34                  | 6,32 | 8,02  | 0,32                              | 1,41 | 2,14  | 1,4               | 6,2  | 9,4   | 99               | 4,48 | A                           | A+              | 4,36 | 4,94    | 1588 | 0,94                                 |
|                  | 1,5+2,0+3,5         | 1,46                    | 1,94         | 3,40         | ---          | 1,45                  | 6,80 | 8,05  | 0,32                              | 1,56 | 2,14  | 1,4               | 6,9  | 9,4   | 99               | 4,36 | A                           | A+              | 4,40 | 4,95    | 1575 | 0,95                                 |
|                  | 1,5+2,0+4,2         | 1,32                    | 1,77         | 3,71         | ---          | 1,45                  | 6,80 | 8,06  | 0,32                              | 1,56 | 2,14  | 1,4               | 6,9  | 9,4   | 99               | 4,36 | A                           | A+              | 4,43 | 4,94    | 1563 | 0,94                                 |
|                  | 1,5+2,0+5,0         | 1,20                    | 1,60         | 4,00         | ---          | 1,67                  | 6,80 | 8,27  | 0,32                              | 1,64 | 2,11  | 1,4               | 7,2  | 9,3   | 99               | 4,15 | A                           | A+              | 4,40 | 4,95    | 1576 | 0,95                                 |
|                  | 1,5+2,5+2,5         | 1,56                    | 2,60         | 2,60         | ---          | 1,34                  | 6,77 | 8,02  | 0,32                              | 1,57 | 2,14  | 1,4               | 6,9  | 9,4   | 99               | 4,31 | A                           | A+              | 4,34 | 4,95    | 1596 | 0,95                                 |
|                  | 1,5+2,5+3,5         | 1,36                    | 2,27         | 3,17         | ---          | 1,45                  | 6,80 | 8,05  | 0,32                              | 1,56 | 2,14  | 1,4               | 6,9  | 9,4   | 99               | 4,36 | A                           | A+              | 4,43 | 4,94    | 1563 | 0,94                                 |
|                  | 1,5+2,5+4,2         | 1,24                    | 2,07         | 3,48         | ---          | 1,45                  | 6,80 | 8,06  | 0,32                              | 1,56 | 2,14  | 1,4               | 6,9  | 9,4   | 99               | 4,36 | A                           | A+              | 4,42 | 4,94    | 1564 | 0,94                                 |
|                  | 1,5+2,5+5,0         | 1,13                    | 1,89         | 3,78         | ---          | 1,67                  | 6,80 | 8,27  | 0,32                              | 1,64 | 2,11  | 1,4               | 7,2  | 9,3   | 99               | 4,15 | A                           | A+              | 4,40 | 4,95    | 1575 | 0,95                                 |
|                  | 1,5+3,5+3,5         | 1,20                    | 2,80         | 2,80         | ---          | 1,34                  | 6,80 | 8,08  | 0,32                              | 1,56 | 2,14  | 1,4               | 6,9  | 9,4   | 99               | 4,36 | A                           | A+              | 4,47 | 4,90    | 1537 | 0,93                                 |
|                  | 2,0+2,0+2,0         | 2,26                    | 2,26         | 2,26         | ---          | 1,34                  | 6,78 | 8,02  | 0,32                              | 1,57 | 2,14  | 1,4               | 6,9  | 9,4   | 99               | 4,32 | A                           | A+              | 4,34 | 4,95    | 1596 | 0,95                                 |
|                  | 2,0+2,0+2,5         | 2,09                    | 2,09         | 2,60         | ---          | 1,34                  | 6,78 | 8,02  | 0,32                              | 1,57 | 2,14  | 1,4               | 6,9  | 9,4   | 99               | 4,32 | A                           | A+              | 4,35 | 4,95    | 1594 | 0,95                                 |
|                  | 2,0+2,0+3,5         | 1,80                    | 1,80         | 3,18         | ---          | 1,45                  | 6,78 | 8,05  | 0,32                              | 1,56 | 2,14  | 1,4               | 6,9  | 9,4   | 99               | 4,35 | A                           | A+              | 4,43 | 4,94    | 1562 | 0,94                                 |
|                  | 2,0+2,0+4,2         | 1,66                    | 1,66         | 3,48         | ---          | 1,45                  | 6,80 | 8,06  | 0,32                              | 1,56 | 2,14  | 1,4               | 6,9  | 9,4   | 99               | 4,36 | A                           | A+              | 4,44 | 4,94    | 1558 | 0,94                                 |
|                  | 2,0+2,0+5,0         | 1,51                    | 1,51         | 3,78         | ---          | 1,67                  | 6,80 | 8,27  | 0,32                              | 1,64 | 2,11  | 1,4               | 7,2  | 9,3   | 99               | 4,15 | A                           | A+              | 4,43 | 4,94    | 1563 | 0,94                                 |
|                  | 2,0+2,5+2,5         | 1,94                    | 2,42         | 2,42         | ---          | 1,34                  | 6,78 | 8,02  | 0,32                              | 1,57 | 2,14  | 1,4               | 6,9  | 9,4   | 99               | 4,32 | A                           | A+              | 4,36 | 4,95    | 1590 | 0,94                                 |
|                  | 2,0+2,5+3,5         | 1,70                    | 2,13         | 2,98         | ---          | 1,57                  | 6,80 | 8,05  | 0,32                              | 1,56 | 2,14  | 1,4               | 6,9  | 9,4   | 99               | 4,36 | A                           | A+              | 4,44 | 4,94    | 1557 | 0,94                                 |
|                  | 2,0+2,5+4,2         | 1,56                    | 1,95         | 3,28         | ---          | 1,56                  | 6,80 | 8,06  | 0,32                              | 1,56 | 2,14  | 1,4               | 6,9  | 9,4   | 99               | 4,36 | A                           | A+              | 4,44 | 4,94    | 1559 | 0,95                                 |
|                  | 2,0+3,5+3,5         | 1,52                    | 2,64         | 2,64         | ---          | 1,56                  | 6,80 | 8,08  | 0,32                              | 1,56 | 2,14  | 1,4               | 6,9  | 9,4   | 99               | 4,36 | A                           | A+              | 4,49 | 4,89    | 1525 | 0,94                                 |
|                  | 2,5+2,5+2,5         | 2,26                    | 2,26         | 2,26         | ---          | 1,45                  | 6,78 | 8,02  | 0,32                              | 1,57 | 2,14  | 1,4               | 6,9  | 9,4   | 99               | 4,32 | A                           | A+              | 4,40 | 4,95    | 1574 | 0,94                                 |
|                  | 2,5+2,5+3,5         | 2,00                    | 2,00         | 2,80         | ---          | 1,57                  | 6,80 | 8,05  | 0,32                              | 1,56 | 2,14  | 1,4               | 6,9  | 9,4   | 99               | 4,36 | A                           | A+              | 4,46 | 4,93    | 1549 | 0,94                                 |

- Primedbe: 1. Kapacitet hlađenja se bazira na 27°CDB/19°CWB (unutrašnja temperatura), 35°CDB (spoljna temperatura).  
Kapacitet grejanja se bazira na 20°CDB (unutrašnja temperatura), 7°DB/6°CWB (spoljna temperatura).  
2. Ukupna mogućnost priključivanja unutrašnje jedinice je do 9,0 kW.  
3. Nije moguće priključiti unutrašnju jedinicu za samo jednu prostoriju.  
4. Gore navedena vrednost se odnosi na priključivanje sledećih unutrašnjih jedinica:  
1,5 kW: zidna CTSX-K serije; 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0 kW: zidna FTXS-K serije

## Hlađenje

| SPOLJNA JEDINICA | UNUTRAŠNJA JEDINICA | KAPACITET HLAĐENJA (kW) |              |              |              | UKUPAN KAPACITET (kW) |      |       | APSORBOVANA SNAGA - HLAĐENJE (kW) |      |       | UKUPNA STRUJA (A) |      |       | FAKTOR SNAGE (%) | EER  | OZNAKA ENERGETSKE POTROŠNJE | AEC (kWh) | Sezonski podaci |      |         |     |
|------------------|---------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|------|-------|-----------------------------------|------|-------|-------------------|------|-------|------------------|------|-----------------------------|-----------|-----------------|------|---------|-----|
|                  |                     | PROSTORIJA A            | PROSTORIJA B | PROSTORIJA C | PROSTORIJA D | Min.                  | Nom. | Maks. | Min.                              | Nom. | Maks. | Min.              | Nom. | Maks. |                  |      |                             |           | oznaka          | SEER | Pdesign | AEC |
| 3MXS68G3V1B      | 1,5+1,5             | 1,50                    | 1,50         | ---          | ---          | 1,97                  | 3,00 | 4,70  | 0,43                              | 0,65 | 1,29  | 1,9               | 2,9  | 5,7   | 99               | 4,62 | A                           | 325       | B               | 4,98 | 3,00    | 211 |
|                  | 1,5+2,0             | 1,50                    | 2,00         | ---          | ---          | 1,97                  | 3,50 | 4,86  | 0,43                              | 0,80 | 1,37  | 1,9               | 3,5  | 6,0   | 99               | 4,38 | A                           | 400       | B               | 5,09 | 3,50    | 241 |
|                  | 1,5+2,5             | 1,50                    | 2,50         | ---          | ---          | 1,97                  | 4,00 | 6,04  | 0,43                              | 0,99 | 2,04  | 1,9               | 4,3  | 9,0   | 99               | 4,04 | A                           | 495       | A               | 5,16 | 4,00    | 272 |
|                  | 1,5+3,5             | 1,50                    | 3,50         | ---          | ---          | 1,97                  | 5,00 | 6,25  | 0,42                              | 1,39 | 2,20  | 1,8               | 6,1  | 9,7   | 99               | 3,60 | A                           | 695       | A               | 5,14 | 5,00    | 341 |
|                  | 1,5+4,2             | 1,50                    | 4,20         | ---          | ---          | 1,97                  | 5,70 | 6,26  | 0,42                              | 1,79 | 2,20  | 1,8               | 7,9  | 9,7   | 99               | 3,18 | B                           | 895       | A               | 5,16 | 5,70    | 387 |
|                  | 1,5+5,0             | 1,50                    | 5,00         | ---          | ---          | 1,97                  | 6,50 | 7,06  | 0,41                              | 2,22 | 2,60  | 1,8               | 9,7  | 11,4  | 99               | 2,93 | C                           | 1110      | B               | 4,94 | 6,50    | 461 |
|                  | 1,5+6,0             | 1,36                    | 5,44         | ---          | ---          | 1,98                  | 6,80 | 7,38  | 0,40                              | 2,26 | 2,60  | 1,8               | 9,9  | 11,4  | 99               | 3,01 | B                           | 1130      | A               | 5,43 | 6,80    | 439 |
|                  | 2,0+2,0             | 2,00                    | 2,00         | ---          | ---          | 1,97                  | 4,00 | 5,02  | 0,43                              | 1,00 | 1,45  | 1,9               | 4,4  | 6,4   | 99               | 4,00 | A                           | 500       | A               | 5,18 | 4,00    | 271 |
|                  | 2,0+2,5             | 2,00                    | 2,50         | ---          | ---          | 1,97                  | 4,50 | 5,33  | 0,43                              | 1,20 | 1,61  | 1,9               | 5,3  | 7,1   | 99               | 3,75 | A                           | 600       | A               | 5,22 | 4,50    | 302 |
|                  | 2,0+3,5             | 2,00                    | 3,50         | ---          | ---          | 1,97                  | 5,50 | 6,18  | 0,42                              | 1,66 | 2,15  | 1,8               | 7,3  | 9,4   | 99               | 3,31 | A                           | 830       | A               | 5,23 | 5,50    | 368 |
|                  | 2,0+4,2             | 2,00                    | 4,20         | ---          | ---          | 1,97                  | 6,20 | 6,38  | 0,42                              | 2,09 | 2,30  | 1,8               | 9,2  | 10,1  | 99               | 2,97 | C                           | 1045      | B               | 5,08 | 6,20    | 428 |
|                  | 2,0+5,0             | 1,94                    | 4,86         | ---          | ---          | 1,97                  | 6,80 | 7,12  | 0,41                              | 2,41 | 2,65  | 1,8               | 10,6 | 11,6  | 99               | 2,82 | C                           | 1205      | B               | 4,93 | 6,80    | 483 |
|                  | 2,0+6,0             | 1,70                    | 5,10         | ---          | ---          | 1,98                  | 6,80 | 7,56  | 0,40                              | 2,21 | 2,75  | 1,8               | 9,7  | 12,1  | 99               | 3,08 | B                           | 1105      | A               | 5,49 | 6,80    | 434 |
|                  | 2,5+2,5             | 2,50                    | 2,50         | ---          | ---          | 1,97                  | 5,00 | 5,98  | 0,45                              | 1,46 | 2,00  | 2,0               | 6,4  | 8,8   | 99               | 3,42 | A                           | 730       | A               | 5,26 | 5,00    | 333 |
|                  | 2,5+3,5             | 2,50                    | 3,50         | ---          | ---          | 1,97                  | 6,00 | 6,44  | 0,43                              | 2,06 | 2,37  | 1,9               | 9,0  | 10,4  | 99               | 2,91 | C                           | 1030      | A               | 5,12 | 6,00    | 411 |
|                  | 2,5+4,2             | 2,50                    | 4,20         | ---          | ---          | 1,97                  | 6,70 | 6,81  | 0,43                              | 2,54 | 2,67  | 1,9               | 11,2 | 11,7  | 99               | 2,64 | D                           | 1270      | B               | 4,96 | 6,70    | 473 |
|                  | 2,5+5,0             | 2,27                    | 4,53         | ---          | ---          | 1,97                  | 6,80 | 7,23  | 0,40                              | 2,41 | 2,75  | 1,8               | 10,6 | 12,1  | 99               | 2,82 | C                           | 1205      | B               | 4,93 | 6,80    | 483 |
|                  | 2,5+6,0             | 2,00                    | 4,80         | ---          | ---          | 1,98                  | 6,80 | 7,56  | 0,38                              | 2,21 | 2,75  | 1,7               | 9,7  | 12,1  | 99               | 3,08 | B                           | 1105      | A               | 5,49 | 6,80    | 434 |
|                  | 3,5+3,5             | 3,40                    | 3,40         | ---          | ---          | 1,97                  | 6,80 | 6,99  | 0,41                              | 2,51 | 2,66  | 1,8               | 11,0 | 11,7  | 99               | 2,71 | D                           | 1255      | B               | 4,91 | 6,80    | 485 |
|                  | 3,5+4,2             | 3,09                    | 3,71         | ---          | ---          | 1,97                  | 6,80 | 7,10  | 0,41                              | 2,51 | 2,76  | 1,8               | 11,0 | 12,1  | 99               | 2,71 | D                           | 1255      | B               | 4,95 | 6,80    | 481 |
|                  | 3,5+5,0             | 2,80                    | 4,00         | ---          | ---          | 1,97                  | 6,80 | 7,61  | 0,38                              | 2,41 | 3,12  | 1,7               | 10,6 | 13,7  | 99               | 2,82 | C                           | 1205      | B               | 4,91 | 6,80    | 485 |
|                  | 3,5+6,0             | 2,51                    | 4,29         | ---          | ---          | 2,28                  | 6,80 | 7,91  | 0,43                              | 2,21 | 3,06  | 1,9               | 9,7  | 13,4  | 99               | 3,08 | B                           | 1105      | A               | 5,45 | 6,80    | 437 |
|                  | 4,2+4,2             | 3,40                    | 3,40         | ---          | ---          | 1,97                  | 6,80 | 7,00  | 0,41                              | 2,51 | 2,66  | 1,8               | 11,0 | 11,7  | 99               | 2,71 | D                           | 1255      | B               | 4,96 | 6,80    | 480 |
|                  | 4,2+5,0             | 3,10                    | 3,70         | ---          | ---          | 1,97                  | 6,80 | 7,62  | 0,38                              | 2,41 | 3,12  | 1,7               | 10,6 | 13,7  | 99               | 2,82 | C                           | 1205      | B               | 4,96 | 6,80    | 481 |
|                  | 4,2+6,0             | 2,80                    | 4,00         | ---          | ---          | 2,28                  | 6,80 | 7,92  | 0,43                              | 2,21 | 3,06  | 1,9               | 9,7  | 13,4  | 99               | 3,08 | B                           | 1105      | A               | 5,46 | 6,80    | 436 |
|                  | 5,0+5,0             | 3,40                    | 3,40         | ---          | ---          | 2,36                  | 6,80 | 8,06  | 0,47                              | 2,31 | 3,35  | 2,1               | 10,1 | 14,7  | 99               | 2,94 | C                           | 1155      | B               | 4,92 | 6,80    | 485 |
|                  | 5,0+6,0             | 3,09                    | 3,71         | ---          | ---          | 2,49                  | 6,80 | 8,28  | 0,48                              | 2,12 | 3,28  | 2,1               | 9,3  | 14,4  | 99               | 3,21 | A                           | 1060      | A               | 5,45 | 6,80    | 437 |
|                  | 1,5+1,5+1,5         | 1,50                    | 1,50         | 1,50         | ---          | 1,98                  | 4,50 | 6,11  | 0,42                              | 1,03 | 1,68  | 1,8               | 4,5  | 7,4   | 99               | 4,37 | A                           | 515       | A               | 5,27 | 4,50    | 300 |
|                  | 1,5+1,5+2,0         | 1,50                    | 1,50         | 2,00         | ---          | 1,98                  | 5,00 | 6,19  | 0,42                              | 1,21 | 1,72  | 1,8               | 5,3  | 7,6   | 99               | 4,13 | A                           | 605       | A               | 5,37 | 5,00    | 327 |
|                  | 1,5+1,5+2,5         | 1,50                    | 1,50         | 2,50         | ---          | 1,98                  | 5,50 | 6,74  | 0,42                              | 1,44 | 2,03  | 1,8               | 6,3  | 8,9   | 99               | 3,82 | A                           | 720       | A               | 5,42 | 5,50    | 355 |
|                  | 1,5+1,5+3,5         | 1,50                    | 1,50         | 3,50         | ---          | 1,98                  | 6,50 | 7,11  | 0,41                              | 1,94 | 2,26  | 1,8               | 8,5  | 9,9   | 99               | 3,35 | A                           | 970       | A               | 5,33 | 6,50    | 427 |
|                  | 1,5+1,5+4,2         | 1,42                    | 1,42         | 3,97         | ---          | 1,98                  | 6,80 | 7,32  | 0,41                              | 2,12 | 2,40  | 1,8               | 9,3  | 10,5  | 99               | 3,21 | A                           | 1060      | A               | 5,31 | 6,80    | 449 |
|                  | 1,5+1,5+5,0         | 1,28                    | 1,28         | 4,25         | ---          | 1,98                  | 6,80 | 7,72  | 0,39                              | 2,02 | 2,59  | 1,7               | 8,9  | 11,4  | 99               | 3,37 | A                           | 1010      | A               | 5,30 | 6,80    | 450 |
|                  | 1,5+1,5+6,0         | 1,13                    | 1,13         | 4,53         | ---          | 2,33                  | 6,80 | 8,04  | 0,44                              | 1,88 | 2,59  | 1,9               | 8,3  | 11,4  | 99               | 3,62 | A                           | 940       | A+              | 5,75 | 6,80    | 415 |
|                  | 1,5+2,0+2,0         | 1,50                    | 2,00         | 2,00         | ---          | 1,98                  | 5,50 | 6,35  | 0,42                              | 1,44 | 1,81  | 1,8               | 6,3  | 7,9   | 99               | 3,82 | A                           | 720       | A               | 5,46 | 5,50    | 353 |
|                  | 1,5+2,0+2,5         | 1,50                    | 2,00         | 2,50         | ---          | 1,98                  | 6,00 | 6,74  | 0,42                              | 1,68 | 2,03  | 1,8               | 7,4  | 8,9   | 99               | 3,57 | A                           | 840       | A               | 5,51 | 6,00    | 382 |
|                  | 1,5+2,0+3,5         | 1,46                    | 1,94         | 3,40         | ---          | 1,98                  | 6,80 | 7,11  | 0,41                              | 2,12 | 2,26  | 1,8               | 9,3  | 9,9   | 99               | 3,21 | A                           | 1060      | A               | 5,34 | 6,80    | 446 |
|                  | 1,5+2,0+4,2         | 1,32                    | 1,77         | 3,71         | ---          | 1,98                  | 6,80 | 7,32  | 0,41                              | 2,12 | 2,40  | 1,8               | 9,3  | 10,5  | 99               | 3,21 | A                           | 1060      | A               | 5,38 | 6,80    | 443 |
|                  | 1,5+2,0+5,0         | 1,20                    | 1,60         | 4,00         | ---          | 1,98                  | 6,80 | 7,72  | 0,39                              | 2,02 | 2,59  | 1,7               | 8,9  | 11,4  | 99               | 3,37 | A                           | 1010      | A               | 5,35 | 6,80    | 446 |
|                  | 1,5+2,0+6,0         | 1,07                    | 1,43         | 4,29         | ---          | 2,33                  | 6,80 | 8,04  | 0,44                              | 1,88 | 2,59  | 1,9               | 8,3  | 11,4  | 99               | 3,62 | A                           | 940       | A+              | 5,81 | 6,80    | 410 |
|                  | 1,5+2,5+2,5         | 1,50                    | 2,50         | 2,50         | ---          | 1,98                  | 6,50 | 6,96  | 0,41                              | 1,94 | 2,16  | 1,8               | 8,5  | 9,5   | 99               | 3,35 | A                           | 970       | A               | 5,45 | 6,50    | 418 |
|                  | 1,5+2,5+3,5         | 1,36                    | 2,27         | 3,17         | ---          | 1,98                  | 6,80 | 7,45  | 0,39                              | 2,12 | 2,50  | 1,7               | 9,3  | 11,0  | 99               | 3,21 | A                           | 1060      | A               | 5,38 | 6,80    | 443 |
|                  | 1,5+2,5+4,2         | 1,24                    | 2,07         | 3,48         | ---          | 1,98                  | 6,80 | 7,66  | 0,39                              | 2,12 | 2,64  | 1,7               | 9,3  | 11,6  | 99               | 3,21 | A                           | 1060      | A               | 5,38 | 6,80    | 443 |
|                  | 1,5+2,5+5,0         | 1,13                    | 1,89         | 3,78         | ---          | 1,98                  | 6,80 | 7,79  | 0,39                              | 2,02 | 2,64  | 1,7               | 8,9  | 11,6  | 99               | 3,37 | A                           | 1010      | A               | 5,38 | 6,80    | 443 |
|                  | 1,5+2,5+6,0         | 1,02                    | 1,70         | 4,08         | ---          | 2,33                  | 6,80 | 8,25  | 0,45                              | 1,88 | 2,74  | 2,0               | 8,3  | 12,0  | 99               | 3,62 | A                           | 940       | A+              | 5,81 | 6,80    | 410 |
|                  | 1,5+3,5+3,5         | 1,20                    | 2,80         | 2,80         | ---          | 1,98                  | 6,80 | 7,46  | 0,40                              | 2,12 | 2,50  | 1,8               | 9,3  | 11,0  | 99               | 3,21 | A                           | 1060      | A               | 5,32 | 6,80    | 448 |
|                  | 1,5+3,5+4,2         | 1,11                    | 2,59         | 3,10         | ---          | 1,98                  | 6,80 | 7,67  | 0,40                              | 2,12 | 2,64  | 1,8               | 9,3  | 11,6  | 99               | 3,21 | A                           | 1060      | A               | 5,33 | 6,80    | 447 |
|                  | 1,5+3,5+5,0         | 1,02                    | 2,38         | 3,40         | ---          | 2,30                  | 6,80 | 8,29  | 0,44                              | 2,02 | 3,06  | 1,9               | 8,9  | 13,4  | 99               | 3,37 | A                           | 1010      | A               | 5,33 | 6,80    | 447 |
|                  | 1,5+3,5+6,0         | 0,93                    | 2,16         | 3,71         | ---          | 2,33                  | 6,80 | 9,04  | 0,45                              | 1,88 | 3,44  | 2,0               | 8,3  | 15,1  | 99               | 3,62 | A                           | 940       | A+              | 5,75 | 6,80    | 414 |
|                  | 1,5+4,2+4,2         | 1,03                    | 2,88         | 2,88         | ---          | 1,98                  | 6,80 | 8,10  | 0,40                              | 2,12 | 3,01  | 1,8               | 9,3  | 13,2  | 99               | 3,21 | A                           | 1060      | A               | 5,35 | 6,80    | 446 |
|                  | 1,5+4,2+5,0         | 0,95                    | 2,67         | 3,18         | ---          | 2,30                  | 6,80 | 8,68  | 0,44                              | 2,02 | 3,45  | 1,9               | 8,9  | 15,2  | 99               | 3,37 | A                           | 1010      | A               | 5,33 | 6,80    | 447 |
|                  | 2,0+2,0+2,0         | 2,00                    | 2,00         | 2,00         | ---          | 1,98                  | 6,00 | 6,51  | 0,42                              | 1,64 | 1,89  | 1,8               | 7,2  | 8,3   | 99               | 3,66 | A                           | 820       | A               | 5,53 | 6,00    | 380 |
|                  | 2,0+2,0+2,5         | 2,00                    | 2,00         | 2,50         | ---          | 1,98                  | 6,50 | 6,89  | 0,42                              | 1,89 | 2,12  | 1,8               | 8,3  | 9,3   | 99               | 3,44 | A                           | 945       | A               | 5,49 | 6,50    | 415 |
|                  | 2,0+2,0+3,5         | 1,81                    | 1,81         | 3,18         | ---          | 1,98                  | 6,80 | 7,25  | 0,41                              | 2,07 | 2,35  | 1,8               | 9,1  | 10,3  | 99               | 3,29 | A                           | 1035      | A               | 5,41 | 6,80    | 440 |
|                  | 2,0+2,0+4,2         | 1,66                    | 1,66         | 3,48         | ---          | 1,98                  | 6,80 | 7,46  | 0,41                              | 2,07 | 2,50  | 1,8               | 9,1  | 11,0  | 99               | 3,29 | A                           | 1035      | A               | 5,42 | 6,80    | 440 |
|                  | 2,0+2,0+5,0         | 1,51                    | 1,51         | 3,78         | ---          | 1,98                  | 6,80 | 7,85  | 0,39                              | 2,02 | 2,69  | 1,7               | 8,9  | 11,8  | 99               | 3,37 | A                           | 1010      | A               | 5    |         |     |

## Grejanje

| SPOLJNA JEDINICA | UNUTRAŠNJA JEDINICA | KAPACITET GREJANJA (kW) |              |              |              | UKUPAN KAPACITET (kW) |      |       | APSORBOVANA SNAGA - HLAĐENJE (kW) |      |       | UKUPNA STRUJA (A) |      |       | FAKTOR SNAGE (%) | COP  | OZNAKA ENERGETSKE POTROŠNJE | Sezonski podaci |      |         |      |                                      |
|------------------|---------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|------|-------|-----------------------------------|------|-------|-------------------|------|-------|------------------|------|-----------------------------|-----------------|------|---------|------|--------------------------------------|
|                  |                     | PROSTORIJA A            | PROSTORIJA B | PROSTORIJA C | PROSTORIJA D | Min.                  | Nom. | Maks. | Min.                              | Nom. | Maks. | Min.              | Nom. | Maks. |                  |      |                             | oznaka          | SCOP | Pdesign | AEC  | Kapacitet pomoćnog grejanja na -10°C |
| 3MXS68G3V1B      | 1,5+1,5             | 2,90                    | 2,90         | ---          | ---          | 1,62                  | 5,80 | 7,10  | 0,38                              | 1,57 | 1,99  | 1,7               | 6,9  | 8,7   | 99               | 3,69 | A                           | A               | 3,83 | 3,67    | 1340 | 0,70                                 |
|                  | 1,5+2,0             | 2,64                    | 3,51         | ---          | ---          | 1,62                  | 6,15 | 7,10  | 0,38                              | 1,72 | 1,99  | 1,7               | 7,6  | 8,7   | 99               | 3,58 | B                           | A               | 3,82 | 3,77    | 1381 | 0,69                                 |
|                  | 1,5+2,5             | 2,44                    | 4,06         | ---          | ---          | 1,62                  | 6,50 | 7,64  | 0,38                              | 1,89 | 2,24  | 1,7               | 8,3  | 9,8   | 99               | 3,44 | B                           | A               | 3,83 | 3,82    | 1397 | 0,73                                 |
|                  | 1,5+3,5             | 2,16                    | 5,04         | ---          | ---          | 1,76                  | 7,20 | 8,17  | 0,39                              | 2,25 | 2,55  | 1,7               | 9,9  | 11,2  | 99               | 3,20 | D                           | A               | 3,85 | 4,24    | 1542 | 0,80                                 |
|                  | 1,5+4,2             | 2,02                    | 5,67         | ---          | ---          | 1,76                  | 7,69 | 8,51  | 0,39                              | 2,51 | 2,79  | 1,7               | 11,0 | 12,3  | 99               | 3,06 | D                           | A               | 3,82 | 4,28    | 1567 | 0,83                                 |
|                  | 1,5+5,0             | 1,90                    | 6,35         | ---          | ---          | 2,14                  | 8,25 | 9,98  | 0,48                              | 2,63 | 3,16  | 2,1               | 11,6 | 13,9  | 99               | 3,14 | D                           | A               | 3,85 | 4,20    | 1526 | 0,81                                 |
|                  | 1,5+6,0             | 1,72                    | 6,88         | ---          | ---          | 2,41                  | 8,60 | 10,17 | 0,51                              | 2,51 | 2,90  | 2,2               | 11,0 | 12,7  | 99               | 3,43 | B                           | A               | 3,89 | 4,68    | 1684 | 0,88                                 |
|                  | 2,0+2,0             | 3,25                    | 3,25         | ---          | ---          | 1,62                  | 6,50 | 7,64  | 0,38                              | 1,87 | 2,25  | 1,7               | 8,2  | 9,9   | 99               | 3,48 | B                           | A               | 3,83 | 3,88    | 1420 | 0,74                                 |
|                  | 2,0+2,5             | 3,04                    | 3,81         | ---          | ---          | 1,62                  | 6,85 | 7,81  | 0,38                              | 2,05 | 2,33  | 1,7               | 9,0  | 10,2  | 99               | 3,34 | C                           | A               | 3,83 | 3,93    | 1439 | 0,73                                 |
|                  | 2,0+3,5             | 2,71                    | 4,74         | ---          | ---          | 1,76                  | 7,45 | 8,34  | 0,39                              | 2,34 | 2,64  | 1,7               | 10,3 | 11,6  | 99               | 3,18 | D                           | A               | 3,83 | 4,34    | 1589 | 0,83                                 |
|                  | 2,0+4,2             | 2,58                    | 5,42         | ---          | ---          | 1,76                  | 8,00 | 8,68  | 0,39                              | 2,64 | 2,89  | 1,7               | 11,6 | 12,7  | 99               | 3,03 | D                           | A               | 3,82 | 4,38    | 1607 | 0,82                                 |
|                  | 2,0+5,0             | 2,46                    | 6,14         | ---          | ---          | 2,14                  | 8,60 | 10,15 | 0,48                              | 2,80 | 3,26  | 2,1               | 12,3 | 14,3  | 99               | 3,07 | D                           | A               | 3,83 | 4,30    | 1572 | 0,85                                 |
|                  | 2,0+6,0             | 2,15                    | 6,45         | ---          | ---          | 2,41                  | 8,60 | 10,34 | 0,51                              | 2,43 | 2,98  | 2,2               | 10,7 | 13,1  | 99               | 3,54 | B                           | A               | 3,91 | 4,77    | 1708 | 0,91                                 |
|                  | 2,5+2,5             | 3,60                    | 3,60         | ---          | ---          | 1,62                  | 7,20 | 8,16  | 0,38                              | 2,24 | 2,56  | 1,7               | 9,8  | 11,2  | 99               | 3,21 | C                           | A               | 3,84 | 3,98    | 1452 | 0,77                                 |
|                  | 2,5+3,5             | 3,29                    | 4,61         | ---          | ---          | 1,85                  | 7,90 | 8,68  | 0,40                              | 2,58 | 2,89  | 1,8               | 11,3 | 12,7  | 99               | 3,06 | D                           | A               | 3,82 | 4,39    | 1610 | 0,83                                 |
|                  | 2,5+4,2             | 3,10                    | 5,20         | ---          | ---          | 1,85                  | 8,30 | 8,93  | 0,40                              | 2,80 | 3,07  | 1,8               | 12,3 | 13,5  | 99               | 2,96 | D                           | A               | 3,85 | 4,42    | 1606 | 0,85                                 |
|                  | 2,5+5,0             | 2,87                    | 5,73         | ---          | ---          | 2,23                  | 8,60 | 10,27 | 0,49                              | 2,80 | 3,36  | 2,2               | 12,3 | 14,8  | 99               | 3,07 | D                           | A               | 3,83 | 4,34    | 1589 | 0,83                                 |
|                  | 2,5+6,0             | 2,53                    | 6,07         | ---          | ---          | 2,50                  | 8,60 | 10,46 | 0,53                              | 2,43 | 3,01  | 2,3               | 10,7 | 13,2  | 99               | 3,54 | B                           | A               | 3,90 | 4,81    | 1725 | 0,89                                 |
|                  | 3,5+3,5             | 4,30                    | 4,30         | ---          | ---          | 2,13                  | 8,60 | 9,02  | 0,45                              | 2,93 | 3,11  | 2,0               | 12,9 | 13,7  | 99               | 2,94 | D                           | A               | 3,90 | 4,77    | 1712 | 0,91                                 |
|                  | 3,5+4,2             | 3,91                    | 4,69         | ---          | ---          | 2,13                  | 8,60 | 9,11  | 0,45                              | 2,92 | 3,16  | 2,0               | 12,8 | 13,9  | 99               | 2,95 | D                           | A               | 3,91 | 4,80    | 1721 | 0,93                                 |
|                  | 3,5+5,0             | 3,54                    | 5,06         | ---          | ---          | 2,51                  | 8,60 | 10,48 | 0,54                              | 2,79 | 3,40  | 2,4               | 12,3 | 14,9  | 99               | 3,08 | D                           | A               | 3,90 | 4,73    | 1697 | 0,92                                 |
|                  | 3,5+6,0             | 3,17                    | 5,43         | ---          | ---          | 2,69                  | 8,60 | 10,59 | 0,55                              | 2,42 | 3,00  | 2,4               | 10,6 | 13,2  | 99               | 3,55 | B                           | A               | 3,99 | 5,17    | 1813 | 1,01                                 |
|                  | 4,2+4,2             | 4,30                    | 4,30         | ---          | ---          | 2,13                  | 8,60 | 9,19  | 0,45                              | 2,92 | 3,20  | 2,0               | 12,8 | 14,1  | 99               | 2,95 | D                           | A               | 3,90 | 4,84    | 1736 | 0,92                                 |
|                  | 4,2+5,0             | 3,93                    | 4,67         | ---          | ---          | 2,51                  | 8,60 | 10,49 | 0,54                              | 2,79 | 3,47  | 2,4               | 12,3 | 15,2  | 99               | 3,08 | D                           | A               | 3,90 | 4,76    | 1709 | 0,90                                 |
|                  | 4,2+6,0             | 3,54                    | 5,06         | ---          | ---          | 2,69                  | 8,60 | 10,60 | 0,54                              | 2,42 | 3,03  | 2,4               | 10,6 | 13,3  | 99               | 3,55 | B                           | A+              | 4,01 | 5,20    | 1814 | 1,00                                 |
|                  | 5,0+5,0             | 4,30                    | 4,30         | ---          | ---          | 2,88                  | 8,60 | 10,67 | 0,63                              | 2,70 | 3,38  | 2,8               | 11,9 | 14,8  | 99               | 3,19 | D                           | A               | 3,88 | 4,69    | 1692 | 0,89                                 |
|                  | 5,0+6,0             | 3,91                    | 4,69         | ---          | ---          | 3,08                  | 8,60 | 10,66 | 0,64                              | 2,39 | 2,96  | 2,8               | 10,5 | 13,0  | 99               | 3,60 | B                           | A               | 3,99 | 5,13    | 1800 | 0,98                                 |
|                  | 1,5+1,5+1,5         | 2,28                    | 2,28         | 2,28         | ---          | 1,97                  | 6,83 | 9,37  | 0,44                              | 1,63 | 2,38  | 1,9               | 7,2  | 10,5  | 99               | 4,19 | A                           | A               | 3,86 | 4,75    | 1725 | 0,89                                 |
|                  | 1,5+1,5+2,0         | 2,15                    | 2,15         | 2,87         | ---          | 1,97                  | 7,18 | 9,37  | 0,44                              | 1,77 | 2,38  | 1,9               | 7,8  | 10,5  | 99               | 4,06 | A                           | A               | 3,89 | 4,84    | 1742 | 0,92                                 |
|                  | 1,5+1,5+2,5         | 2,06                    | 2,06         | 3,43         | ---          | 2,06                  | 7,54 | 9,96  | 0,45                              | 1,89 | 2,65  | 2,0               | 8,3  | 11,6  | 99               | 3,99 | A                           | A               | 3,90 | 4,88    | 1751 | 0,95                                 |
|                  | 1,5+1,5+3,5         | 1,90                    | 1,90         | 4,44         | ---          | 2,26                  | 8,25 | 10,05 | 0,47                              | 2,23 | 2,80  | 2,1               | 9,8  | 12,3  | 99               | 3,70 | A                           | A               | 3,96 | 5,23    | 1849 | 0,98                                 |
|                  | 1,5+1,5+4,2         | 1,79                    | 1,79         | 5,02         | ---          | 2,26                  | 8,60 | 10,06 | 0,47                              | 2,38 | 2,79  | 2,1               | 10,5 | 12,3  | 99               | 3,61 | A                           | A               | 3,98 | 5,26    | 1851 | 1,00                                 |
|                  | 1,5+1,5+5,0         | 1,61                    | 1,61         | 5,38         | ---          | 2,66                  | 8,60 | 10,23 | 0,58                              | 2,38 | 2,87  | 2,5               | 10,5 | 12,6  | 99               | 3,61 | A                           | A               | 3,96 | 5,19    | 1834 | 0,99                                 |
|                  | 1,5+1,5+6,0         | 1,43                    | 1,43         | 5,73         | ---          | 2,87                  | 8,60 | 10,44 | 0,58                              | 2,16 | 2,63  | 2,5               | 9,5  | 11,6  | 99               | 3,98 | A                           | A+              | 4,09 | 5,59    | 1913 | 1,08                                 |
|                  | 1,5+2,0+2,0         | 2,06                    | 2,74         | 2,74         | ---          | 1,97                  | 7,54 | 10,04 | 0,44                              | 1,91 | 2,70  | 1,9               | 8,4  | 11,9  | 99               | 3,95 | A                           | A               | 3,90 | 4,93    | 1771 | 0,95                                 |
|                  | 1,5+2,0+2,5         | 1,97                    | 2,63         | 3,29         | ---          | 2,06                  | 7,89 | 10,04 | 0,45                              | 2,03 | 2,69  | 2,0               | 8,9  | 11,8  | 99               | 3,89 | A                           | A               | 3,93 | 4,97    | 1772 | 0,94                                 |
|                  | 1,5+2,0+3,5         | 1,84                    | 2,46         | 4,30         | ---          | 2,26                  | 8,60 | 10,05 | 0,47                              | 2,38 | 2,80  | 2,1               | 10,5 | 12,3  | 99               | 3,61 | A                           | A+              | 4,00 | 5,31    | 1868 | 1,00                                 |
|                  | 1,5+2,0+4,2         | 1,68                    | 2,23         | 4,69         | ---          | 2,26                  | 8,60 | 10,06 | 0,47                              | 2,38 | 2,79  | 2,1               | 10,5 | 12,3  | 99               | 3,61 | A                           | A               | 3,98 | 5,34    | 1877 | 1,03                                 |
|                  | 1,5+2,0+5,0         | 1,52                    | 2,02         | 5,06         | ---          | 2,66                  | 8,60 | 10,46 | 0,58                              | 2,38 | 2,87  | 2,5               | 10,5 | 12,6  | 99               | 3,61 | A                           | A               | 3,99 | 5,27    | 1850 | 1,01                                 |
|                  | 1,5+2,0+6,0         | 1,36                    | 1,81         | 5,43         | ---          | 2,87                  | 8,60 | 10,55 | 0,58                              | 2,16 | 2,63  | 2,5               | 9,5  | 11,6  | 99               | 3,98 | A                           | A+              | 4,10 | 5,66    | 1934 | 1,10                                 |
|                  | 1,5+2,5+2,5         | 1,90                    | 3,17         | 3,17         | ---          | 2,16                  | 8,25 | 10,15 | 0,48                              | 2,21 | 2,69  | 2,1               | 9,7  | 11,8  | 99               | 3,73 | A                           | A               | 3,94 | 5,01    | 1780 | 0,97                                 |
|                  | 1,5+2,5+3,5         | 1,72                    | 2,87         | 4,01         | ---          | 2,35                  | 8,60 | 10,17 | 0,50                              | 2,38 | 2,79  | 2,2               | 10,5 | 12,3  | 99               | 3,61 | A                           | A               | 3,99 | 5,35    | 1880 | 1,04                                 |
|                  | 1,5+2,5+4,2         | 1,57                    | 2,62         | 4,40         | ---          | 2,36                  | 8,60 | 10,17 | 0,50                              | 2,38 | 2,79  | 2,2               | 10,5 | 12,3  | 99               | 3,61 | A                           | A+              | 4,02 | 5,38    | 1876 | 1,02                                 |
|                  | 1,5+2,5+5,0         | 1,43                    | 2,39         | 4,78         | ---          | 2,75                  | 8,60 | 10,58 | 0,60                              | 2,38 | 2,87  | 2,6               | 10,5 | 12,6  | 99               | 3,61 | A                           | A               | 3,98 | 5,31    | 1868 | 1,00                                 |
|                  | 1,5+2,5+6,0         | 1,29                    | 2,15         | 5,16         | ---          | 2,96                  | 8,60 | 10,44 | 0,61                              | 2,16 | 2,62  | 2,7               | 9,5  | 11,5  | 99               | 3,98 | A                           | A+              | 4,10 | 5,69    | 1945 | 1,08                                 |
|                  | 1,5+3,5+3,5         | 1,52                    | 3,54         | 3,54         | ---          | 2,64                  | 8,60 | 10,18 | 0,58                              | 2,38 | 2,79  | 2,5               | 10,5 | 12,3  | 99               | 3,61 | A                           | A+              | 4,09 | 5,66    | 1937 | 1,10                                 |
|                  | 1,5+3,5+4,2         | 1,40                    | 3,27         | 3,93         | ---          | 2,64                  | 8,60 | 10,18 | 0,58                              | 2,37 | 2,78  | 2,5               | 10,4 | 12,2  | 99               | 3,63 | A                           | A+              | 4,08 | 5,69    | 1951 | 1,09                                 |
|                  | 1,5+3,5+5,0         | 1,29                    | 3,01         | 4,30         | ---          | 2,94                  | 8,60 | 10,59 | 0,66                              | 2,37 | 2,86  | 2,9               | 10,4 | 12,6  | 99               | 3,63 | A                           | A+              | 4,09 | 5,62    | 1926 | 1,06                                 |
|                  | 1,5+3,5+6,0         | 1,17                    | 2,74         | 4,69         | ---          | 2,97                  | 8,60 | 10,46 | 0,61                              | 2,15 | 2,62  | 2,7               | 9,4  | 11,5  | 99               | 4,00 | A                           | A+              | 4,17 | 5,82    | 1954 | 1,11                                 |
|                  | 1,5+4,2+4,2         | 1,30                    | 3,65         | 3,65         | ---          | 2,64                  | 8,60 | 10,19 | 0,58                              | 2,37 | 2,78  | 2,5               | 10,4 | 12,2  | 99               | 3,63 | A                           | A+              | 4,10 | 5,71    | 1952 | 1,10                                 |
|                  | 1,5+4,2+5,0         | 1,21                    | 3,38         | 4,02         | ---          | 2,85                  | 8,60 | 10,48 | 0,63                              | 2,37 | 2,86  | 2,8               | 10,4 | 12,6  | 99               | 3,63 | A                           | A+              | 4,09 | 5,65    | 1935 | 1,09                                 |
|                  | 2,0+2,0+2,0         | 2,63                    | 2,63         | 2,63         | ---          | 1,97                  | 7,89 | 10,04 | 0,44                              | 2,05 | 2,70  | 1,9               | 9,0  | 11,9  | 99               | 3,85 | A                           | A               | 3,94 | 5,01    | 1780 | 0,97                                 |
|                  | 2,0+2,0+2,5         | 2,54                    | 2,54         | 3,17         | ---          | 2,06                  | 8,25 | 10,12 | 0,45                              | 2,18 | 2,74  | 2,0               | 9,6  | 12,0  | 99               | 3,78 | A                           | A               | 3,94 | 5,05    | 1794 | 0,96                                 |
|                  | 2,0+2,0+3,5         | 2,29                    | 2,29         | 4,02         | ---          | 2,26                  | 8,60 | 10,22 | 0,47                              | 2,34 | 2,88  | 2,1               | 10,3 | 12,6  | 99               | 3,68 | A                           | A+              | 4,02 | 5,39    | 1879 | 1,03                                 |
|                  | 2,0+2,0+4,2         | 2,10                    | 2,10         | 4,40         | ---          | 2,26                  | 8,60 | 10,22 | 0,47                              | 2,34 | 2,88  | 2,1               | 10,3 | 12,6  | 99               | 3,68 | A                           | A+</            |      |         |      |                                      |



## Hlađenje

| SPOLJNA JEDINICA | UNUTRAŠNJA JEDINICA | KAPACITET HLAĐENJA (kW) |              |              |              | UKUPAN KAPACITET (kW) |      |       | APSORBOVANA SNAGA - HLAĐENJE (kW) |      |       | UKUPNA STRUJA (A) |      |       | FAKTOR SNAGE (%) | EER  | OZNAKA ENERGETSKE POTROŠNJE | AEC (kWh) | Sezonski podaci |      |         |     |
|------------------|---------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|------|-------|-----------------------------------|------|-------|-------------------|------|-------|------------------|------|-----------------------------|-----------|-----------------|------|---------|-----|
|                  |                     | PROSTORIJA A            | PROSTORIJA B | PROSTORIJA C | PROSTORIJA D | Min.                  | Nom. | Maks. | Min.                              | Nom. | Maks. | Min.              | Nom. | Maks. |                  |      |                             |           | oznaka          | SEER | Pdesign | AEC |
| 4MXS68F3V1B      | 1,5+1,5             | 1,50                    | 1,50         | ---          | ---          | 1,97                  | 3,00 | 4,70  | 0,43                              | 0,65 | 1,29  | 1,9               | 2,9  | 5,7   | 99               | 4,62 | A                           | 325       | B               | 4,98 | 3,00    | 211 |
|                  | 1,5+2,0             | 1,50                    | 2,00         | ---          | ---          | 1,97                  | 3,50 | 4,86  | 0,43                              | 0,80 | 1,37  | 1,9               | 3,5  | 6,0   | 99               | 4,38 | A                           | 400       | B               | 5,09 | 3,50    | 241 |
|                  | 1,5+2,5             | 1,50                    | 2,50         | ---          | ---          | 1,97                  | 4,00 | 5,18  | 0,43                              | 0,99 | 1,53  | 1,9               | 4,3  | 6,7   | 99               | 4,04 | A                           | 495       | A               | 5,16 | 4,00    | 272 |
|                  | 1,5+3,5             | 1,50                    | 3,50         | ---          | ---          | 1,97                  | 5,00 | 6,05  | 0,42                              | 1,39 | 2,06  | 1,8               | 6,1  | 9,0   | 99               | 3,60 | A                           | 695       | A               | 5,14 | 5,00    | 341 |
|                  | 1,5+4,2             | 1,50                    | 4,20         | ---          | ---          | 1,97                  | 5,70 | 6,26  | 0,42                              | 1,79 | 2,20  | 1,8               | 7,9  | 9,7   | 99               | 3,18 | B                           | 895       | A               | 5,16 | 5,70    | 387 |
|                  | 1,5+5,0             | 1,50                    | 5,00         | ---          | ---          | 1,97                  | 6,50 | 6,94  | 0,41                              | 2,22 | 2,51  | 1,8               | 9,7  | 11,0  | 99               | 2,93 | C                           | 1110      | B               | 4,94 | 6,50    | 461 |
|                  | 1,5+6,0             | 1,36                    | 5,44         | ---          | ---          | 1,98                  | 6,80 | 7,44  | 0,40                              | 2,26 | 2,65  | 1,8               | 9,9  | 11,6  | 99               | 3,01 | B                           | 1130      | A               | 5,43 | 6,80    | 439 |
|                  | 2,0+2,0             | 2,00                    | 2,00         | ---          | ---          | 1,97                  | 4,00 | 5,02  | 0,43                              | 1,00 | 1,45  | 1,9               | 4,4  | 6,4   | 99               | 4,00 | A                           | 500       | A               | 5,18 | 4,00    | 271 |
|                  | 2,0+2,5             | 2,00                    | 2,50         | ---          | ---          | 1,97                  | 4,50 | 5,33  | 0,43                              | 1,20 | 1,61  | 1,9               | 5,3  | 7,1   | 99               | 3,75 | A                           | 600       | A               | 5,22 | 4,50    | 302 |
|                  | 2,0+3,5             | 2,00                    | 3,50         | ---          | ---          | 1,97                  | 5,50 | 6,18  | 0,42                              | 1,66 | 2,15  | 1,8               | 7,3  | 9,4   | 99               | 3,31 | A                           | 830       | A               | 5,23 | 5,50    | 368 |
|                  | 2,0+4,2             | 2,00                    | 4,20         | ---          | ---          | 1,97                  | 6,20 | 6,38  | 0,42                              | 2,09 | 2,30  | 1,8               | 9,2  | 10,1  | 99               | 2,97 | C                           | 1045      | B               | 5,08 | 6,20    | 428 |
|                  | 2,0+5,0             | 1,94                    | 4,86         | ---          | ---          | 1,97                  | 6,80 | 7,12  | 0,41                              | 2,41 | 2,65  | 1,8               | 10,6 | 11,6  | 99               | 2,82 | C                           | 1205      | B               | 4,93 | 6,80    | 483 |
|                  | 2,0+6,0             | 1,70                    | 5,10         | ---          | ---          | 1,98                  | 6,80 | 7,56  | 0,40                              | 2,21 | 2,75  | 1,8               | 9,7  | 12,1  | 99               | 3,08 | B                           | 1105      | A               | 5,49 | 6,80    | 434 |
|                  | 2,5+2,5             | 2,50                    | 2,50         | ---          | ---          | 1,97                  | 5,00 | 5,98  | 0,45                              | 1,46 | 2,00  | 2,0               | 6,4  | 8,8   | 99               | 3,42 | A                           | 730       | A               | 5,26 | 5,00    | 333 |
|                  | 2,5+3,5             | 2,50                    | 3,50         | ---          | ---          | 1,97                  | 6,00 | 6,44  | 0,43                              | 2,06 | 2,37  | 1,9               | 9,0  | 10,4  | 99               | 2,91 | C                           | 1030      | A               | 5,12 | 6,00    | 411 |
|                  | 2,5+4,2             | 2,50                    | 4,20         | ---          | ---          | 1,97                  | 6,70 | 6,81  | 0,43                              | 2,54 | 2,67  | 1,9               | 11,2 | 11,7  | 99               | 2,64 | D                           | 1270      | B               | 4,96 | 6,70    | 473 |
|                  | 2,5+5,0             | 2,27                    | 4,53         | ---          | ---          | 1,97                  | 6,80 | 7,23  | 0,40                              | 2,41 | 2,75  | 1,8               | 10,6 | 12,1  | 99               | 2,82 | C                           | 1205      | B               | 4,93 | 6,80    | 483 |
|                  | 2,5+6,0             | 2,00                    | 4,80         | ---          | ---          | 1,98                  | 6,80 | 7,56  | 0,38                              | 2,21 | 2,75  | 1,7               | 9,7  | 12,1  | 99               | 3,08 | B                           | 1105      | A               | 5,49 | 6,80    | 434 |
|                  | 3,5+3,5             | 3,40                    | 3,40         | ---          | ---          | 1,97                  | 6,80 | 6,99  | 0,41                              | 2,51 | 2,66  | 1,8               | 11,0 | 11,7  | 99               | 2,71 | D                           | 1255      | B               | 4,91 | 6,80    | 485 |
|                  | 3,5+4,2             | 3,09                    | 3,71         | ---          | ---          | 1,97                  | 6,80 | 7,10  | 0,41                              | 2,51 | 2,76  | 1,8               | 11,0 | 12,1  | 99               | 2,71 | D                           | 1255      | B               | 4,95 | 6,80    | 481 |
|                  | 3,5+5,0             | 2,80                    | 4,00         | ---          | ---          | 1,97                  | 6,80 | 7,61  | 0,38                              | 2,41 | 3,12  | 1,7               | 10,6 | 13,7  | 99               | 2,82 | C                           | 1205      | B               | 4,91 | 6,80    | 485 |
|                  | 3,5+6,0             | 2,51                    | 4,29         | ---          | ---          | 2,28                  | 6,80 | 7,91  | 0,43                              | 2,21 | 3,06  | 1,9               | 9,7  | 13,4  | 99               | 3,08 | B                           | 1105      | A               | 5,45 | 6,80    | 437 |
|                  | 4,2+4,2             | 3,40                    | 3,40         | ---          | ---          | 1,97                  | 6,80 | 7,00  | 0,41                              | 2,51 | 2,66  | 1,8               | 11,0 | 11,7  | 99               | 2,71 | D                           | 1255      | B               | 4,96 | 6,80    | 480 |
|                  | 4,2+5,0             | 3,10                    | 3,70         | ---          | ---          | 1,97                  | 6,80 | 7,62  | 0,38                              | 2,41 | 3,12  | 1,7               | 10,6 | 13,7  | 99               | 2,82 | C                           | 1205      | B               | 4,96 | 6,80    | 481 |
|                  | 4,2+6,0             | 2,80                    | 4,00         | ---          | ---          | 2,28                  | 6,80 | 7,92  | 0,43                              | 2,21 | 3,06  | 1,9               | 9,7  | 13,4  | 99               | 3,08 | B                           | 1105      | A               | 5,46 | 6,80    | 436 |
|                  | 5,0+5,0             | 3,40                    | 3,40         | ---          | ---          | 2,36                  | 6,80 | 8,06  | 0,47                              | 2,31 | 3,35  | 2,1               | 10,1 | 14,7  | 99               | 2,94 | C                           | 1155      | B               | 4,92 | 6,80    | 485 |
|                  | 5,0+6,0             | 3,09                    | 3,71         | ---          | ---          | 2,49                  | 6,80 | 8,28  | 0,48                              | 2,12 | 3,28  | 2,1               | 9,3  | 14,4  | 99               | 3,21 | A                           | 1060      | A               | 5,45 | 6,80    | 437 |
|                  | 1,5+1,5+1,5         | 1,50                    | 1,50         | 1,50         | ---          | 1,98                  | 4,50 | 6,27  | 0,42                              | 1,03 | 1,76  | 1,8               | 4,5  | 7,7   | 99               | 4,37 | A                           | 515       | A               | 5,27 | 4,50    | 300 |
|                  | 1,5+1,5+2,0         | 1,50                    | 1,50         | 2,00         | ---          | 1,98                  | 5,00 | 6,43  | 0,42                              | 1,21 | 1,85  | 1,8               | 5,3  | 8,1   | 99               | 4,13 | A                           | 605       | A               | 5,37 | 5,00    | 327 |
|                  | 1,5+1,5+2,5         | 1,50                    | 1,50         | 2,50         | ---          | 1,98                  | 5,50 | 6,59  | 0,42                              | 1,44 | 1,94  | 1,8               | 6,3  | 8,5   | 99               | 3,82 | A                           | 720       | A               | 5,42 | 5,50    | 355 |
|                  | 1,5+1,5+3,5         | 1,50                    | 1,50         | 3,50         | ---          | 1,98                  | 6,50 | 6,97  | 0,41                              | 1,94 | 2,16  | 1,8               | 8,5  | 9,5   | 99               | 3,35 | A                           | 970       | A               | 5,33 | 6,50    | 427 |
|                  | 1,5+1,5+4,2         | 1,42                    | 1,42         | 3,97         | ---          | 1,98                  | 6,80 | 7,19  | 0,41                              | 2,12 | 2,30  | 1,8               | 9,3  | 10,1  | 99               | 3,21 | A                           | 1060      | A               | 5,31 | 6,80    | 449 |
|                  | 1,5+1,5+5,0         | 1,28                    | 1,28         | 4,25         | ---          | 1,98                  | 6,80 | 7,59  | 0,39                              | 2,02 | 2,49  | 1,7               | 8,9  | 10,9  | 99               | 3,37 | A                           | 1010      | A               | 5,30 | 6,80    | 450 |
|                  | 1,5+1,5+6,0         | 1,13                    | 1,13         | 4,53         | ---          | 2,33                  | 6,80 | 7,83  | 0,44                              | 1,88 | 2,44  | 1,9               | 8,3  | 10,7  | 99               | 3,62 | A                           | 940       | A+              | 5,75 | 6,80    | 415 |
|                  | 1,5+2,0+2,0         | 1,50                    | 2,00         | 2,00         | ---          | 1,98                  | 5,50 | 6,35  | 0,42                              | 1,44 | 1,81  | 1,8               | 6,3  | 7,9   | 99               | 3,82 | A                           | 720       | A               | 5,46 | 5,50    | 353 |
|                  | 1,5+2,0+2,5         | 1,50                    | 2,00         | 2,50         | ---          | 1,98                  | 6,00 | 6,74  | 0,42                              | 1,68 | 2,03  | 1,8               | 7,4  | 8,9   | 99               | 3,57 | A                           | 840       | A               | 5,51 | 6,00    | 382 |
|                  | 1,5+2,0+3,5         | 1,46                    | 1,94         | 3,40         | ---          | 1,98                  | 6,80 | 7,11  | 0,41                              | 2,12 | 2,26  | 1,8               | 9,3  | 9,9   | 99               | 3,21 | A                           | 1060      | A               | 5,34 | 6,80    | 446 |
|                  | 1,5+2,0+4,2         | 1,32                    | 1,77         | 3,71         | ---          | 1,98                  | 6,80 | 7,32  | 0,41                              | 2,12 | 2,40  | 1,8               | 9,3  | 10,5  | 99               | 3,21 | A                           | 1060      | A               | 5,38 | 6,80    | 443 |
|                  | 1,5+2,0+5,0         | 1,20                    | 1,60         | 4,00         | ---          | 1,98                  | 6,80 | 7,72  | 0,39                              | 2,02 | 2,59  | 1,7               | 8,9  | 11,4  | 99               | 3,37 | A                           | 1010      | A               | 5,35 | 6,80    | 446 |
|                  | 1,5+2,0+6,0         | 1,07                    | 1,43         | 4,29         | ---          | 2,33                  | 6,80 | 7,97  | 0,44                              | 1,88 | 2,54  | 1,9               | 8,3  | 11,2  | 99               | 3,62 | A                           | 940       | A+              | 5,81 | 6,80    | 410 |
|                  | 1,5+2,5+2,5         | 1,50                    | 2,50         | 2,50         | ---          | 1,98                  | 6,50 | 6,96  | 0,41                              | 1,94 | 2,16  | 1,8               | 8,5  | 9,5   | 99               | 3,35 | A                           | 970       | A               | 5,45 | 6,50    | 418 |
|                  | 1,5+2,5+3,5         | 1,36                    | 2,27         | 3,17         | ---          | 1,98                  | 6,80 | 7,45  | 0,39                              | 2,12 | 2,50  | 1,7               | 9,3  | 11,0  | 99               | 3,21 | A                           | 1060      | A               | 5,38 | 6,80    | 443 |
|                  | 1,5+2,5+4,2         | 1,24                    | 2,07         | 3,48         | ---          | 1,98                  | 6,80 | 7,66  | 0,39                              | 2,12 | 2,64  | 1,7               | 9,3  | 11,6  | 99               | 3,21 | A                           | 1060      | A               | 5,38 | 6,80    | 443 |
|                  | 1,5+2,5+5,0         | 1,13                    | 1,89         | 3,78         | ---          | 1,98                  | 6,80 | 7,79  | 0,39                              | 2,02 | 2,64  | 1,7               | 8,9  | 11,6  | 99               | 3,37 | A                           | 1010      | A               | 5,38 | 6,80    | 443 |
|                  | 1,5+2,5+6,0         | 1,02                    | 1,70         | 4,08         | ---          |                       |      |       |                                   |      |       |                   |      |       |                  |      |                             |           |                 |      |         |     |

## Hlađenje

| SPOLJNA JEDINICA | UNUTRAŠNJA JEDINICA | KAPACITET HLAĐENJA (kW) |              |              |              | UKUPAN KAPACITET (kW) |      |       | APSORBOVANA SNAGA - HLAĐENJE (kW) |      |       | UKUPNA STRUJA (A) |      |       | FAKTOR SNAGE (%) | EER  | OZNAKA ENERGETSKE POTROŠNJE | AEC (kWh) | Sezonski podaci |      |         |     |
|------------------|---------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|------|-------|-----------------------------------|------|-------|-------------------|------|-------|------------------|------|-----------------------------|-----------|-----------------|------|---------|-----|
|                  |                     | PROSTORIJA A            | PROSTORIJA B | PROSTORIJA C | PROSTORIJA D | Min.                  | Nom. | Maks. | Min.                              | Nom. | Maks. | Min.              | Nom. | Maks. |                  |      |                             |           | oznaka          | SEER | Pdesign | AEC |
| 4MXS68F3V1B      | 1,5+1,5+2,0+2,0     | 1,46                    | 1,46         | 1,94         | 1,94         | 1,99                  | 6,80 | 7,30  | 0,41                              | 1,75 | 2,00  | 1,8               | 7,7  | 8,8   | 99               | 3,89 | A                           | 875       | A+              | 5,68 | 6,80    | 420 |
|                  | 1,5+1,5+2,0+2,5     | 1,36                    | 1,36         | 1,81         | 2,27         | 1,99                  | 6,80 | 7,47  | 0,39                              | 1,73 | 2,10  | 1,7               | 7,6  | 9,2   | 99               | 3,93 | A                           | 865       | A+              | 5,69 | 6,80    | 419 |
|                  | 1,5+1,5+2,0+3,5     | 1,20                    | 1,20         | 1,60         | 2,80         | 1,99                  | 6,80 | 7,87  | 0,40                              | 1,71 | 2,33  | 1,8               | 7,5  | 10,2  | 99               | 3,98 | A                           | 855       | A+              | 5,62 | 6,80    | 424 |
|                  | 1,5+1,5+2,0+4,2     | 1,11                    | 1,11         | 1,48         | 3,10         | 1,99                  | 6,80 | 8,03  | 0,40                              | 1,71 | 2,43  | 1,8               | 7,5  | 10,7  | 99               | 3,98 | A                           | 855       | A+              | 5,63 | 6,80    | 423 |
|                  | 1,5+1,5+2,0+5,0     | 1,02                    | 1,02         | 1,36         | 3,40         | 2,47                  | 6,80 | 8,46  | 0,46                              | 1,71 | 2,71  | 2,0               | 7,5  | 11,9  | 99               | 3,98 | A                           | 855       | A+              | 5,62 | 6,80    | 424 |
|                  | 1,5+1,5+2,0+6,0     | 0,93                    | 0,93         | 1,24         | 3,71         | 2,50                  | 6,80 | 8,39  | 0,43                              | 1,57 | 2,45  | 1,9               | 6,9  | 10,8  | 99               | 4,33 | A                           | 785       | A+              | 6,02 | 6,80    | 396 |
|                  | 1,5+1,5+2,5+2,5     | 1,28                    | 1,28         | 2,13         | 2,13         | 1,99                  | 6,80 | 7,55  | 0,39                              | 1,73 | 2,14  | 1,7               | 7,6  | 9,4   | 99               | 3,93 | A                           | 865       | A+              | 5,69 | 6,80    | 419 |
|                  | 1,5+1,5+2,5+3,5     | 1,13                    | 1,13         | 1,89         | 2,64         | 2,34                  | 6,80 | 7,95  | 0,50                              | 1,71 | 2,38  | 2,2               | 7,5  | 10,5  | 99               | 3,98 | A                           | 855       | A+              | 5,63 | 6,80    | 423 |
|                  | 1,5+1,5+2,5+4,2     | 1,05                    | 1,05         | 1,75         | 2,94         | 2,34                  | 6,80 | 8,11  | 0,50                              | 1,71 | 2,48  | 2,2               | 7,5  | 10,9  | 99               | 3,98 | A                           | 855       | A+              | 5,63 | 6,80    | 423 |
|                  | 1,5+1,5+2,5+5,0     | 0,97                    | 0,97         | 1,62         | 3,24         | 2,47                  | 6,80 | 8,53  | 0,46                              | 1,71 | 2,76  | 2,0               | 7,5  | 12,1  | 99               | 3,98 | A                           | 855       | A+              | 5,63 | 6,80    | 423 |
|                  | 1,5+1,5+3,5+3,5     | 1,02                    | 1,02         | 2,38         | 2,38         | 2,34                  | 6,80 | 8,40  | 0,50                              | 1,71 | 2,68  | 2,2               | 7,5  | 11,8  | 99               | 3,98 | A                           | 855       | A               | 5,58 | 6,80    | 427 |
|                  | 1,5+1,5+3,5+4,2     | 0,95                    | 0,95         | 2,22         | 2,67         | 2,46                  | 6,80 | 8,48  | 0,54                              | 1,71 | 2,74  | 2,4               | 7,5  | 12,0  | 99               | 3,98 | A                           | 855       | A               | 5,59 | 6,80    | 427 |
|                  | 1,5+2,0+2,0+2,0     | 1,36                    | 1,81         | 1,81         | 1,81         | 1,99                  | 6,80 | 7,46  | 0,41                              | 1,75 | 2,10  | 1,8               | 7,7  | 9,2   | 99               | 3,89 | A                           | 875       | A+              | 5,72 | 6,80    | 417 |
|                  | 1,5+2,0+2,0+2,5     | 1,28                    | 1,70         | 1,70         | 2,13         | 1,99                  | 6,80 | 7,63  | 0,39                              | 1,73 | 2,19  | 1,7               | 7,6  | 9,6   | 99               | 3,93 | A                           | 865       | A+              | 5,73 | 6,80    | 416 |
|                  | 1,5+2,0+2,0+3,5     | 1,13                    | 1,51         | 1,51         | 2,64         | 2,34                  | 6,80 | 8,02  | 0,50                              | 1,71 | 2,43  | 2,2               | 7,5  | 10,7  | 99               | 3,98 | A                           | 855       | A+              | 5,66 | 6,80    | 421 |
|                  | 1,5+2,0+2,0+4,2     | 1,05                    | 1,40         | 1,40         | 2,94         | 2,34                  | 6,80 | 8,18  | 0,50                              | 1,71 | 2,53  | 2,2               | 7,5  | 11,1  | 99               | 3,98 | A                           | 855       | A+              | 5,67 | 6,80    | 420 |
|                  | 1,5+2,0+2,0+5,0     | 0,97                    | 1,30         | 1,30         | 3,24         | 2,47                  | 6,80 | 8,60  | 0,46                              | 1,71 | 2,82  | 2,0               | 7,5  | 12,4  | 99               | 3,98 | A                           | 855       | A+              | 5,66 | 6,80    | 421 |
|                  | 1,5+2,0+2,5+2,5     | 1,20                    | 1,60         | 2,00         | 2,00         | 1,99                  | 6,80 | 7,71  | 0,39                              | 1,73 | 2,24  | 1,7               | 7,6  | 9,8   | 99               | 3,93 | A                           | 865       | A+              | 5,73 | 6,80    | 416 |
|                  | 1,5+2,0+2,5+3,5     | 1,07                    | 1,43         | 1,79         | 2,51         | 2,34                  | 6,80 | 8,10  | 0,50                              | 1,71 | 2,48  | 2,2               | 7,5  | 10,9  | 99               | 3,98 | A                           | 855       | A+              | 5,67 | 6,80    | 420 |
|                  | 1,5+2,0+2,5+4,2     | 1,00                    | 1,33         | 1,67         | 2,80         | 2,34                  | 6,80 | 8,26  | 0,50                              | 1,71 | 2,58  | 2,2               | 7,5  | 11,3  | 99               | 3,98 | A                           | 855       | A+              | 5,67 | 6,80    | 420 |
|                  | 1,5+2,0+2,5+5,0     | 0,93                    | 1,24         | 1,55         | 3,09         | 2,47                  | 6,80 | 8,68  | 0,46                              | 1,71 | 2,87  | 2,0               | 7,5  | 12,6  | 99               | 3,98 | A                           | 855       | A+              | 5,67 | 6,80    | 420 |
|                  | 1,5+2,0+3,5+3,5     | 0,97                    | 1,30         | 2,27         | 2,27         | 2,00                  | 6,80 | 8,47  | 0,40                              | 1,71 | 2,74  | 1,8               | 7,5  | 12,0  | 99               | 3,98 | A                           | 855       | A+              | 5,60 | 6,80    | 425 |
|                  | 1,5+2,5+2,5+2,5     | 1,13                    | 1,89         | 1,89         | 1,89         | 1,99                  | 6,80 | 8,02  | 0,36                              | 1,71 | 2,43  | 1,6               | 7,5  | 10,7  | 99               | 3,98 | A                           | 855       | A+              | 5,73 | 6,80    | 416 |
|                  | 1,5+2,5+2,5+3,5     | 1,02                    | 1,70         | 1,70         | 2,38         | 2,34                  | 6,80 | 8,32  | 0,43                              | 1,70 | 2,63  | 1,9               | 7,5  | 11,6  | 99               | 4,00 | A                           | 850       | A+              | 5,67 | 6,80    | 420 |
|                  | 1,5+2,5+2,5+4,2     | 0,95                    | 1,59         | 1,59         | 2,67         | 2,34                  | 6,80 | 8,33  | 0,45                              | 1,73 | 2,63  | 2,0               | 7,6  | 11,6  | 99               | 3,93 | A                           | 865       | A+              | 5,67 | 6,80    | 420 |
|                  | 1,5+2,5+3,5+3,5     | 0,93                    | 1,55         | 2,16         | 2,16         | 2,34                  | 6,80 | 8,54  | 0,43                              | 1,70 | 2,79  | 1,9               | 7,5  | 12,3  | 99               | 4,00 | A                           | 850       | A+              | 5,62 | 6,80    | 424 |
|                  | 2,0+2,0+2,0+2,0     | 1,70                    | 1,70         | 1,70         | 1,70         | 1,99                  | 6,80 | 7,63  | 0,41                              | 1,75 | 2,19  | 1,8               | 7,7  | 9,6   | 99               | 3,89 | A                           | 875       | A+              | 5,75 | 6,80    | 415 |
|                  | 2,0+2,0+2,0+2,5     | 1,60                    | 1,60         | 1,60         | 2,00         | 1,99                  | 6,80 | 7,79  | 0,39                              | 1,73 | 2,29  | 1,7               | 7,6  | 10,1  | 99               | 3,93 | A                           | 865       | A+              | 5,75 | 6,80    | 414 |
|                  | 2,0+2,0+2,0+3,5     | 1,43                    | 1,43         | 1,43         | 2,51         | 1,99                  | 6,80 | 8,17  | 0,40                              | 1,71 | 2,53  | 1,8               | 7,5  | 11,1  | 99               | 3,98 | A                           | 855       | A+              | 5,70 | 6,80    | 418 |
|                  | 2,0+2,0+2,0+4,2     | 1,33                    | 1,33         | 1,33         | 2,81         | 1,99                  | 6,80 | 8,32  | 0,40                              | 1,71 | 2,63  | 1,8               | 7,5  | 11,6  | 99               | 3,98 | A                           | 855       | A+              | 5,73 | 6,80    | 416 |
|                  | 2,0+2,0+2,0+5,0     | 1,24                    | 1,24         | 1,24         | 3,08         | 2,47                  | 6,80 | 8,74  | 0,46                              | 1,67 | 2,93  | 2,0               | 7,3  | 12,9  | 99               | 4,07 | A                           | 835       | A+              | 5,70 | 6,80    | 418 |
|                  | 2,0+2,0+2,5+2,5     | 1,51                    | 1,51         | 1,89         | 1,89         | 1,99                  | 6,80 | 7,94  | 0,40                              | 1,75 | 2,38  | 1,8               | 7,7  | 10,5  | 99               | 3,89 | A                           | 875       | A+              | 5,77 | 6,80    | 413 |
|                  | 2,0+2,0+2,5+3,5     | 1,36                    | 1,36         | 1,70         | 2,38         | 2,34                  | 6,80 | 8,32  | 0,45                              | 1,73 | 2,63  | 2,0               | 7,6  | 11,6  | 99               | 3,93 | A                           | 865       | A+              | 5,71 | 6,80    | 418 |
|                  | 2,0+2,0+2,5+4,2     | 1,27                    | 1,27         | 1,59         | 2,67         | 2,34                  | 6,80 | 8,47  | 0,45                              | 1,73 | 2,74  | 2,0               | 7,6  | 12,0  | 99               | 3,93 | A                           | 865       | A+              | 5,73 | 6,80    | 416 |
|                  | 2,0+2,0+3,5+3,5     | 1,24                    | 1,24         | 2,16         | 2,16         | 2,46                  | 6,80 | 8,61  | 0,45                              | 1,71 | 2,84  | 2,0               | 7,5  | 12,5  | 99               | 3,98 | A                           | 855       | A+              | 5,66 | 6,80    | 421 |
|                  | 2,0+2,5+2,5+2,5     | 1,43                    | 1,79         | 1,79         | 1,79         | 1,99                  | 6,80 | 8,17  | 0,40                              | 1,75 | 2,53  | 1,8               | 7,7  | 11,1  | 99               | 3,89 | A                           | 875       | A+              | 5,77 | 6,80    | 413 |
|                  | 2,0+2,5+2,5+3,5     | 1,30                    | 1,62         | 1,62         | 2,26         | 2,34                  | 6,80 | 8,46  | 0,45                              | 1,73 | 2,74  | 2,0               | 7,6  | 12,0  | 99               | 3,93 | A                           | 865       | A+              | 5,73 | 6,80    | 416 |
|                  | 2,5+2,5+2,5+2,5     | 1,70                    | 1,70         | 1,70         | 1,70         | 2,34                  | 6,80 | 8,39  | 0,46                              | 1,71 | 2,68  | 2,0               | 7,5  | 11,8  | 99               | 3,98 | A                           | 855       | A+              | 5,77 | 6,80    | 413 |
|                  | 2,5+2,5+2,5+3,5     | 1,55                    | 1,55         | 1,55         | 2,15         | 2,46                  | 6,80 | 8,73  | 0,46                              | 1,70 | 2,95  | 2,0               | 7,5  | 13,0  | 99               | 4,00 | A                           | 850       | A+              | 5,73 | 6,80    | 416 |

Primerdabe: 1. Kapacitet hlađenja se bazira na 27°CDB/19°CWB (unutrašnja temperatura), 35°CDB (spoljna temperatura).

Kapacitet grejanja se bazira na 20°CDB (unutrašnja temperatura), 7°CDB/6°CWB (spoljna temperatura).

2. Ukupna mogućnost priključivanja unutrašnje jedinice je do 11,0 kW.

3. Nije moguće priključiti unutrašnju jedinicu za samo jednu prostoriju.

4. Gore navedena vrednost se odnosi na priključivanje sledećih unutrašnjih jedinica:

1,5 kW: zidna CTXS-K serije; 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0 kW: zidna FTXS-K serije

klasa 6,0 kW; zidni uređaj serije G

## Grejanje

| SPOLJNA JEDINICA | UNUTRAŠNJA JEDINICA | KAPACITET GREJANJA (kW) |              |              |              | UKUPAN KAPACITET (kW) |      |       | APSORBOVANA SNAGA - HLAĐENJE (kW) |      |        | UKUPNA STRUJA (A) |      |       | FAKTOR SNAGE (%) | COP  | OZNAKA ENERGETSKE POTROŠNJE | Sezonski podaci |      |         |      |                                      |
|------------------|---------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|------|-------|-----------------------------------|------|--------|-------------------|------|-------|------------------|------|-----------------------------|-----------------|------|---------|------|--------------------------------------|
|                  |                     | PROSTORIJA A            | PROSTORIJA B | PROSTORIJA C | PROSTORIJA D | Min.                  | Nom. | Maks. | Min.                              | Nom. | Maks.  | Min.              | Nom. | Maks. |                  |      |                             | oznaka          | SCOP | Pdesign | AEC  | Kapacitet pomoćnog grejanja na -10°C |
| 4MX568F3V1B      | 1,5+1,5             | 2,62                    | 2,62         | ---          | ---          | 1,62                  | 5,24 | 7,10  | 0,38                              | 1,32 | 1,99   | 1,7               | 5,8  | 8,7   | 99               | 3,97 | A                           | A               | 3,83 | 3,67    | 1340 | 0,70                                 |
|                  | 1,5+2,0             | 2,43                    | 3,23         | ---          | ---          | 1,62                  | 5,66 | 7,46  | 0,38                              | 1,50 | 2,16   | 1,7               | 6,6  | 9,5   | 99               | 3,77 | A                           | A               | 3,82 | 3,77    | 1381 | 0,69                                 |
|                  | 1,5+2,5             | 2,28                    | 3,80         | ---          | ---          | 1,62                  | 6,08 | 7,64  | 0,38                              | 1,70 | 2,24   | 1,7               | 7,5  | 9,8   | 99               | 3,58 | B                           | A               | 3,83 | 3,82    | 1397 | 0,73                                 |
|                  | 1,5+3,5             | 2,08                    | 4,84         | ---          | ---          | 1,76                  | 6,92 | 8,17  | 0,39                              | 2,09 | 2,55   | 1,7               | 9,2  | 11,2  | 99               | 3,31 | C                           | A               | 3,85 | 4,24    | 1542 | 0,80                                 |
|                  | 1,5+4,2             | 1,98                    | 5,53         | ---          | ---          | 1,76                  | 7,51 | 8,51  | 0,39                              | 2,38 | 2,79   | 1,7               | 10,5 | 12,3  | 99               | 3,16 | D                           | A               | 3,82 | 4,28    | 1567 | 0,83                                 |
|                  | 1,5+5,0             | 1,89                    | 6,29         | ---          | ---          | 2,14                  | 8,18 | 9,98  | 0,48                              | 2,58 | 3,16   | 2,1               | 11,3 | 13,9  | 99               | 3,17 | D                           | A               | 3,85 | 4,20    | 1526 | 0,81                                 |
|                  | 1,5+6,0             | 1,72                    | 6,88         | ---          | ---          | 2,41                  | 8,60 | 10,17 | 0,51                              | 2,51 | 2,90   | 2,2               | 11,0 | 12,7  | 99               | 3,43 | B                           | A               | 3,89 | 4,68    | 1684 | 0,88                                 |
|                  | 2,0+2,0             | 3,25                    | 3,25         | ---          | ---          | 1,62                  | 6,50 | 7,64  | 0,38                              | 1,87 | 2,25   | 1,7               | 8,2  | 9,9   | 99               | 3,48 | B                           | A               | 3,83 | 3,88    | 1420 | 0,74                                 |
|                  | 2,0+2,5             | 3,04                    | 3,81         | ---          | ---          | 1,62                  | 6,85 | 7,81  | 0,38                              | 2,05 | 2,33   | 1,7               | 9,0  | 10,2  | 99               | 3,34 | C                           | A               | 3,83 | 3,93    | 1439 | 0,73                                 |
|                  | 2,0+3,5             | 2,71                    | 4,74         | ---          | ---          | 1,76                  | 7,45 | 8,34  | 0,39                              | 2,34 | 2,64   | 1,7               | 10,3 | 11,6  | 99               | 3,18 | D                           | A               | 3,83 | 4,34    | 1589 | 0,83                                 |
|                  | 2,0+4,2             | 2,58                    | 5,42         | ---          | ---          | 1,76                  | 8,00 | 8,68  | 0,39                              | 2,64 | 2,89   | 1,7               | 11,6 | 12,7  | 99               | 3,03 | D                           | A               | 3,82 | 4,38    | 1607 | 0,82                                 |
|                  | 2,0+5,0             | 2,46                    | 6,14         | ---          | ---          | 2,14                  | 8,60 | 10,15 | 0,48                              | 2,80 | 3,26   | 2,1               | 12,3 | 14,3  | 99               | 3,07 | D                           | A               | 3,83 | 4,30    | 1572 | 0,85                                 |
|                  | 2,0+6,0             | 2,15                    | 6,45         | ---          | ---          | 2,41                  | 8,60 | 10,34 | 0,51                              | 2,43 | 2,98   | 2,2               | 10,7 | 13,1  | 99               | 3,54 | B                           | A               | 3,91 | 4,77    | 1708 | 0,91                                 |
|                  | 2,5+2,5             | 3,60                    | 3,60         | ---          | ---          | 1,62                  | 7,20 | 8,16  | 0,38                              | 2,24 | 2,56   | 1,7               | 9,8  | 11,2  | 99               | 3,21 | C                           | A               | 3,84 | 3,98    | 1452 | 0,77                                 |
|                  | 2,5+3,5             | 3,29                    | 4,61         | ---          | ---          | 1,85                  | 7,90 | 8,68  | 0,40                              | 2,58 | 2,89   | 1,8               | 11,3 | 12,7  | 99               | 3,06 | D                           | A               | 3,82 | 4,39    | 1610 | 0,83                                 |
|                  | 2,5+4,2             | 3,10                    | 5,20         | ---          | ---          | 1,85                  | 8,30 | 8,93  | 0,40                              | 2,80 | 3,07   | 1,8               | 12,3 | 13,5  | 99               | 2,96 | D                           | A               | 3,85 | 4,42    | 1606 | 0,85                                 |
|                  | 2,5+5,0             | 2,87                    | 5,73         | ---          | ---          | 2,23                  | 8,60 | 10,27 | 0,49                              | 2,80 | 3,36   | 2,2               | 12,3 | 14,8  | 99               | 3,07 | D                           | A               | 3,83 | 4,34    | 1589 | 0,83                                 |
|                  | 2,5+6,0             | 2,53                    | 6,07         | ---          | ---          | 2,50                  | 8,60 | 10,46 | 0,53                              | 2,43 | 3,01   | 2,3               | 10,7 | 13,2  | 99               | 3,54 | B                           | A               | 3,90 | 4,81    | 1725 | 0,89                                 |
|                  | 3,5+3,5             | 4,30                    | 4,30         | ---          | ---          | 2,13                  | 8,60 | 9,02  | 0,45                              | 2,93 | 3,11   | 2,0               | 12,9 | 13,7  | 99               | 2,94 | D                           | A               | 3,90 | 4,77    | 1712 | 0,91                                 |
|                  | 3,5+4,2             | 3,91                    | 4,69         | ---          | ---          | 2,13                  | 8,60 | 9,11  | 0,45                              | 2,92 | 3,16   | 2,0               | 12,8 | 13,9  | 99               | 2,95 | D                           | A               | 3,91 | 4,80    | 1721 | 0,93                                 |
|                  | 3,5+5,0             | 3,54                    | 5,06         | ---          | ---          | 2,51                  | 8,60 | 10,48 | 0,54                              | 2,79 | 3,40   | 2,4               | 12,3 | 14,9  | 99               | 3,08 | D                           | A               | 3,90 | 4,73    | 1697 | 0,92                                 |
|                  | 3,5+6,0             | 3,17                    | 5,43         | ---          | ---          | 2,69                  | 8,60 | 10,59 | 0,55                              | 2,42 | 3,00   | 2,4               | 10,6 | 13,2  | 99               | 3,55 | B                           | A               | 3,99 | 5,17    | 1813 | 1,01                                 |
|                  | 4,2+4,2             | 4,30                    | 4,30         | ---          | ---          | 2,13                  | 8,60 | 9,19  | 0,45                              | 2,92 | 3,20   | 2,0               | 12,8 | 14,1  | 99               | 2,95 | D                           | A               | 3,90 | 4,84    | 1736 | 0,92                                 |
|                  | 4,2+5,0             | 3,93                    | 4,67         | ---          | ---          | 2,51                  | 8,60 | 10,49 | 0,54                              | 2,79 | 3,47   | 2,4               | 12,3 | 15,2  | 99               | 3,08 | D                           | A               | 3,90 | 4,76    | 1709 | 0,90                                 |
|                  | 4,2+6,0             | 3,54                    | 5,06         | ---          | ---          | 2,69                  | 8,60 | 10,60 | 0,54                              | 2,42 | 3,03   | 2,4               | 10,6 | 13,3  | 99               | 3,55 | B                           | A+              | 4,01 | 5,20    | 1814 | 1,00                                 |
|                  | 5,0+5,0             | 4,30                    | 4,30         | ---          | ---          | 2,88                  | 8,60 | 10,67 | 0,63                              | 2,70 | 3,38   | 2,8               | 11,9 | 14,8  | 99               | 3,19 | D                           | A               | 3,88 | 4,69    | 1692 | 0,89                                 |
|                  | 5,0+6,0             | 3,91                    | 4,69         | ---          | ---          | 3,08                  | 8,60 | 10,66 | 0,64                              | 2,39 | 2,96   | 2,8               | 10,5 | 13,0  | 99               | 3,60 | B                           | A               | 3,99 | 5,13    | 1800 | 0,98                                 |
|                  | 1,5+1,5+1,5         | 2,17                    | 2,17         | 2,17         | ---          | 1,97                  | 6,50 | 9,54  | 0,44                              | 1,50 | 2,46   | 1,9               | 6,6  | 10,8  | 99               | 4,33 | A                           | A               | 3,86 | 4,75    | 1725 | 0,89                                 |
|                  | 1,5+1,5+2,0         | 2,08                    | 2,08         | 2,77         | ---          | 1,97                  | 6,92 | 9,71  | 0,44                              | 1,67 | 2,54   | 1,9               | 7,3  | 11,2  | 99               | 4,14 | A                           | A               | 3,89 | 4,84    | 1742 | 0,92                                 |
|                  | 1,5+1,5+2,5         | 2,00                    | 2,00         | 3,34         | ---          | 2,06                  | 7,34 | 9,79  | 0,45                              | 1,82 | 2,58   | 2,0               | 8,0  | 11,3  | 99               | 4,03 | A                           | A               | 3,90 | 4,88    | 1751 | 0,95                                 |
|                  | 1,5+1,5+3,5         | 1,89                    | 1,89         | 4,40         | ---          | 2,26                  | 8,18 | 9,89  | 0,47                              | 2,19 | 2,71   | 2,1               | 9,6  | 11,9  | 99               | 3,74 | A                           | A               | 3,96 | 5,23    | 1849 | 0,98                                 |
|                  | 1,5+1,5+4,2         | 1,79                    | 1,79         | 5,02         | ---          | 2,26                  | 8,60 | 9,89  | 0,47                              | 2,38 | 2,71   | 2,1               | 10,5 | 11,9  | 99               | 3,61 | A                           | A               | 3,98 | 5,26    | 1851 | 1,00                                 |
|                  | 1,5+1,5+5,0         | 1,61                    | 1,61         | 5,38         | ---          | 2,66                  | 8,60 | 10,06 | 0,58                              | 2,38 | 2,79   | 2,5               | 10,5 | 12,3  | 99               | 3,61 | A                           | A               | 3,96 | 5,19    | 1834 | 0,99                                 |
|                  | 1,5+1,5+6,0         | 1,43                    | 1,43         | 5,73         | ---          | 2,87                  | 8,60 | 10,18 | 0,58                              | 2,16 | 2,51   | 2,5               | 9,5  | 11,0  | 99               | 3,98 | A                           | A+              | 4,09 | 5,59    | 1913 | 1,08                                 |
|                  | 1,5+2,0+2,0         | 2,00                    | 2,67         | 2,67         | ---          | 1,97                  | 7,34 | 9,87  | 0,44                              | 1,84 | 2,62   | 1,9               | 8,1  | 11,5  | 99               | 3,99 | A                           | A               | 3,90 | 4,93    | 1771 | 0,95                                 |
|                  | 1,5+2,0+2,5         | 1,94                    | 2,59         | 3,23         | ---          | 2,06                  | 7,76 | 9,96  | 0,45                              | 2,00 | 2,65   | 2,0               | 8,8  | 11,6  | 99               | 3,88 | A                           | A               | 3,93 | 4,97    | 1772 | 0,94                                 |
|                  | 1,5+2,0+3,5         | 1,84                    | 2,46         | 4,30         | ---          | 2,26                  | 8,60 | 10,05 | 0,47                              | 2,38 | 2,80   | 2,1               | 10,5 | 12,3  | 99               | 3,61 | A                           | A               | 3,98 | 5,31    | 1868 | 1,00                                 |
|                  | 1,5+2,0+4,2         | 1,68                    | 2,23         | 4,69         | ---          | 2,26                  | 8,60 | 10,06 | 0,47                              | 2,38 | 2,79   | 2,1               | 10,5 | 12,3  | 99               | 3,61 | A                           | A               | 3,98 | 5,34    | 1877 | 1,03                                 |
|                  | 1,5+2,0+5,0         | 1,52                    | 2,02         | 5,06         | ---          | 2,66                  | 8,60 | 10,46 | 0,58                              | 2,38 | 2,87   | 2,5               | 10,5 | 12,6  | 99               | 3,61 | A                           | A               | 3,99 | 5,27    | 1850 | 1,01                                 |
|                  | 1,5+2,0+6,0         | 1,36                    | 1,81         | 5,43         | ---          | 2,87                  | 8,60 | 10,47 | 0,58                              | 2,16 | 2,59   | 2,5               | 9,5  | 11,4  | 99               | 3,98 | A                           | A+              | 4,10 | 5,66    | 1934 | 1,10                                 |
|                  | 1,5+2,5+2,5         | 1,89                    | 3,15         | 3,15         | ---          | 2,16                  | 8,18 | 10,07 | 0,48                              | 2,18 | 2,65   | 2,1               | 9,6  | 11,6  | 99               | 3,75 | A                           | A               | 3,94 | 5,01    | 1780 | 0,97                                 |
|                  | 1,5+2,5+3,5         | 1,72                    | 2,87         | 4,01         | ---          | 2,35                  | 8,60 | 10,17 | 0,50                              | 2,38 | 2,79   | 2,2               | 10,5 | 12,3  | 99               | 3,61 | A                           | A               | 3,99 | 5,35    | 1880 | 1,04                                 |
|                  | 1,5+2,5+4,2         | 1,57                    | 2,62         | 4,40         | ---          | 2,36                  | 8,60 | 10,17 | 0,50                              | 2,38 | 2,79   | 2,2               | 10,5 | 12,3  | 99               | 3,61 | A                           | A+              | 4,02 | 5,38    | 1876 | 1,02                                 |
|                  | 1,5+2,5+5,0         | 1,43                    | 2,39         | 4,78         | ---          | 2,75                  | 8,60 | 10,58 | 0,60                              | 2,38 | 2,87</ |                   |      |       |                  |      |                             |                 |      |         |      |                                      |

## Grejanje

| SPOLJNA JEDINICA | UNUTRAŠNJA JEDINICA | KAPACITET GREJANJA (kW) |              |              |              | UKUPAN KAPACITET (kW) |      |       | APSORBOVANA SNAGA - HLADENJE (kW) |      |       | UKUPNA STRUJA (A) |      |       | FAKTOR SNAGE (%) | COP  | OZNAKA ENERGETSKJE POTROŠNJE | Sezonski podaci |      |         |      |                                      |
|------------------|---------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|------|-------|-----------------------------------|------|-------|-------------------|------|-------|------------------|------|------------------------------|-----------------|------|---------|------|--------------------------------------|
|                  |                     | PROSTORIJA A            | PROSTORIJA B | PROSTORIJA C | PROSTORIJA D | Min.                  | Nom. | Maks. | Min.                              | Nom. | Maks. | Min.              | Nom. | Maks. |                  |      |                              | oznaka          | SCOP | Pdesign | AEC  | Kapacitet pomoćnog grejanja na -10°C |
| 4MXS68F3V1B      | 1,5+1,5+2,0+2,0     | 1,84                    | 1,84         | 2,46         | 2,46         | 2,42                  | 8,60 | 10,04 | 0,52                              | 1,94 | 2,46  | 2,3               | 8,5  | 10,8  | 99               | 4,43 | A                            | A+              | 4,15 | 5,78    | 1953 | 1,13                                 |
|                  | 1,5+1,5+2,0+2,5     | 1,72                    | 1,72         | 2,29         | 2,87         | 2,52                  | 8,60 | 10,13 | 0,53                              | 1,94 | 2,42  | 2,3               | 8,5  | 10,6  | 99               | 4,43 | A                            | A+              | 4,15 | 5,79    | 1953 | 1,13                                 |
|                  | 1,5+1,5+2,0+3,5     | 1,52                    | 1,52         | 2,02         | 3,54         | 2,72                  | 8,60 | 10,23 | 0,57                              | 1,94 | 2,47  | 2,5               | 8,5  | 10,8  | 99               | 4,43 | A                            | A+              | 4,27 | 5,83    | 1913 | 1,12                                 |
|                  | 1,5+1,5+2,0+4,2     | 1,40                    | 1,40         | 1,87         | 3,93         | 2,73                  | 8,60 | 10,24 | 0,56                              | 1,93 | 2,47  | 2,5               | 8,5  | 10,8  | 99               | 4,46 | A                            | A+              | 4,30 | 5,83    | 1900 | 1,11                                 |
|                  | 1,5+1,5+2,0+5,0     | 1,29                    | 1,29         | 1,72         | 4,30         | 3,04                  | 8,60 | 10,30 | 0,63                              | 1,89 | 2,39  | 2,8               | 8,3  | 10,5  | 99               | 4,55 | A                            | A+              | 4,26 | 5,83    | 1917 | 1,12                                 |
|                  | 1,5+1,5+2,0+6,0     | 1,17                    | 1,17         | 1,56         | 4,69         | 2,98                  | 8,60 | 10,64 | 0,48                              | 1,66 | 2,22  | 2,1               | 7,3  | 9,7   | 99               | 5,18 | A                            | A+              | 4,42 | 5,84    | 1852 | 1,12                                 |
|                  | 1,5+1,5+2,5+2,5     | 1,61                    | 1,61         | 2,69         | 2,69         | 2,62                  | 8,60 | 10,14 | 0,55                              | 1,94 | 2,42  | 2,4               | 8,5  | 10,6  | 99               | 4,43 | A                            | A+              | 4,18 | 5,80    | 1943 | 1,10                                 |
|                  | 1,5+1,5+2,5+3,5     | 1,43                    | 1,43         | 2,39         | 3,34         | 2,92                  | 8,60 | 10,24 | 0,63                              | 1,94 | 2,47  | 2,8               | 8,5  | 10,8  | 99               | 4,43 | A                            | A+              | 4,30 | 5,83    | 1898 | 1,11                                 |
|                  | 1,5+1,5+2,5+4,2     | 1,33                    | 1,33         | 2,22         | 3,72         | 2,92                  | 8,60 | 10,24 | 0,62                              | 1,93 | 2,47  | 2,7               | 8,5  | 10,8  | 99               | 4,46 | A                            | A+              | 4,31 | 5,84    | 1897 | 1,12                                 |
|                  | 1,5+1,5+2,5+5,0     | 1,23                    | 1,23         | 2,05         | 4,10         | 3,04                  | 8,60 | 10,48 | 0,63                              | 1,89 | 2,46  | 2,8               | 8,3  | 10,8  | 99               | 4,55 | A                            | A+              | 4,27 | 5,83    | 1913 | 1,12                                 |
|                  | 1,5+1,5+3,5+3,5     | 1,29                    | 1,29         | 3,01         | 3,01         | 3,12                  | 8,60 | 10,34 | 0,68                              | 1,93 | 2,50  | 3,0               | 8,5  | 11,0  | 99               | 4,46 | A                            | A+              | 4,41 | 5,84    | 1855 | 1,12                                 |
|                  | 1,5+1,5+3,5+4,2     | 1,21                    | 1,21         | 2,81         | 3,38         | 2,93                  | 8,60 | 10,43 | 0,62                              | 1,89 | 2,54  | 2,7               | 8,3  | 11,2  | 99               | 4,55 | A                            | A+              | 4,41 | 5,84    | 1854 | 1,12                                 |
|                  | 1,5+2,0+2,0+2,0     | 1,72                    | 2,29         | 2,29         | 2,29         | 2,42                  | 8,60 | 10,22 | 0,52                              | 1,94 | 2,54  | 2,3               | 8,5  | 11,2  | 99               | 4,43 | A                            | A+              | 4,18 | 5,80    | 1943 | 1,10                                 |
|                  | 1,5+2,0+2,0+2,5     | 1,61                    | 2,15         | 2,15         | 2,69         | 2,52                  | 8,60 | 10,31 | 0,53                              | 1,94 | 2,49  | 2,3               | 8,5  | 10,9  | 99               | 4,43 | A                            | A+              | 4,19 | 5,81    | 1944 | 1,11                                 |
|                  | 1,5+2,0+2,0+3,5     | 1,43                    | 1,91         | 1,91         | 3,34         | 2,72                  | 8,60 | 10,41 | 0,57                              | 1,94 | 2,55  | 2,5               | 8,5  | 11,2  | 99               | 4,43 | A                            | A+              | 4,32 | 5,84    | 1895 | 1,12                                 |
|                  | 1,5+2,0+2,0+4,2     | 1,33                    | 1,77         | 1,77         | 3,72         | 2,73                  | 8,60 | 10,42 | 0,56                              | 1,93 | 2,55  | 2,5               | 8,5  | 11,2  | 99               | 4,46 | A                            | A+              | 4,32 | 5,84    | 1895 | 1,12                                 |
|                  | 1,5+2,0+2,0+5,0     | 1,23                    | 1,64         | 1,64         | 4,10         | 3,04                  | 8,60 | 10,48 | 0,63                              | 1,89 | 2,46  | 2,8               | 8,3  | 10,8  | 99               | 4,55 | A                            | A+              | 4,30 | 5,83    | 1898 | 1,11                                 |
|                  | 1,5+2,0+2,5+2,5     | 1,52                    | 2,02         | 2,53         | 2,53         | 2,62                  | 8,60 | 10,31 | 0,55                              | 1,94 | 2,49  | 2,4               | 8,5  | 10,9  | 99               | 4,43 | A                            | A+              | 4,19 | 5,81    | 1942 | 1,11                                 |
|                  | 1,5+2,0+2,5+3,5     | 1,36                    | 1,81         | 2,26         | 3,17         | 2,92                  | 8,60 | 10,41 | 0,63                              | 1,94 | 2,55  | 2,8               | 8,5  | 11,2  | 99               | 4,43 | A                            | A+              | 4,32 | 5,84    | 1895 | 1,12                                 |
|                  | 1,5+2,0+2,5+4,2     | 1,26                    | 1,69         | 2,11         | 3,54         | 2,92                  | 8,60 | 10,42 | 0,62                              | 1,93 | 2,55  | 2,7               | 8,5  | 11,2  | 99               | 4,46 | A                            | A+              | 4,33 | 5,84    | 1890 | 1,12                                 |
|                  | 1,5+2,0+2,5+5,0     | 1,17                    | 1,56         | 1,95         | 3,91         | 3,04                  | 8,60 | 10,66 | 0,63                              | 1,89 | 2,54  | 2,8               | 8,3  | 11,2  | 99               | 4,55 | A                            | A+              | 4,32 | 5,84    | 1895 | 1,12                                 |
|                  | 1,5+2,0+3,5+3,5     | 1,23                    | 1,64         | 2,87         | 2,87         | 3,12                  | 8,60 | 10,51 | 0,68                              | 1,93 | 2,58  | 3,0               | 8,5  | 11,3  | 99               | 4,46 | A                            | A+              | 4,42 | 5,84    | 1852 | 1,12                                 |
|                  | 1,5+2,5+2,5+2,5     | 1,43                    | 2,39         | 2,39         | 2,39         | 2,72                  | 8,60 | 10,32 | 0,58                              | 1,94 | 2,49  | 2,5               | 8,5  | 10,9  | 99               | 4,43 | A                            | A+              | 4,19 | 5,81    | 1940 | 1,10                                 |
|                  | 1,5+2,5+2,5+3,5     | 1,29                    | 2,15         | 2,15         | 3,01         | 3,02                  | 8,60 | 10,50 | 0,66                              | 1,93 | 2,59  | 2,9               | 8,5  | 11,4  | 99               | 4,46 | A                            | A+              | 4,36 | 5,84    | 1877 | 1,12                                 |
|                  | 1,5+2,5+2,5+4,2     | 1,21                    | 2,01         | 2,01         | 3,38         | 2,92                  | 8,60 | 10,59 | 0,62                              | 1,93 | 2,62  | 2,7               | 8,5  | 11,5  | 99               | 4,46 | A                            | A+              | 4,36 | 5,84    | 1875 | 1,12                                 |
|                  | 1,5+2,5+3,5+3,5     | 1,17                    | 1,95         | 2,74         | 2,74         | 3,12                  | 8,60 | 10,60 | 0,68                              | 1,90 | 2,62  | 3,0               | 8,3  | 11,5  | 99               | 4,53 | A                            | A+              | 4,48 | 5,84    | 1826 | 1,12                                 |
|                  | 2,0+2,0+2,0+2,0     | 2,15                    | 2,15         | 2,15         | 2,15         | 2,42                  | 8,60 | 10,39 | 0,52                              | 1,91 | 2,61  | 2,3               | 8,4  | 11,5  | 99               | 4,50 | A                            | A+              | 4,19 | 5,81    | 1942 | 1,11                                 |
|                  | 2,0+2,0+2,0+2,5     | 2,02                    | 2,02         | 2,02         | 2,54         | 2,52                  | 8,60 | 10,48 | 0,53                              | 1,91 | 2,57  | 2,3               | 8,4  | 11,3  | 99               | 4,50 | A                            | A+              | 4,20 | 5,82    | 1940 | 1,11                                 |
|                  | 2,0+2,0+2,0+3,5     | 1,81                    | 1,81         | 1,81         | 3,17         | 2,72                  | 8,60 | 10,58 | 0,57                              | 1,90 | 2,63  | 2,5               | 8,3  | 11,6  | 99               | 4,53 | A                            | A+              | 4,36 | 5,84    | 1877 | 1,12                                 |
|                  | 2,0+2,0+2,0+4,2     | 1,69                    | 1,69         | 1,69         | 3,54         | 2,73                  | 8,60 | 10,59 | 0,56                              | 1,90 | 2,63  | 2,5               | 8,3  | 11,6  | 99               | 4,53 | A                            | A+              | 4,36 | 5,84    | 1875 | 1,12                                 |
|                  | 2,0+2,0+2,0+5,0     | 1,56                    | 1,56         | 1,56         | 3,92         | 3,04                  | 8,60 | 10,65 | 0,63                              | 1,86 | 2,54  | 2,8               | 8,2  | 11,2  | 99               | 4,62 | A                            | A+              | 4,33 | 5,84    | 1890 | 1,12                                 |
|                  | 2,0+2,0+2,5+2,5     | 1,91                    | 1,91         | 2,39         | 2,39         | 2,62                  | 8,60 | 10,49 | 0,55                              | 1,91 | 2,57  | 2,4               | 8,4  | 11,3  | 99               | 4,50 | A                            | A+              | 4,23 | 5,82    | 1925 | 1,11                                 |
|                  | 2,0+2,0+2,5+3,5     | 1,72                    | 1,72         | 2,15         | 3,01         | 2,92                  | 8,60 | 10,59 | 0,60                              | 1,90 | 2,63  | 2,6               | 8,3  | 11,6  | 99               | 4,53 | A                            | A+              | 4,36 | 5,84    | 1875 | 1,12                                 |
|                  | 2,0+2,0+2,5+4,2     | 1,61                    | 1,61         | 2,01         | 3,38         | 2,92                  | 8,60 | 10,59 | 0,60                              | 1,90 | 2,63  | 2,6               | 8,3  | 11,6  | 99               | 4,53 | A                            | A+              | 4,37 | 5,84    | 1873 | 1,12                                 |
|                  | 2,0+2,0+3,5+3,5     | 1,56                    | 1,56         | 2,74         | 2,74         | 3,12                  | 8,60 | 10,69 | 0,65                              | 1,90 | 2,66  | 2,9               | 8,3  | 11,7  | 99               | 4,53 | A                            | A+              | 4,48 | 5,84    | 1824 | 1,13                                 |
|                  | 2,0+2,5+2,5+2,5     | 1,82                    | 2,26         | 2,26         | 2,26         | 2,72                  | 8,60 | 10,49 | 0,57                              | 1,91 | 2,57  | 2,5               | 8,4  | 11,3  | 99               | 4,50 | A                            | A+              | 4,24 | 5,82    | 1923 | 1,11                                 |
|                  | 2,0+2,5+2,5+3,5     | 1,64                    | 2,05         | 2,05         | 2,86         | 3,02                  | 8,60 | 10,68 | 0,63                              | 1,90 | 2,67  | 2,8               | 8,3  | 11,7  | 99               | 4,53 | A                            | A+              | 4,37 | 5,84    | 1873 | 1,12                                 |
|                  | 2,5+2,5+2,5+2,5     | 2,15                    | 2,15         | 2,15         | 2,15         | 2,82                  | 8,60 | 10,67 | 0,57                              | 1,91 | 2,59  | 2,5               | 8,4  | 11,4  | 99               | 4,50 | A                            | A+              | 4,26 | 5,83    | 1915 | 1,12                                 |
|                  | 2,5+2,5+2,5+3,5     | 1,95                    | 1,95         | 1,95         | 2,75         | 3,12                  | 8,60 | 10,68 | 0,64                              | 1,88 | 2,58  | 2,8               | 8,3  | 11,3  | 99               | 4,57 | A                            | A+              | 4,37 | 5,84    | 1871 | 1,12                                 |

Primerdabe: 1. Kapacitet hlađenja se bazira na 27°CDB/19°CWB (unutrašnja temperatura), 35°CDB (spoljna temperatura).

Kapacitet grejanja se bazira na 20°CDB (unutrašnja temperatura), 7°CDB/6°CWB (spoljna temperatura).

2. Ukupna mogućnost priključivanja unutrašnje jedinice je do 11,0 kW.

3. Nije moguće priključiti unutrašnju jedinicu za samo jednu prostoriju.

4. Gore navedena vrednost se odnosi na priključivanje sledećih unutrašnjih jedinica:

1,5 kW: zidna CTXS-K serije; 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0 kW: zidna FTXS-K serije

klasa 6,0 kW; zidni uređaj serije G

## Hlađenje

| SPOLJNA JEDINICA | UNUTRAŠNJA JEDINICA | KAPACITET HLAĐENJA (kW) |             |             |             | UKUPAN KAPACITET (kW) |      |       | APSORBOVANA SNAGA - HLAĐENJE (kW) |      |       | UKUPNA STRUJA (A) |      |       | FAKTOR SNAGE (%) | EER  | OZNAKA ENERGETSKE POTROŠNJE | AEC (kWh) | Sezonski podaci |      |         |     |
|------------------|---------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|------|-------|-----------------------------------|------|-------|-------------------|------|-------|------------------|------|-----------------------------|-----------|-----------------|------|---------|-----|
|                  |                     | PROSTORIJ A             | PROSTORIJ B | PROSTORIJ C | PROSTORIJ D | Min.                  | Nom. | Maks. | Min.                              | Nom. | Maks. | Min.              | Nom. | Maks. |                  |      |                             |           | oznaka          | SEER | Pdesign | AEC |
| 4MXS80E3V3B      | 1,5+1,5             | 1,50                    | 1,50        | ---         | ---         | 1,89                  | 3,00 | 4,03  | 0,46                              | 0,83 | 1,09  | 2,0               | 3,7  | 4,8   | 98               | 3,61 | A                           | 415       | A               | 5,15 | 3,00    | 204 |
|                  | 1,5+2,0             | 1,50                    | 2,00        | ---         | ---         | 1,91                  | 3,50 | 4,51  | 0,50                              | 1,00 | 1,28  | 2,2               | 4,4  | 5,7   | 98               | 3,50 | A                           | 500       | A               | 5,38 | 3,50    | 228 |
|                  | 1,5+2,5             | 1,50                    | 2,50        | ---         | ---         | 1,97                  | 4,00 | 4,97  | 0,46                              | 1,14 | 1,38  | 2,0               | 5,1  | 6,1   | 98               | 3,51 | A                           | 570       | A               | 5,54 | 4,00    | 253 |
|                  | 1,5+3,5             | 1,50                    | 3,50        | ---         | ---         | 2,07                  | 5,00 | 5,83  | 0,46                              | 1,52 | 1,82  | 2,0               | 6,7  | 8,1   | 98               | 3,29 | A                           | 760       | A               | 5,56 | 5,00    | 315 |
|                  | 1,5+4,2             | 1,50                    | 4,20        | ---         | ---         | 2,14                  | 5,70 | 6,38  | 0,50                              | 1,88 | 2,10  | 2,2               | 8,3  | 9,3   | 98               | 3,03 | B                           | 940       | A+              | 5,61 | 5,70    | 356 |
|                  | 1,5+5,0             | 1,50                    | 5,00        | ---         | ---         | 2,22                  | 6,50 | 6,95  | 0,51                              | 2,22 | 2,51  | 2,3               | 9,8  | 11,1  | 98               | 2,93 | C                           | 1110      | A+              | 5,62 | 6,50    | 406 |
|                  | 1,5+6,0             | 1,44                    | 5,75        | ---         | ---         | 2,34                  | 7,19 | 7,59  | 0,55                              | 2,42 | 2,67  | 2,4               | 10,7 | 11,8  | 98               | 2,97 | C                           | 1210      | A+              | 5,98 | 7,19    | 421 |
|                  | 1,5+7,1             | 1,30                    | 6,15        | ---         | ---         | 2,49                  | 7,45 | 8,19  | 0,59                              | 2,61 | 3,08  | 2,6               | 11,6 | 13,7  | 98               | 2,85 | C                           | 1305      | A+              | 5,97 | 7,45    | 437 |
|                  | 2,0+2,0             | 2,00                    | 2,00        | ---         | ---         | 1,97                  | 4,00 | 5,30  | 0,50                              | 1,23 | 1,67  | 2,2               | 5,5  | 7,4   | 98               | 3,25 | A                           | 615       | A               | 5,57 | 4,00    | 252 |
|                  | 2,0+2,5             | 2,00                    | 2,50        | ---         | ---         | 2,02                  | 4,50 | 5,73  | 0,50                              | 1,38 | 1,77  | 2,2               | 6,1  | 7,9   | 98               | 3,26 | A                           | 690       | A+              | 5,66 | 4,50    | 279 |
|                  | 2,0+3,5             | 2,00                    | 3,50        | ---         | ---         | 2,12                  | 5,50 | 6,31  | 0,50                              | 1,77 | 2,44  | 2,2               | 7,9  | 10,8  | 98               | 3,11 | B                           | 885       | A+              | 5,64 | 5,50    | 342 |
|                  | 2,0+4,2             | 2,00                    | 4,20        | ---         | ---         | 2,19                  | 6,20 | 6,77  | 0,50                              | 2,21 | 2,56  | 2,2               | 9,8  | 11,4  | 98               | 2,81 | C                           | 1105      | A+              | 5,73 | 6,20    | 379 |
|                  | 2,0+5,0             | 2,00                    | 5,00        | ---         | ---         | 2,27                  | 7,00 | 7,30  | 0,51                              | 2,51 | 2,76  | 2,3               | 11,1 | 12,2  | 98               | 2,79 | D                           | 1255      | A               | 5,59 | 7,00    | 439 |
|                  | 2,0+6,0             | 1,83                    | 5,48        | ---         | ---         | 2,41                  | 7,31 | 7,90  | 0,55                              | 2,48 | 2,87  | 2,4               | 11,0 | 12,7  | 98               | 2,95 | C                           | 1240      | A+              | 6,03 | 7,31    | 424 |
|                  | 2,0+7,1             | 1,66                    | 5,90        | ---         | ---         | 2,56                  | 7,56 | 8,45  | 0,59                              | 2,67 | 3,29  | 2,6               | 11,8 | 14,6  | 98               | 2,83 | C                           | 1335      | A+              | 6,01 | 7,56    | 441 |
|                  | 2,5+2,5             | 2,50                    | 2,50        | ---         | ---         | 2,07                  | 5,00 | 6,12  | 0,46                              | 1,47 | 2,44  | 2,0               | 6,5  | 10,8  | 98               | 3,40 | A                           | 735       | A+              | 5,70 | 5,00    | 307 |
|                  | 2,5+3,5             | 2,50                    | 3,50        | ---         | ---         | 2,17                  | 6,00 | 6,60  | 0,50                              | 1,99 | 2,38  | 2,2               | 8,8  | 10,6  | 98               | 3,02 | B                           | 995       | A+              | 5,70 | 6,00    | 369 |
|                  | 2,5+4,2             | 2,50                    | 4,20        | ---         | ---         | 2,24                  | 6,70 | 7,11  | 0,50                              | 2,44 | 2,63  | 2,2               | 10,8 | 11,7  | 98               | 2,75 | D                           | 1220      | A+              | 5,69 | 6,70    | 412 |
|                  | 2,5+5,0             | 2,40                    | 4,79        | ---         | ---         | 2,34                  | 7,19 | 7,59  | 0,54                              | 2,64 | 2,96  | 2,4               | 11,7 | 13,1  | 98               | 2,72 | D                           | 1320      | A               | 5,57 | 7,19    | 452 |
|                  | 2,5+6,0             | 2,18                    | 5,24        | ---         | ---         | 2,48                  | 7,42 | 8,16  | 0,59                              | 2,60 | 3,07  | 2,6               | 11,5 | 13,6  | 98               | 2,85 | C                           | 1300      | A+              | 6,00 | 7,42    | 433 |
|                  | 2,5+7,1             | 2,00                    | 5,68        | ---         | ---         | 2,63                  | 7,68 | 8,66  | 0,59                              | 2,74 | 3,43  | 2,6               | 12,2 | 15,2  | 98               | 2,80 | C                           | 1370      | A+              | 5,99 | 7,68    | 449 |
|                  | 3,5+3,5             | 3,50                    | 3,50        | ---         | ---         | 2,27                  | 7,00 | 7,30  | 0,50                              | 2,63 | 2,88  | 2,2               | 11,7 | 12,8  | 98               | 2,66 | D                           | 1315      | A               | 5,55 | 7,00    | 442 |
|                  | 3,5+4,2             | 3,29                    | 3,95        | ---         | ---         | 2,37                  | 7,24 | 7,73  | 0,54                              | 2,82 | 3,08  | 2,4               | 12,5 | 13,7  | 98               | 2,57 | E                           | 1410      | A               | 5,53 | 7,24    | 458 |
|                  | 3,5+5,0             | 3,06                    | 4,36        | ---         | ---         | 2,48                  | 7,42 | 8,16  | 0,58                              | 2,83 | 3,37  | 2,6               | 12,6 | 15,0  | 98               | 2,62 | D                           | 1415      | A               | 5,50 | 7,42    | 473 |
|                  | 3,5+6,0             | 2,82                    | 4,83        | ---         | ---         | 2,61                  | 7,65 | 8,62  | 0,59                              | 2,74 | 4,11  | 2,6               | 12,2 | 18,2  | 98               | 2,79 | D                           | 1370      | A+              | 5,91 | 7,65    | 454 |
|                  | 3,5+7,1             | 2,61                    | 5,30        | ---         | ---         | 2,77                  | 7,91 | 8,31  | 0,63                              | 2,87 | 3,15  | 2,8               | 12,7 | 14,0  | 98               | 2,76 | D                           | 1435      | A+              | 5,93 | 7,91    | 467 |
|                  | 4,2+4,2             | 3,70                    | 3,70        | ---         | ---         | 2,46                  | 7,40 | 8,11  | 0,58                              | 2,88 | 3,42  | 2,6               | 12,8 | 15,2  | 98               | 2,57 | E                           | 1440      | A               | 5,54 | 7,40    | 468 |
|                  | 4,2+5,0             | 3,46                    | 4,12        | ---         | ---         | 2,57                  | 7,58 | 8,48  | 0,58                              | 2,96 | 3,59  | 2,6               | 13,1 | 15,9  | 98               | 2,56 | E                           | 1480      | A               | 5,49 | 7,58    | 484 |
|                  | 4,2+6,0             | 3,22                    | 4,60        | ---         | ---         | 2,71                  | 7,82 | 8,89  | 0,63                              | 2,80 | 3,66  | 2,8               | 12,4 | 16,2  | 98               | 2,79 | D                           | 1400      | A+              | 5,92 | 7,82    | 463 |
|                  | 4,2+7,1             | 2,97                    | 5,03        | ---         | ---         | 2,86                  | 8,00 | 9,16  | 0,67                              | 2,94 | 3,82  | 3,0               | 13,0 | 16,9  | 98               | 2,72 | D                           | 1470      | A+              | 5,93 | 8,00    | 472 |
|                  | 5,0+5,0             | 3,88                    | 3,88        | ---         | ---         | 2,68                  | 7,76 | 8,66  | 0,62                              | 2,98 | 3,62  | 2,8               | 13,2 | 16,1  | 98               | 2,60 | D                           | 1490      | A               | 5,41 | 7,76    | 503 |
|                  | 5,0+6,0             | 3,64                    | 4,36        | ---         | ---         | 2,82                  | 8,00 | 9,14  | 0,67                              | 2,88 | 3,69  | 3,0               | 12,8 | 16,4  | 98               | 2,78 | D                           | 1440      | A+              | 5,89 | 8,00    | 476 |
|                  | 5,0+7,1             | 3,31                    | 4,69        | ---         | ---         | 2,97                  | 8,00 | 9,35  | 0,67                              | 2,82 | 3,85  | 3,0               | 12,5 | 17,1  | 98               | 2,84 | C                           | 1410      | A+              | 5,92 | 8,00    | 474 |
|                  | 6,0+6,0             | 4,00                    | 4,00        | ---         | ---         | 2,96                  | 8,00 | 9,39  | 0,67                              | 2,65 | 3,60  | 3,0               | 11,8 | 16,0  | 98               | 3,02 | B                           | 1325      | A++             | 6,29 | 8,00    | 446 |
|                  | 6,0+7,1             | 3,66                    | 4,34        | ---         | ---         | 3,11                  | 8,00 | 9,55  | 0,71                              | 2,58 | 3,76  | 3,1               | 11,4 | 16,7  | 98               | 3,10 | B                           | 1290      | A++             | 6,30 | 8,00    | 445 |
|                  | 7,1+7,1             | 4,00                    | 4,00        | ---         | ---         | 3,26                  | 8,00 | 9,60  | 0,75                              | 2,51 | 3,77  | 3,3               | 11,1 | 16,7  | 98               | 3,19 | B                           | 1255      | A++             | 6,33 | 8,00    | 443 |
|                  | 1,5+1,5+1,5         | 1,50                    | 1,50        | 1,50        | ---         | 2,02                  | 4,50 | 5,41  | 0,48                              | 1,14 | 1,47  | 2,1               | 5,1  | 6,5   | 98               | 3,95 | A                           | 570       | A+              | 5,77 | 4,50    | 274 |
|                  | 1,5+1,5+2,0         | 1,50                    | 1,50        | 2,00        | ---         | 2,07                  | 5,00 | 5,83  | 0,52                              | 1,28 | 1,67  | 2,3               | 5,7  | 7,4   | 98               | 3,91 | A                           | 640       | A+              | 5,90 | 5,00    | 297 |
|                  | 1,5+1,5+2,5         | 1,50                    | 1,50        | 2,50        | ---         | 2,12                  | 5,50 | 6,23  | 0,52                              | 1,52 | 1,89  | 2,3               | 6,7  | 8,4   | 98               | 3,62 | A                           | 760       | A+              | 5,95 | 5,50    | 324 |
|                  | 1,5+1,5+3,5         | 1,50                    | 1,50        | 3,50        | ---         | 2,22                  | 6,50 | 6,95  | 0,52                              | 2,00 | 2,29  | 2,3               | 8,9  | 10,2  | 98               | 3,25 | A                           | 1000      | A+              | 5,99 | 6,50    | 380 |
|                  | 1,5+1,5+4,2         | 1,48                    | 1,48        | 4,15        | ---         | 2,30                  | 7,12 | 7,41  | 0,52                              | 2,35 | 2,54  | 2,3               | 10,4 | 11,3  | 98               | 3,03 | B                           | 1175      | A+              | 5,95 | 7,12    | 419 |
|                  | 1,5+1,5+5,0         | 1,37                    | 1,37        | 4,57        | ---         | 2,41                  | 7,31 | 7,88  | 0,56                              | 2,43 | 2,75  | 2,5               | 10,8 | 12,2  | 98               | 3,01 | B                           | 1215      | A+              | 5,91 | 7,31    | 434 |
|                  | 1,5+1,5+6,0         | 1,26                    | 1,26        | 5,03        | ---         | 2,55                  | 7,54 | 8,38  | 0,60                              | 2,32 | 2,85  | 2,7               | 10,3 | 12,6  | 98               | 3,25 | A                           | 1160      | A++             | 6,23 | 7,54    | 424 |
|                  | 1,5+1,5+7,1         | 1,16                    | 1,16        | 5,48        | ---         | 2,70                  | 7,79 | 8,84  | 0,64                              | 2,45 | 3,14  | 2,8               | 10,9 | 13,9  | 98               | 3,18 | B                           | 1225      | A++             | 6,25 | 7,79    | 437 |
|                  | 1,5+2,0+2,0         | 1,50                    | 2,00        | 2,00        | ---         | 2,12                  | 5,   |       |                                   |      |       |                   |      |       |                  |      |                             |           |                 |      |         |     |



## Hlađenje

| SPOLJNA JEDINICA | UNUTRAŠNJA JEDINICA | KAPACITET HLAĐENJA (kW) |              |              |              | UKUPAN KAPACITET (kW) |      |       | APSORBOVANA SNAGA - HLAĐENJE (kW) |      |       | UKUPNA STRUJA (A) |      |       | FAKTOR SNAGE (%) | EER  | OZNAKA ENERGETSKJE POTROŠNJE | AEC (kWh) | Sezonski podaci |      |         |     |
|------------------|---------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|------|-------|-----------------------------------|------|-------|-------------------|------|-------|------------------|------|------------------------------|-----------|-----------------|------|---------|-----|
|                  |                     | PROSTORUJA A            | PROSTORUJA B | PROSTORUJA C | PROSTORUJA D | Min.                  | Nom. | Maks. | Min.                              | Nom. | Maks. | Min.              | Nom. | Maks. |                  |      |                              |           | oznaka          | SEER | Pdesign | AEC |
| 4MXS80E3V3B      | 2,0+3,5+3,5         | 1,68                    | 2,93         | 2,93         | ---          | 2,55                  | 7,54 | 8,40  | 0,59                              | 2,67 | 3,22  | 2,6               | 11,8 | 14,3  | 98               | 2,82 | C                            | 1335      | A+              | 5,99 | 7,54    | 441 |
|                  | 2,0+3,5+4,2         | 1,59                    | 2,78         | 3,33         | ---          | 2,64                  | 7,70 | 8,70  | 0,63                              | 2,74 | 3,37  | 2,8               | 12,2 | 15,0  | 98               | 2,81 | C                            | 1370      | A+              | 5,97 | 7,70    | 452 |
|                  | 2,0+3,5+5,0         | 1,50                    | 2,63         | 3,75         | ---          | 2,75                  | 7,88 | 8,99  | 0,63                              | 2,75 | 3,61  | 2,8               | 12,2 | 16,0  | 98               | 2,87 | C                            | 1375      | A+              | 5,92 | 7,88    | 467 |
|                  | 2,0+3,5+6,0         | 1,39                    | 2,43         | 4,17         | ---          | 2,89                  | 8,00 | 9,28  | 0,67                              | 2,58 | 3,52  | 3,0               | 11,4 | 15,6  | 98               | 3,10 | B                            | 1290      | A++             | 6,20 | 8,00    | 452 |
|                  | 2,0+3,5+7,1         | 1,27                    | 2,22         | 4,51         | ---          | 3,04                  | 8,00 | 9,10  | 0,67                              | 2,51 | 3,30  | 3,0               | 11,1 | 14,6  | 98               | 3,19 | B                            | 1255      | A++             | 6,21 | 8,00    | 451 |
|                  | 2,0+4,2+4,2         | 1,51                    | 3,17         | 3,17         | ---          | 2,74                  | 7,86 | 8,99  | 0,63                              | 2,74 | 3,66  | 2,8               | 12,2 | 16,2  | 98               | 2,87 | C                            | 1370      | A+              | 5,95 | 7,86    | 463 |
|                  | 2,0+4,2+5,0         | 1,43                    | 3,00         | 3,57         | ---          | 2,85                  | 8,00 | 9,23  | 0,67                              | 2,75 | 3,77  | 3,0               | 12,2 | 16,7  | 98               | 2,91 | C                            | 1375      | A+              | 5,92 | 8,00    | 473 |
|                  | 2,0+4,2+6,0         | 1,31                    | 2,75         | 3,93         | ---          | 2,98                  | 8,00 | 9,45  | 0,67                              | 2,51 | 3,60  | 3,0               | 11,1 | 16,0  | 98               | 3,19 | B                            | 1255      | A++             | 6,21 | 8,00    | 451 |
|                  | 2,0+4,2+7,1         | 1,20                    | 2,53         | 4,27         | ---          | 3,14                  | 8,00 | 9,60  | 0,71                              | 2,52 | 3,69  | 3,1               | 11,2 | 16,4  | 98               | 3,17 | B                            | 1260      | A++             | 6,25 | 8,00    | 449 |
|                  | 2,0+5,0+5,0         | 1,33                    | 3,33         | 3,33         | ---          | 2,96                  | 8,00 | 9,39  | 0,67                              | 2,76 | 3,80  | 3,0               | 12,2 | 16,9  | 98               | 2,90 | C                            | 1380      | A+              | 5,90 | 8,00    | 475 |
|                  | 2,0+5,0+6,0         | 1,23                    | 3,08         | 3,69         | ---          | 3,09                  | 8,00 | 9,54  | 0,71                              | 2,46 | 3,63  | 3,1               | 10,9 | 16,1  | 98               | 3,25 | A                            | 1230      | A++             | 6,21 | 8,00    | 451 |
|                  | 2,0+5,0+7,1         | 1,13                    | 2,84         | 4,03         | ---          | 3,25                  | 8,00 | 9,60  | 0,71                              | 2,39 | 3,63  | 3,1               | 10,6 | 16,1  | 98               | 3,35 | A                            | 1195      | A++             | 6,24 | 8,00    | 449 |
|                  | 2,0+6,0+6,0         | 1,14                    | 3,43         | 3,43         | ---          | 3,23                  | 8,00 | 9,60  | 0,72                              | 2,28 | 3,37  | 3,2               | 10,1 | 15,0  | 98               | 3,51 | A                            | 1140      | A++             | 6,36 | 8,00    | 441 |
|                  | 2,5+2,5+2,5         | 2,40                    | 2,40         | 2,40         | ---          | 2,34                  | 7,20 | 7,61  | 0,55                              | 2,42 | 2,67  | 2,4               | 10,7 | 11,8  | 98               | 2,98 | C                            | 1210      | A++             | 6,12 | 7,20    | 412 |
|                  | 2,5+2,5+3,5         | 2,18                    | 2,18         | 3,06         | ---          | 2,48                  | 7,42 | 8,16  | 0,59                              | 2,54 | 3,08  | 2,6               | 11,3 | 13,7  | 98               | 2,92 | C                            | 1270      | A+              | 6,04 | 7,42    | 431 |
|                  | 2,5+2,5+4,2         | 2,06                    | 2,06         | 3,46         | ---          | 2,57                  | 7,58 | 8,49  | 0,59                              | 2,67 | 3,29  | 2,6               | 11,8 | 14,6  | 98               | 2,84 | C                            | 1335      | A+              | 6,03 | 7,58    | 441 |
|                  | 2,5+2,5+5,0         | 1,94                    | 1,94         | 3,89         | ---          | 2,68                  | 7,77 | 8,82  | 0,63                              | 2,68 | 3,46  | 2,8               | 11,9 | 15,4  | 98               | 2,90 | C                            | 1340      | A+              | 6,01 | 7,77    | 453 |
|                  | 2,5+2,5+6,0         | 1,82                    | 1,82         | 4,36         | ---          | 2,82                  | 8,00 | 9,15  | 0,64                              | 2,58 | 3,45  | 2,8               | 11,4 | 15,3  | 98               | 3,10 | B                            | 1290      | A++             | 6,26 | 8,00    | 448 |
|                  | 2,5+2,5+7,1         | 1,65                    | 1,65         | 4,69         | ---          | 2,97                  | 8,00 | 9,41  | 0,67                              | 2,51 | 3,61  | 3,0               | 11,1 | 16,0  | 98               | 3,19 | B                            | 1255      | A++             | 6,29 | 8,00    | 446 |
|                  | 2,5+3,5+3,5         | 2,01                    | 2,82         | 2,82         | ---          | 2,61                  | 7,65 | 8,34  | 0,59                              | 2,74 | 3,01  | 2,6               | 12,2 | 13,4  | 98               | 2,79 | D                            | 1370      | A+              | 5,98 | 7,65    | 448 |
|                  | 2,5+3,5+4,2         | 1,92                    | 2,68         | 3,22         | ---          | 2,71                  | 7,82 | 8,89  | 0,63                              | 2,80 | 3,44  | 2,8               | 12,4 | 15,3  | 98               | 2,79 | D                            | 1400      | A+              | 5,96 | 7,82    | 460 |
|                  | 2,5+3,5+5,0         | 1,82                    | 2,55         | 3,64         | ---          | 2,82                  | 8,00 | 9,15  | 0,67                              | 2,82 | 3,69  | 3,0               | 12,5 | 16,4  | 98               | 2,84 | C                            | 1410      | A+              | 5,90 | 8,00    | 475 |
|                  | 2,5+3,5+6,0         | 1,67                    | 2,33         | 4,00         | ---          | 2,96                  | 8,00 | 9,39  | 0,67                              | 2,58 | 3,60  | 3,0               | 11,4 | 16,0  | 98               | 3,10 | B                            | 1290      | A++             | 6,21 | 8,00    | 451 |
|                  | 2,5+3,5+7,1         | 1,53                    | 2,14         | 4,34         | ---          | 3,11                  | 8,00 | 9,10  | 0,71                              | 2,51 | 3,30  | 3,1               | 11,1 | 14,6  | 98               | 3,19 | B                            | 1255      | A++             | 6,25 | 8,00    | 449 |
|                  | 2,5+4,2+4,2         | 1,83                    | 3,07         | 3,07         | ---          | 2,81                  | 7,98 | 9,02  | 0,67                              | 2,87 | 3,67  | 3,0               | 12,7 | 16,3  | 98               | 2,78 | D                            | 1435      | A+              | 5,93 | 7,98    | 471 |
|                  | 2,5+4,2+5,0         | 1,71                    | 2,87         | 3,42         | ---          | 2,92                  | 8,00 | 9,35  | 0,67                              | 2,82 | 3,85  | 3,0               | 12,5 | 17,1  | 98               | 2,84 | C                            | 1410      | A+              | 5,93 | 8,00    | 473 |
|                  | 2,5+4,2+6,0         | 1,57                    | 2,65         | 3,78         | ---          | 3,05                  | 8,00 | 9,53  | 0,67                              | 2,58 | 3,68  | 3,0               | 11,4 | 16,3  | 98               | 3,10 | B                            | 1290      | A++             | 6,21 | 8,00    | 451 |
|                  | 2,5+4,2+7,1         | 1,45                    | 2,43         | 4,12         | ---          | 3,20                  | 8,00 | 9,63  | 0,71                              | 2,52 | 3,77  | 3,1               | 11,2 | 16,7  | 98               | 3,17 | B                            | 1260      | A++             | 6,25 | 8,00    | 449 |
|                  | 2,5+5,0+5,0         | 1,60                    | 3,20         | 3,20         | ---          | 3,03                  | 8,00 | 9,47  | 0,71                              | 2,76 | 3,88  | 3,1               | 12,2 | 17,2  | 98               | 2,90 | C                            | 1380      | A+              | 5,90 | 8,00    | 475 |
|                  | 2,5+5,0+6,0         | 1,48                    | 2,96         | 3,56         | ---          | 3,16                  | 8,00 | 9,58  | 0,71                              | 2,46 | 3,63  | 3,1               | 10,9 | 16,1  | 98               | 3,25 | A                            | 1230      | A++             | 6,21 | 8,00    | 451 |
|                  | 2,5+6,0+6,0         | 1,38                    | 3,31         | 3,31         | ---          | 3,30                  | 8,00 | 9,60  | 0,72                              | 2,22 | 3,37  | 3,2               | 9,8  | 15,0  | 98               | 3,60 | A                            | 1110      | A++             | 6,36 | 8,00    | 441 |
|                  | 3,5+3,5+3,5         | 2,63                    | 2,63         | 2,63         | ---          | 2,75                  | 7,89 | 8,67  | 0,63                              | 2,87 | 3,15  | 2,8               | 12,7 | 14,0  | 98               | 2,75 | D                            | 1435      | A+              | 5,86 | 7,89    | 472 |
|                  | 3,5+3,5+4,2         | 2,50                    | 2,50         | 3,00         | ---          | 2,85                  | 8,01 | 9,29  | 0,67                              | 2,94 | 3,66  | 3,0               | 13,0 | 16,2  | 98               | 2,72 | D                            | 1470      | A+              | 5,87 | 8,00    | 478 |
|                  | 3,5+3,5+5,0         | 2,33                    | 2,33         | 3,33         | ---          | 2,96                  | 8,00 | 9,35  | 0,67                              | 2,82 | 3,85  | 3,0               | 12,5 | 17,1  | 98               | 2,84 | C                            | 1410      | A+              | 5,86 | 8,00    | 478 |
|                  | 3,5+3,5+6,0         | 2,15                    | 2,15         | 3,69         | ---          | 3,09                  | 8,00 | 9,11  | 0,71                              | 2,58 | 3,37  | 3,1               | 11,4 | 15,0  | 98               | 3,10 | B                            | 1290      | A++             | 6,14 | 8,00    | 456 |
|                  | 3,5+3,5+7,1         | 1,99                    | 1,99         | 4,03         | ---          | 3,25                  | 8,00 | 9,60  | 0,75                              | 2,52 | 3,77  | 3,3               | 11,2 | 16,7  | 98               | 3,17 | B                            | 1260      | A++             | 6,18 | 8,00    | 454 |

## Hlađenje

| SPOLJNA JEDINICA | UNUTRAŠNJA JEDINICA | KAPACITET HLAĐENJA (kW) |              |              |              | UKUPAN KAPACITET (kW) |      |       | APSORBOVANA SNAGA - HLAĐENJE (kW) |      |       | UKUPNA STRUJA (A) |      |       | FAKTOR SNAGE (%) | EER  | OZNAKA ENERGETSKE POTROŠNJE | AEC (kWh) | Sezonski podaci |      |         |     |
|------------------|---------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|------|-------|-----------------------------------|------|-------|-------------------|------|-------|------------------|------|-----------------------------|-----------|-----------------|------|---------|-----|
|                  |                     | PROSTORIJA A            | PROSTORIJA B | PROSTORIJA C | PROSTORIJA D | Min.                  | Nom. | Maks. | Min.                              | Nom. | Maks. | Min.              | Nom. | Maks. |                  |      |                             |           | oznaka          | SEER | Pdesign | AEC |
| 4MXS80E3V3B      | 1,5+2,0+2,0+7,1     | 0,95                    | 1,27         | 1,27         | 4,51         | 3,04                  | 8,00 | 9,47  | 0,68                              | 2,22 | 3,21  | 3,0               | 9,8  | 14,2  | 98               | 3,60 | A                           | 1110      | A++             | 6,35 | 8,00    | 442 |
|                  | 1,5+2,0+2,5+2,5     | 1,31                    | 1,75         | 2,18         | 2,18         | 2,48                  | 7,42 | 8,14  | 0,56                              | 2,13 | 2,51  | 2,5               | 9,4  | 11,1  | 98               | 3,48 | A                           | 1065      | A++             | 6,30 | 7,42    | 413 |
|                  | 1,5+2,0+2,5+3,5     | 1,21                    | 1,61         | 2,01         | 2,82         | 2,61                  | 7,65 | 8,60  | 0,60                              | 2,38 | 3,00  | 2,7               | 10,6 | 13,3  | 98               | 3,21 | A                           | 1190      | A++             | 6,20 | 7,65    | 432 |
|                  | 1,5+2,0+2,5+4,2     | 1,15                    | 1,53         | 1,92         | 3,22         | 2,71                  | 7,82 | 8,87  | 0,64                              | 2,51 | 3,22  | 2,8               | 11,1 | 14,3  | 98               | 3,12 | B                           | 1255      | A++             | 6,17 | 7,82    | 444 |
|                  | 1,5+2,0+2,5+5,0     | 1,09                    | 1,45         | 1,82         | 3,64         | 2,82                  | 8,00 | 9,13  | 0,64                              | 2,52 | 3,24  | 2,8               | 11,2 | 14,4  | 98               | 3,17 | B                           | 1260      | A++             | 6,15 | 8,00    | 456 |
|                  | 1,5+2,0+2,5+6,0     | 1,00                    | 1,33         | 1,67         | 4,00         | 2,96                  | 8,00 | 9,37  | 0,68                              | 2,28 | 3,13  | 3,0               | 10,1 | 13,9  | 98               | 3,51 | A                           | 1140      | A++             | 6,32 | 8,00    | 443 |
|                  | 1,5+2,0+2,5+7,1     | 0,92                    | 1,22         | 1,53         | 4,34         | 3,11                  | 8,00 | 9,53  | 0,68                              | 2,22 | 3,29  | 3,0               | 9,8  | 14,6  | 98               | 3,60 | A                           | 1110      | A++             | 6,35 | 8,00    | 442 |
|                  | 1,5+2,0+3,5+3,5     | 1,13                    | 1,50         | 2,63         | 2,63         | 2,75                  | 7,88 | 8,97  | 0,64                              | 2,51 | 3,30  | 2,8               | 11,1 | 14,6  | 98               | 3,14 | B                           | 1255      | A+              | 6,09 | 7,88    | 453 |
|                  | 1,5+2,0+3,5+4,2     | 1,07                    | 1,43         | 2,50         | 3,00         | 2,85                  | 8,00 | 9,18  | 0,64                              | 2,58 | 3,45  | 2,8               | 11,4 | 15,3  | 98               | 3,10 | B                           | 1290      | A++             | 6,10 | 8,00    | 460 |
|                  | 1,5+2,0+3,5+5,0     | 1,00                    | 1,33         | 2,33         | 3,33         | 2,96                  | 8,00 | 9,37  | 0,68                              | 2,52 | 3,47  | 3,0               | 11,2 | 15,4  | 98               | 3,17 | B                           | 1260      | A+              | 6,08 | 8,00    | 461 |
|                  | 1,5+2,0+3,5+6,0     | 0,92                    | 1,23         | 2,15         | 3,69         | 3,09                  | 8,00 | 9,52  | 0,68                              | 2,28 | 3,29  | 3,0               | 10,1 | 14,6  | 98               | 3,51 | A                           | 1140      | A++             | 6,27 | 8,00    | 447 |
|                  | 1,5+2,0+3,5+7,1     | 0,85                    | 1,13         | 1,99         | 4,03         | 3,25                  | 8,00 | 9,58  | 0,72                              | 2,22 | 3,29  | 3,2               | 9,8  | 14,6  | 98               | 3,60 | A                           | 1110      | A++             | 6,27 | 8,00    | 447 |
|                  | 1,5+2,0+4,2+4,2     | 1,01                    | 1,34         | 2,82         | 2,82         | 2,94                  | 8,00 | 9,35  | 0,67                              | 2,58 | 3,53  | 3,0               | 11,4 | 15,7  | 98               | 3,10 | B                           | 1290      | A++             | 6,10 | 8,00    | 459 |
|                  | 1,5+2,0+4,2+5,0     | 0,94                    | 1,26         | 2,65         | 3,15         | 3,05                  | 8,00 | 9,48  | 0,68                              | 2,52 | 3,55  | 3,0               | 11,2 | 15,7  | 98               | 3,17 | B                           | 1260      | A++             | 6,10 | 8,00    | 459 |
|                  | 1,5+2,0+4,2+6,0     | 0,88                    | 1,17         | 2,45         | 3,50         | 3,19                  | 8,00 | 9,57  | 0,72                              | 2,28 | 3,29  | 3,2               | 10,1 | 14,6  | 98               | 3,51 | A                           | 1140      | A++             | 6,27 | 8,00    | 447 |
|                  | 1,5+2,0+5,0+5,0     | 0,89                    | 1,19         | 2,96         | 2,96         | 3,16                  | 8,00 | 9,56  | 0,71                              | 2,40 | 3,50  | 3,1               | 10,6 | 15,5  | 98               | 3,33 | A                           | 1200      | A++             | 6,10 | 8,00    | 460 |
|                  | 1,5+2,0+5,0+6,0     | 0,83                    | 1,10         | 2,76         | 3,31         | 3,30                  | 8,00 | 9,58  | 0,72                              | 2,22 | 3,23  | 3,2               | 9,8  | 14,3  | 98               | 3,60 | A                           | 1110      | A++             | 6,27 | 8,00    | 447 |
|                  | 1,5+2,5+2,5+2,5     | 1,26                    | 2,09         | 2,09         | 2,09         | 2,55                  | 7,54 | 8,38  | 0,60                              | 2,20 | 2,65  | 2,7               | 9,8  | 11,8  | 98               | 3,43 | A                           | 1100      | A++             | 6,28 | 7,54    | 421 |
|                  | 1,5+2,5+2,5+3,5     | 1,17                    | 1,94         | 1,94         | 2,72         | 2,68                  | 7,77 | 8,80  | 0,60                              | 2,45 | 3,14  | 2,7               | 10,9 | 13,9  | 98               | 3,17 | B                           | 1225      | A++             | 6,16 | 7,77    | 442 |
|                  | 1,5+2,5+2,5+4,2     | 1,11                    | 1,85         | 1,85         | 3,11         | 2,78                  | 7,93 | 9,04  | 0,64                              | 2,58 | 3,30  | 2,8               | 11,4 | 14,6  | 98               | 3,07 | B                           | 1290      | A++             | 6,17 | 7,93    | 450 |
|                  | 1,5+2,5+2,5+5,0     | 1,04                    | 1,74         | 1,74         | 3,48         | 2,89                  | 8,00 | 9,26  | 0,64                              | 2,52 | 3,39  | 2,8               | 11,2 | 15,0  | 98               | 3,17 | B                           | 1260      | A++             | 6,15 | 8,00    | 456 |
|                  | 1,5+2,5+2,5+6,0     | 0,96                    | 1,60         | 1,60         | 3,84         | 3,03                  | 8,00 | 9,45  | 0,68                              | 2,28 | 3,21  | 3,0               | 10,1 | 14,2  | 98               | 3,51 | A                           | 1140      | A++             | 6,32 | 8,00    | 443 |
|                  | 1,5+2,5+2,5+7,1     | 0,88                    | 1,47         | 1,47         | 4,18         | 3,18                  | 8,00 | 9,57  | 0,72                              | 2,22 | 3,29  | 3,2               | 9,8  | 14,6  | 98               | 3,60 | A                           | 1110      | A++             | 6,35 | 8,00    | 442 |
|                  | 1,5+2,5+3,5+3,5     | 1,09                    | 1,82         | 2,55         | 2,55         | 2,82                  | 8,00 | 9,13  | 0,64                              | 2,58 | 3,37  | 2,8               | 11,4 | 15,0  | 98               | 3,10 | B                           | 1290      | A++             | 6,10 | 8,00    | 460 |
|                  | 1,5+2,5+3,5+4,2     | 1,03                    | 1,71         | 2,39         | 2,87         | 2,92                  | 8,00 | 9,30  | 0,67                              | 2,58 | 3,53  | 3,0               | 11,4 | 15,7  | 98               | 3,10 | B                           | 1290      | A++             | 6,10 | 8,00    | 459 |
|                  | 1,5+2,5+3,5+5,0     | 0,96                    | 1,60         | 2,24         | 3,20         | 3,03                  | 8,00 | 9,45  | 0,68                              | 2,52 | 3,47  | 3,0               | 11,2 | 15,4  | 98               | 3,17 | B                           | 1260      | A++             | 6,10 | 8,00    | 460 |
|                  | 1,5+2,5+3,5+6,0     | 0,89                    | 1,48         | 2,07         | 3,56         | 3,16                  | 8,00 | 9,56  | 0,72                              | 2,28 | 3,29  | 3,2               | 10,1 | 14,6  | 98               | 3,51 | A                           | 1140      | A++             | 6,27 | 8,00    | 447 |
|                  | 1,5+2,5+4,2+4,2     | 0,97                    | 1,61         | 2,71         | 2,71         | 3,01                  | 8,00 | 9,44  | 0,67                              | 2,58 | 3,61  | 3,0               | 11,4 | 16,0  | 98               | 3,10 | B                           | 1290      | A++             | 6,15 | 8,00    | 456 |
|                  | 1,5+2,5+4,2+5,0     | 0,91                    | 1,52         | 2,55         | 3,03         | 3,12                  | 8,00 | 9,54  | 0,71                              | 2,52 | 3,55  | 3,1               | 11,2 | 15,7  | 98               | 3,17 | B                           | 1260      | A++             | 6,10 | 8,00    | 459 |
|                  | 1,5+2,5+4,2+6,0     | 0,85                    | 1,41         | 2,37         | 3,38         | 3,26                  | 8,00 | 9,58  | 0,72                              | 2,28 | 3,29  | 3,2               | 10,1 | 14,6  | 98               | 3,51 | A                           | 1140      | A++             | 6,27 | 8,00    | 447 |
|                  | 1,5+2,5+5,0+5,0     | 0,86                    | 1,43         | 2,86         | 2,86         | 3,23                  | 8,00 | 9,58  | 0,71                              | 2,40 | 3,50  | 3,1               | 10,6 | 15,5  | 98               | 3,33 | A                           | 1200      | A++             | 6,10 | 8,00    | 459 |
|                  | 1,5+3,5+3,5+3,5     | 1,00                    | 2,33         | 2,33         | 2,33         | 2,96                  | 8,00 | 9,37  | 0,67                              | 2,58 | 3,45  | 3,0               | 11,4 | 15,3  | 98               | 3,10 | B                           | 1290      | A+              | 6,04 | 8,00    | 464 |
|                  | 1,5+3,5+3,5+4,2     | 0,94                    | 2,20         | 2,20         | 2,65         | 3,05                  | 8,00 | 9,48  | 0,67                              | 2,58 | 3,61  | 3,0               | 11,4 | 16,0  | 98               | 3,10 | B                           | 1290      | A+              | 6,09 | 8,00    | 460 |
|                  | 1,5+3,5+3,5+5,0     | 0,89                    | 2,07         | 2,07         | 2,96         | 3,16                  | 8,00 | 9,56  | 0,71                              | 2,52 | 3,55  | 3,1               | 11,2 | 15,7  | 98               | 3,17 | B                           | 1260      | A+              | 6,08 | 8,00    | 461 |
|                  | 1,5+3,5+3,5+6,0     | 0,83                    | 1,93         | 1,93         | 3,31</       |                       |      |       |                                   |      |       |                   |      |       |                  |      |                             |           |                 |      |         |     |

## Hlađenje

| SPOLJNA JEDINICA | UNUTRAŠNJA JEDINICA | KAPACITET HLAĐENJA (kW) |              |              |              | UKUPAN KAPACITET (kW) |      |       | APSORBOVANA SNAGA - HLAĐENJE (kW) |      |       | UKUPNA STRUJA (A) |      |       | FAKTOR SNAGE (%) | EER  | OZNAKA ENERGETSKE POTROŠNJE | AEC (kWh) | Sezonski podaci |      |         |     |
|------------------|---------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|------|-------|-----------------------------------|------|-------|-------------------|------|-------|------------------|------|-----------------------------|-----------|-----------------|------|---------|-----|
|                  |                     | PROSTORIJA A            | PROSTORIJA B | PROSTORIJA C | PROSTORIJA D | Min.                  | Nom. | Maks. | Min.                              | Nom. | Maks. | Min.              | Nom. | Maks. |                  |      |                             |           | oznaka          | SEER | Pdesign | AEC |
| 4MXS80E3V3B      | 2,5+2,5+3,5+5,0     | 1,48                    | 1,48         | 2,07         | 2,96         | 3,16                  | 8,00 | 9,58  | 0,71                              | 2,52 | 3,63  | 3,1               | 11,2 | 16,1  | 98               | 3,17 | B                           | 1260      | A++             | 6,18 | 8,00    | 454 |
|                  | 2,5+2,5+3,5+6,0     | 1,38                    | 1,38         | 1,93         | 3,31         | 3,30                  | 8,00 | 9,60  | 0,72                              | 2,28 | 3,29  | 3,2               | 10,1 | 14,6  | 98               | 3,51 | A                           | 1140      | A++             | 6,27 | 8,00    | 447 |
|                  | 2,5+2,5+4,2+4,2     | 1,49                    | 1,49         | 2,51         | 2,51         | 3,15                  | 8,00 | 9,57  | 0,71                              | 2,58 | 3,69  | 3,1               | 11,4 | 16,4  | 98               | 3,10 | B                           | 1290      | A++             | 6,18 | 8,00    | 454 |
|                  | 2,5+2,5+4,2+5,0     | 1,41                    | 1,41         | 2,37         | 2,82         | 3,26                  | 8,00 | 9,60  | 0,71                              | 2,52 | 3,63  | 3,1               | 11,2 | 16,1  | 98               | 3,17 | B                           | 1260      | A++             | 6,18 | 8,00    | 454 |
|                  | 2,5+3,5+3,5+3,5     | 1,54                    | 2,15         | 2,15         | 2,15         | 3,09                  | 8,00 | 9,35  | 0,71                              | 2,58 | 3,30  | 3,1               | 11,4 | 14,6  | 98               | 3,10 | B                           | 1290      | A++             | 6,11 | 8,00    | 459 |
|                  | 2,5+3,5+3,5+4,2     | 1,46                    | 2,04         | 2,04         | 2,45         | 3,19                  | 8,00 | 9,59  | 0,71                              | 2,58 | 3,77  | 3,1               | 11,4 | 16,7  | 98               | 3,10 | B                           | 1290      | A++             | 6,11 | 8,00    | 459 |
|                  | 2,5+3,5+3,5+5,0     | 1,38                    | 1,93         | 1,93         | 2,76         | 3,30                  | 8,00 | 9,60  | 0,75                              | 2,52 | 3,63  | 3,3               | 11,2 | 16,1  | 98               | 3,17 | B                           | 1260      | A++             | 6,11 | 8,00    | 459 |
|                  | 2,5+3,5+4,2+4,2     | 1,39                    | 1,94         | 2,33         | 2,33         | 3,29                  | 8,00 | 9,60  | 0,75                              | 2,58 | 3,77  | 3,3               | 11,4 | 16,7  | 98               | 3,10 | B                           | 1290      | A++             | 6,11 | 8,00    | 459 |
|                  | 3,5+3,5+3,5+3,5     | 2,00                    | 2,00         | 2,00         | 2,00         | 3,23                  | 8,00 | 9,60  | 0,71                              | 2,58 | 3,77  | 3,1               | 11,4 | 16,7  | 98               | 3,10 | B                           | 1290      | A+              | 6,04 | 8,00    | 464 |

Primerbe: 1. Kapacitet hlađenja se bazira na 27°CDB/19°CWB (unutrašnja temperatura). 35°CDB (spoljna temperatura).

Kapacitet grejanja se bazira na 20°CDB (unutrašnja temperatura). 7°CDB/6°CWB (spoljna temperatura).

2. Ukupna mogućnost priključivanja unutrašnje jedinice je do 14,5 kW.

3. Nije moguće priključiti unutrašnju jedinicu za samo jednu prostoriju.

4. Gore navedena vrednost se odnosi na priključivanje sledećih unutrašnjih jedinica:

1,5 kW: zidna CTXS-K serije; 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0 kW: zidna FTXS-K serije

klasa 6,0, 7,1 kW; zidni uređaj serije G

## Grejanje

| SPOLJNA JEDINICA | UNUTRAŠNJA JEDINICA | KAPACITET GREJANJA (kW) |              |              |              | UKUPAN KAPACITET (kW) |      |       | APSORBOVANA SNAGA - HLADENJE (kW) |      |       | UKUPNA STRUJA (A) |      |       | FAKTOR SNAGE (%) | COP  | OZNAKA ENERGETSKE POTROŠNJE | Sezonski podaci |      |         |      |                                      |
|------------------|---------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|------|-------|-----------------------------------|------|-------|-------------------|------|-------|------------------|------|-----------------------------|-----------------|------|---------|------|--------------------------------------|
|                  |                     | PROSTORIJA A            | PROSTORIJA B | PROSTORIJA C | PROSTORIJA D | Min.                  | Nom. | Maks. | Min.                              | Nom. | Maks. | Min.              | Nom. | Maks. |                  |      |                             | oznaka          | SCOP | Pdesign | AEC  | Kapacitet pomoćnog grejanja na -10°C |
|                  |                     |                         |              |              |              |                       |      |       |                                   |      |       |                   |      |       |                  |      |                             |                 |      |         |      |                                      |
| 4MXS80E3V3B      | 1,5+1,5             | 1,83                    | 1,83         | ---          | ---          | 1,42                  | 3,66 | 5,36  | 0,44                              | 0,89 | 1,31  | 2,0               | 3,9  | 5,8   | 98               | 4,11 | A                           | A               | 3,87 | 3,37    | 1219 | 0,64                                 |
|                  | 1,5+2,0             | 1,83                    | 2,44         | ---          | ---          | 1,48                  | 4,27 | 5,36  | 0,44                              | 1,01 | 1,31  | 2,0               | 4,5  | 5,8   | 98               | 4,23 | A                           | A               | 3,85 | 3,42    | 1243 | 0,62                                 |
|                  | 1,5+2,5             | 1,83                    | 3,05         | ---          | ---          | 1,62                  | 4,88 | 7,09  | 0,48                              | 1,17 | 1,90  | 2,1               | 5,2  | 8,4   | 98               | 4,17 | A                           | A               | 3,84 | 3,44    | 1255 | 0,64                                 |
|                  | 1,5+3,5             | 1,83                    | 4,26         | ---          | ---          | 1,90                  | 6,09 | 7,23  | 0,55                              | 1,64 | 2,08  | 2,4               | 7,3  | 9,2   | 98               | 3,71 | A                           | A               | 3,85 | 3,72    | 1353 | 0,71                                 |
|                  | 1,5+4,2             | 1,83                    | 5,12         | ---          | ---          | 2,10                  | 6,95 | 8,28  | 0,59                              | 1,95 | 2,56  | 2,6               | 8,7  | 11,4  | 98               | 3,56 | B                           | A               | 3,83 | 3,75    | 1372 | 0,67                                 |
|                  | 1,5+5,0             | 1,83                    | 6,09         | ---          | ---          | 2,33                  | 7,92 | 8,72  | 0,53                              | 2,10 | 2,42  | 2,4               | 9,3  | 10,7  | 98               | 3,77 | A                           | A               | 3,81 | 3,68    | 1354 | 0,67                                 |
|                  | 1,5+6,0             | 1,79                    | 7,14         | ---          | ---          | 2,61                  | 8,93 | 9,67  | 0,55                              | 2,30 | 2,64  | 2,4               | 10,2 | 11,7  | 98               | 3,88 | A                           | A               | 3,85 | 4,15    | 1508 | 0,80                                 |
|                  | 1,5+7,1             | 1,67                    | 7,93         | ---          | ---          | 2,90                  | 9,60 | 9,90  | 0,58                              | 2,48 | 2,63  | 2,6               | 11,0 | 11,7  | 98               | 3,87 | A                           | A               | 3,84 | 4,35    | 1588 | 0,80                                 |
|                  | 2,0+2,0             | 2,44                    | 2,44         | ---          | ---          | 1,62                  | 4,88 | 6,55  | 0,34                              | 1,17 | 1,74  | 1,5               | 5,2  | 7,7   | 98               | 4,17 | A                           | A               | 3,84 | 3,47    | 1266 | 0,67                                 |
|                  | 2,0+2,5             | 2,44                    | 3,05         | ---          | ---          | 1,76                  | 5,49 | 6,85  | 0,37                              | 1,34 | 1,82  | 1,6               | 5,9  | 8,1   | 98               | 4,10 | A                           | A               | 3,82 | 3,50    | 1282 | 0,63                                 |
|                  | 2,0+3,5             | 2,44                    | 4,26         | ---          | ---          | 2,05                  | 6,70 | 7,35  | 0,43                              | 1,86 | 2,13  | 1,9               | 8,3  | 9,4   | 98               | 3,60 | A                           | A               | 3,84 | 3,80    | 1386 | 0,72                                 |
|                  | 2,0+4,2             | 2,44                    | 5,11         | ---          | ---          | 2,24                  | 7,55 | 8,53  | 0,47                              | 2,22 | 2,56  | 2,1               | 9,8  | 11,4  | 98               | 3,40 | B                           | A               | 3,84 | 3,83    | 1397 | 0,75                                 |
|                  | 2,0+5,0             | 2,44                    | 6,09         | ---          | ---          | 2,47                  | 8,53 | 8,72  | 0,55                              | 2,32 | 2,42  | 2,4               | 10,3 | 10,7  | 98               | 3,68 | A                           | A               | 3,83 | 3,76    | 1374 | 0,68                                 |
|                  | 2,0+6,0             | 2,32                    | 6,95         | ---          | ---          | 2,74                  | 9,27 | 9,67  | 0,57                              | 2,44 | 2,64  | 2,5               | 10,8 | 11,7  | 98               | 3,80 | A                           | A               | 3,85 | 4,25    | 1548 | 0,83                                 |
|                  | 2,0+7,1             | 2,11                    | 7,49         | ---          | ---          | 3,04                  | 9,60 | 10,36 | 0,61                              | 2,48 | 2,89  | 2,7               | 11,0 | 12,8  | 98               | 3,87 | A                           | A               | 3,87 | 4,47    | 1619 | 0,85                                 |
|                  | 2,5+2,5             | 3,04                    | 3,04         | ---          | ---          | 1,90                  | 6,08 | 7,16  | 0,41                              | 1,69 | 2,14  | 1,8               | 7,5  | 9,5   | 98               | 3,60 | B                           | A               | 3,82 | 3,53    | 1293 | 0,66                                 |
|                  | 2,5+3,5             | 3,05                    | 4,26         | ---          | ---          | 2,19                  | 7,31 | 8,53  | 0,55                              | 2,13 | 2,67  | 2,4               | 9,4  | 11,8  | 98               | 3,43 | B                           | A               | 3,82 | 3,84    | 1407 | 0,69                                 |
|                  | 2,5+4,2             | 3,04                    | 5,12         | ---          | ---          | 2,39                  | 8,16 | 9,01  | 0,57                              | 2,46 | 2,90  | 2,5               | 10,9 | 12,9  | 98               | 3,32 | C                           | A               | 3,82 | 3,87    | 1417 | 0,72                                 |
|                  | 2,5+5,0             | 2,98                    | 5,95         | ---          | ---          | 2,61                  | 8,93 | 9,31  | 0,57                              | 2,52 | 2,72  | 2,5               | 11,2 | 12,1  | 98               | 3,54 | B                           | A               | 3,84 | 3,80    | 1386 | 0,72                                 |
|                  | 2,5+6,0             | 2,82                    | 6,78         | ---          | ---          | 2,88                  | 9,60 | 10,10 | 0,59                              | 2,65 | 2,94  | 2,6               | 11,8 | 13,0  | 98               | 3,62 | A                           | A               | 3,84 | 4,31    | 1571 | 0,82                                 |
|                  | 2,5+7,1             | 2,50                    | 7,10         | ---          | ---          | 3,17                  | 9,60 | 10,36 | 0,63                              | 2,51 | 2,93  | 2,8               | 11,1 | 13,0  | 98               | 3,82 | A                           | A               | 3,86 | 4,53    | 1642 | 0,84                                 |
|                  | 3,5+3,5             | 4,26                    | 4,26         | ---          | ---          | 2,47                  | 8,52 | 9,18  | 0,59                              | 2,70 | 3,04  | 2,6               | 12,0 | 13,5  | 98               | 3,16 | D                           | A               | 3,84 | 4,25    | 1551 | 0,83                                 |
|                  | 3,5+4,2             | 4,11                    | 4,94         | ---          | ---          | 2,66                  | 9,05 | 9,77  | 0,61                              | 2,98 | 3,47  | 2,7               | 13,2 | 15,4  | 98               | 3,04 | D                           | A               | 3,83 | 4,30    | 1572 | 0,81                                 |
|                  | 3,5+5,0             | 3,95                    | 5,65         | ---          | ---          | 2,88                  | 9,60 | 9,92  | 0,62                              | 2,77 | 2,93  | 2,8               | 12,3 | 13,0  | 98               | 3,47 | B                           | A               | 3,83 | 4,20    | 1535 | 0,78                                 |
|                  | 3,5+6,0             | 3,54                    | 6,06         | ---          | ---          | 3,15                  | 9,60 | 10,34 | 0,61                              | 2,49 | 2,90  | 2,7               | 11,0 | 12,9  | 98               | 3,86 | A                           | A               | 3,86 | 4,84    | 1756 | 0,89                                 |
|                  | 3,5+7,1             | 3,17                    | 6,43         | ---          | ---          | 3,45                  | 9,60 | 10,37 | 0,67                              | 2,43 | 2,84  | 3,0               | 10,8 | 12,6  | 98               | 3,95 | A                           | A               | 3,89 | 5,11    | 1841 | 0,97                                 |
|                  | 4,2+4,2             | 4,78                    | 4,78         | ---          | ---          | 2,85                  | 9,55 | 9,60  | 0,63                              | 2,65 | 2,65  | 2,8               | 11,8 | 11,8  | 98               | 3,60 | A                           | A               | 3,82 | 4,34    | 1591 | 0,79                                 |
|                  | 4,2+5,0             | 4,38                    | 5,22         | ---          | ---          | 3,07                  | 9,60 | 10,12 | 0,64                              | 2,61 | 2,87  | 2,8               | 11,6 | 12,7  | 98               | 3,68 | A                           | A               | 3,84 | 4,25    | 1551 | 0,83                                 |
|                  | 4,2+6,0             | 3,95                    | 5,65         | ---          | ---          | 3,34                  | 9,60 | 10,35 | 0,65                              | 2,44 | 2,84  | 2,9               | 10,8 | 12,6  | 98               | 3,93 | A                           | A               | 3,90 | 4,90    | 1762 | 0,95                                 |
|                  | 4,2+7,1             | 3,57                    | 6,03         | ---          | ---          | 3,63                  | 9,60 | 10,38 | 0,70                              | 2,43 | 2,83  | 3,1               | 10,8 | 12,6  | 98               | 3,95 | A                           | A               | 3,88 | 5,17    | 1865 | 0,96                                 |
|                  | 5,0+5,0             | 4,80                    | 4,80         | ---          | ---          | 3,28                  | 9,60 | 10,24 | 0,67                              | 2,52 | 2,83  | 3,0               | 11,2 | 12,6  | 98               | 3,81 | A                           | A               | 3,84 | 4,15    | 1512 | 0,80                                 |
|                  | 5,0+6,0             | 4,36                    | 5,24         | ---          | ---          | 3,55                  | 9,60 | 10,47 | 0,66                              | 2,40 | 2,80  | 2,9               | 10,6 | 12,4  | 98               | 4,00 | A                           | A               | 3,87 | 4,78    | 1728 | 0,89                                 |
|                  | 5,0+7,1             | 3,97                    | 5,63         | ---          | ---          | 3,85                  | 9,60 | 10,50 | 0,70                              | 2,38 | 2,79  | 3,1               | 10,6 | 12,4  | 98               | 4,03 | A                           | A               | 3,89 | 5,04    | 1816 | 0,96                                 |
|                  | 6,0+6,0             | 4,80                    | 4,80         | ---          | ---          | 3,82                  | 9,60 | 10,70 | 0,67                              | 2,32 | 2,77  | 3,0               | 10,3 | 12,3  | 98               | 4,14 | A                           | A               | 3,92 | 5,56    | 1987 | 1,04                                 |
|                  | 6,0+7,1             | 4,40                    | 5,20         | ---          | ---          | 4,12                  | 9,60 | 10,73 | 0,71                              | 2,31 | 2,76  | 3,1               | 10,2 | 12,2  | 98               | 4,16 | A                           | A               | 3,93 | 5,88    | 2097 | 1,12                                 |
|                  | 7,1+7,1             | 4,80                    | 4,80         | ---          | ---          | 4,42                  | 9,60 | 10,77 | 0,78                              | 2,25 | 2,70  | 3,5               | 10,0 | 12,0  | 98               | 4,27 | A                           | A               | 3,95 | 6,23    | 2208 | 1,18                                 |
|                  | 1,5+1,5+1,5         | 1,83                    | 1,83         | 1,83         | ---          | 1,76                  | 5,49 | 7,22  | 0,43                              | 1,16 | 1,71  | 1,9               | 5,1  | 7,6   | 98               | 4,73 | A                           | A               | 3,83 | 4,23    |      |                                      |

## Grejanje

| SPOLJNA JEDINICA | UNUTRAŠNJA JEDINICA | KAPACITET GREJANJA (kW) |              |              |              | UKUPAN KAPACITET (kW) |      |       | APSORBOVANA SNAGA - HLAĐENJE (kW) |      |       | UKUPNA STRUJA (A) |      |       | FAKTOR SNAGE (%) | COP  | OZNAKA ENERGETSKE POTROŠNJE | Sezonski podaci |      |         |      |                                   |
|------------------|---------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|------|-------|-----------------------------------|------|-------|-------------------|------|-------|------------------|------|-----------------------------|-----------------|------|---------|------|-----------------------------------|
|                  |                     | PROSTORIJA A            | PROSTORIJA B | PROSTORIJA C | PROSTORIJA D | Min.                  | Nom. | Maks. | Min.                              | Nom. | Maks. | Min.              | Nom. | Maks. |                  |      |                             | oznaka          | SCOP | Pdesign | AEC  | Pomoćni grejač kapacitet na -10°C |
| 4MXS80E3VB       | 2,0+3,5+3,5         | 2,14                    | 3,73         | 3,73         | ---          | 3,01                  | 9,60 | 10,35 | 0,59                              | 2,43 | 2,84  | 2,6               | 10,8 | 12,6  | 98               | 3,95 | A                           | A               | 3,93 | 6,05    | 2155 | 1,17                              |
|                  | 2,0+3,5+4,2         | 1,99                    | 3,46         | 4,15         | ---          | 3,20                  | 9,60 | 10,36 | 0,63                              | 2,43 | 2,84  | 2,8               | 10,8 | 12,6  | 98               | 3,95 | A                           | A               | 3,94 | 6,13    | 2179 | 1,20                              |
|                  | 2,0+3,5+5,0         | 1,83                    | 3,20         | 4,57         | ---          | 3,42                  | 9,60 | 10,49 | 0,63                              | 2,39 | 2,80  | 2,8               | 10,6 | 12,4  | 98               | 4,02 | A                           | A               | 3,93 | 5,97    | 2126 | 1,15                              |
|                  | 2,0+3,5+6,0         | 1,67                    | 2,92         | 5,01         | ---          | 3,69                  | 9,60 | 10,72 | 0,64                              | 2,27 | 2,72  | 2,8               | 10,1 | 12,1  | 98               | 4,23 | A                           | A+              | 4,00 | 6,23    | 2180 | 1,17                              |
|                  | 2,0+3,5+7,1         | 1,52                    | 2,67         | 5,41         | ---          | 3,99                  | 9,60 | 10,75 | 0,69                              | 2,26 | 2,70  | 3,1               | 10,0 | 12,0  | 98               | 4,25 | A                           | A+              | 4,03 | 6,23    | 2166 | 1,17                              |
|                  | 2,0+4,2+4,2         | 1,84                    | 3,88         | 3,88         | ---          | 3,39                  | 9,60 | 10,37 | 0,65                              | 2,43 | 2,84  | 2,9               | 10,8 | 12,6  | 98               | 3,95 | A                           | A               | 3,94 | 6,20    | 2205 | 1,21                              |
|                  | 2,0+4,2+5,0         | 1,71                    | 3,60         | 4,29         | ---          | 3,61                  | 9,60 | 10,49 | 0,68                              | 2,39 | 2,79  | 3,0               | 10,6 | 12,4  | 98               | 4,02 | A                           | A               | 3,93 | 6,04    | 2152 | 1,16                              |
|                  | 2,0+4,2+6,0         | 1,58                    | 3,30         | 4,72         | ---          | 3,88                  | 9,60 | 10,72 | 0,67                              | 2,27 | 2,71  | 3,0               | 10,1 | 12,0  | 98               | 4,23 | A                           | A+              | 4,00 | 6,23    | 2180 | 1,17                              |
|                  | 2,0+4,2+7,1         | 1,45                    | 3,03         | 5,12         | ---          | 4,18                  | 9,60 | 10,76 | 0,73                              | 2,26 | 2,70  | 3,2               | 10,0 | 12,0  | 98               | 4,25 | A                           | A+              | 4,04 | 6,23    | 2161 | 1,17                              |
|                  | 2,0+5,0+5,0         | 1,60                    | 4,00         | 4,00         | ---          | 3,82                  | 9,60 | 10,62 | 0,68                              | 2,30 | 2,75  | 3,0               | 10,2 | 12,2  | 98               | 4,17 | A                           | A               | 3,92 | 5,88    | 2100 | 1,12                              |
|                  | 2,0+5,0+6,0         | 1,48                    | 3,69         | 4,43         | ---          | 4,09                  | 9,60 | 10,85 | 0,69                              | 2,18 | 2,72  | 3,1               | 9,7  | 12,1  | 98               | 4,40 | A                           | A               | 3,97 | 6,23    | 2198 | 1,18                              |
|                  | 2,0+5,0+7,1         | 1,37                    | 3,40         | 4,83         | ---          | 4,39                  | 9,60 | 10,88 | 0,74                              | 2,17 | 2,71  | 3,3               | 9,6  | 12,0  | 98               | 4,42 | A                           | A+              | 4,00 | 6,23    | 2179 | 1,17                              |
|                  | 2,0+6,0+6,0         | 1,38                    | 4,11         | 4,11         | ---          | 4,36                  | 9,60 | 11,08 | 0,70                              | 2,11 | 2,64  | 3,1               | 9,4  | 11,7  | 98               | 4,55 | A                           | A+              | 4,08 | 6,23    | 2141 | 1,17                              |
|                  | 2,5+2,5+2,5         | 2,97                    | 2,97         | 2,97         | ---          | 2,61                  | 8,91 | 9,88  | 0,54                              | 2,34 | 2,74  | 2,4               | 10,4 | 12,2  | 98               | 3,81 | A                           | A               | 3,87 | 4,79    | 1736 | 0,90                              |
|                  | 2,5+2,5+3,5         | 2,82                    | 2,82         | 3,96         | ---          | 2,88                  | 9,60 | 10,12 | 0,59                              | 2,53 | 2,79  | 2,6               | 11,2 | 12,4  | 98               | 3,79 | A                           | A               | 3,89 | 5,41    | 1949 | 1,02                              |
|                  | 2,5+2,5+4,2         | 2,61                    | 2,61         | 4,38         | ---          | 3,07                  | 9,60 | 10,60 | 0,61                              | 2,53 | 3,05  | 2,7               | 11,2 | 13,5  | 98               | 3,79 | A                           | A               | 3,90 | 5,48    | 1965 | 1,02                              |
|                  | 2,5+2,5+5,0         | 2,40                    | 2,40         | 4,80         | ---          | 3,28                  | 9,60 | 10,48 | 0,61                              | 2,39 | 2,80  | 2,7               | 10,6 | 12,4  | 98               | 4,02 | A                           | A               | 3,89 | 5,34    | 1925 | 1,01                              |
|                  | 2,5+2,5+6,0         | 2,18                    | 2,18         | 5,24         | ---          | 3,55                  | 9,60 | 10,71 | 0,62                              | 2,27 | 2,72  | 2,8               | 10,1 | 12,1  | 98               | 4,23 | A                           | A               | 3,94 | 6,23    | 2217 | 1,18                              |
|                  | 2,5+2,5+7,1         | 1,98                    | 1,98         | 5,64         | ---          | 3,85                  | 9,60 | 10,74 | 0,66                              | 2,26 | 2,71  | 2,9               | 10,0 | 12,0  | 98               | 4,25 | A                           | A               | 3,97 | 6,23    | 2197 | 1,18                              |
|                  | 2,5+3,5+3,5         | 2,52                    | 3,54         | 3,54         | ---          | 3,15                  | 9,60 | 10,35 | 0,61                              | 2,43 | 2,84  | 2,7               | 10,8 | 12,6  | 98               | 3,95 | A                           | A               | 3,93 | 6,14    | 2189 | 1,15                              |
|                  | 2,5+3,5+4,2         | 2,36                    | 3,29         | 3,95         | ---          | 3,34                  | 9,60 | 10,36 | 0,65                              | 2,43 | 2,84  | 2,9               | 10,8 | 12,6  | 98               | 3,95 | A                           | A               | 3,93 | 6,22    | 2217 | 1,17                              |
|                  | 2,5+3,5+5,0         | 2,19                    | 3,05         | 4,36         | ---          | 3,55                  | 9,60 | 10,49 | 0,66                              | 2,39 | 2,80  | 2,9               | 10,6 | 12,4  | 98               | 4,02 | A                           | A               | 3,93 | 6,06    | 2157 | 1,18                              |
|                  | 2,5+3,5+6,0         | 2,00                    | 2,80         | 4,80         | ---          | 3,82                  | 9,60 | 10,72 | 0,67                              | 2,27 | 2,72  | 3,0               | 10,1 | 12,1  | 98               | 4,23 | A                           | A+              | 4,01 | 6,23    | 2178 | 1,17                              |
|                  | 2,5+3,5+7,1         | 1,84                    | 2,56         | 5,20         | ---          | 4,12                  | 9,60 | 10,75 | 0,71                              | 2,26 | 2,70  | 3,1               | 10,0 | 12,0  | 98               | 4,25 | A                           | A+              | 4,04 | 6,23    | 2161 | 1,17                              |
|                  | 2,5+4,2+4,2         | 2,20                    | 3,70         | 3,70         | ---          | 3,53                  | 9,60 | 10,37 | 0,68                              | 2,43 | 2,84  | 3,0               | 10,8 | 12,6  | 98               | 3,95 | A                           | A               | 3,93 | 6,23    | 2219 | 1,18                              |
|                  | 2,5+4,2+5,0         | 2,06                    | 3,45         | 4,09         | ---          | 3,74                  | 9,60 | 10,49 | 0,70                              | 2,39 | 2,79  | 3,1               | 10,6 | 12,4  | 98               | 4,02 | A                           | A               | 3,94 | 6,13    | 2179 | 1,20                              |
|                  | 2,5+4,2+6,0         | 1,90                    | 3,17         | 4,53         | ---          | 4,01                  | 9,60 | 10,72 | 0,69                              | 2,27 | 2,71  | 3,1               | 10,1 | 12,0  | 98               | 4,23 | A                           | A+              | 4,00 | 6,23    | 2181 | 1,17                              |
|                  | 2,5+4,2+7,1         | 1,75                    | 2,92         | 4,93         | ---          | 4,31                  | 9,60 | 10,76 | 0,76                              | 2,26 | 2,70  | 3,4               | 10,0 | 12,0  | 98               | 4,25 | A                           | A+              | 4,07 | 6,23    | 2146 | 1,17                              |
|                  | 2,5+5,0+5,0         | 1,92                    | 3,84         | 3,84         | ---          | 3,96                  | 9,60 | 10,62 | 0,71                              | 2,30 | 2,75  | 3,1               | 10,2 | 12,2  | 98               | 4,17 | A                           | A               | 3,93 | 5,97    | 2126 | 1,15                              |
|                  | 2,5+5,0+6,0         | 1,77                    | 3,56         | 4,27         | ---          | 4,23                  | 9,60 | 10,85 | 0,72                              | 2,18 | 2,72  | 3,2               | 9,7  | 12,1  | 98               | 4,40 | A                           | A+              | 4,00 | 6,23    | 2180 | 1,17                              |
|                  | 2,5+6,0+6,0         | 1,66                    | 3,97         | 3,97         | ---          | 4,50                  | 9,60 | 11,08 | 0,72                              | 2,11 | 2,64  | 3,2               | 9,4  | 11,7  | 98               | 4,55 | A                           | A+              | 4,10 | 6,23    | 2125 | 1,16                              |
|                  | 3,5+3,5+3,5         | 3,20                    | 3,20         | 3,20         | ---          | 3,42                  | 9,60 | 10,36 | 0,65                              | 2,43 | 2,84  | 2,9               | 10,8 | 12,6  | 98               | 3,95 | A                           | A               | 3,99 | 6,23    | 2184 | 1,17                              |
|                  | 3,5+3,5+4,2         | 3,00                    | 3,00         | 3,60         | ---          | 3,61                  | 9,60 | 10,37 | 0,70                              | 2,43 | 2,84  | 3,1               | 10,8 | 12,6  | 98               | 3,95 | A                           | A+              | 4,00 | 6,23    | 2184 | 1,17                              |
|                  | 3,5+3,5+5,0         | 2,80                    | 2,80         | 4,00         | ---          | 3,82                  | 9,60 | 10,49 | 0,70                              | 2,39 | 2,79  | 3,1               | 10,6 | 12,4  | 98               | 4,02 | A                           | A               | 3,96 | 6,23    | 2202 | 1,18                              |
|                  | 3,5+3,5+6,0         | 2,58                    | 2,58         | 4,44         | ---          | 4,09                  | 9,60 | 10,72 | 0,71                              | 2,27 | 2,71  | 3,1               | 10,1 | 12,0  | 98               | 4,23 | A                           | A+              | 4,07 | 6,23    | 2144 | 1,17                              |
|                  | 3,5+3,5+7,1         | 2,38                    | 2,38         | 4,84         | ---          | 4,39                  | 9,60 | 10,76 | 0,76                              | 2,26 |       |                   |      |       |                  |      |                             |                 |      |         |      |                                   |



## Grejanje

| SPOLJNA JEDINICA | UNUTRAŠNJA JEDINICA | KAPACITET GREJANJA (kW) |              |              |              | UKUPAN KAPACITET (kW) |      |       | APSORBOVANA SNAGA - HLADENJE (kW) |      |       | UKUPNA STRUJA (A) |      |       | FAKTOR SNAGE (%) | COP  | OZNAKA ENERGETSKE POTROŠNJE | Sezonski podaci |      |         |      |                                      |
|------------------|---------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|------|-------|-----------------------------------|------|-------|-------------------|------|-------|------------------|------|-----------------------------|-----------------|------|---------|------|--------------------------------------|
|                  |                     | PROSTORIJA A            | PROSTORIJA B | PROSTORIJA C | PROSTORIJA D | Min.                  | Nom. | Maks. | Min.                              | Nom. | Maks. | Min.              | Nom. | Maks. |                  |      |                             | oznaka          | SCOP | Pdesign | AEC  | Kapacitet pomoćnog grejanja na -10°C |
| 4MXS80E3V3B      | 1,5+2,0+2,0+7,1     | 1,14                    | 1,52         | 1,52         | 5,41         | 3,99                  | 9,60 | 11,12 | 0,62                              | 2,09 | 2,63  | 2,8               | 9,3  | 11,7  | 98               | 4,59 | A                           | A+              | 4,17 | 6,22    | 2089 | 1,20                                 |
|                  | 1,5+2,0+2,5+2,5     | 1,69                    | 2,26         | 2,82         | 2,82         | 2,88                  | 9,60 | 10,17 | 0,52                              | 2,27 | 2,51  | 2,3               | 10,1 | 11,1  | 98               | 4,23 | A                           | A               | 3,98 | 6,23    | 2194 | 1,18                                 |
|                  | 1,5+2,0+2,5+3,5     | 1,52                    | 2,02         | 2,53         | 3,54         | 3,15                  | 9,60 | 10,72 | 0,56                              | 2,27 | 2,71  | 2,5               | 10,1 | 12,0  | 98               | 4,23 | A                           | A+              | 4,03 | 6,23    | 2166 | 1,17                                 |
|                  | 1,5+2,0+2,5+4,2     | 1,41                    | 1,88         | 2,35         | 3,95         | 3,34                  | 9,60 | 10,73 | 0,58                              | 2,26 | 2,71  | 2,6               | 10,0 | 12,0  | 98               | 4,25 | A                           | A+              | 4,03 | 6,23    | 2165 | 1,17                                 |
|                  | 1,5+2,0+2,5+5,0     | 1,31                    | 1,75         | 2,18         | 4,36         | 3,55                  | 9,60 | 10,86 | 0,60                              | 2,18 | 2,72  | 2,7               | 9,7  | 12,1  | 98               | 4,40 | A                           | A+              | 4,02 | 6,23    | 2168 | 1,17                                 |
|                  | 1,5+2,0+2,5+6,0     | 1,20                    | 1,60         | 2,00         | 4,80         | 3,82                  | 9,60 | 11,09 | 0,59                              | 2,10 | 2,64  | 2,6               | 9,3  | 11,7  | 98               | 4,57 | A                           | A+              | 4,14 | 6,22    | 2104 | 1,21                                 |
|                  | 1,5+2,0+2,5+7,1     | 1,10                    | 1,47         | 1,83         | 5,20         | 4,12                  | 9,60 | 11,12 | 0,65                              | 2,09 | 2,63  | 2,9               | 9,3  | 11,7  | 98               | 4,59 | A                           | A+              | 4,20 | 6,22    | 2074 | 1,20                                 |
|                  | 1,5+2,0+3,5+3,5     | 1,37                    | 1,83         | 3,20         | 3,20         | 3,42                  | 9,60 | 10,73 | 0,60                              | 2,26 | 2,71  | 2,7               | 10,0 | 12,0  | 98               | 4,25 | A                           | A+              | 4,12 | 6,22    | 2113 | 1,21                                 |
|                  | 1,5+2,0+3,5+4,2     | 1,29                    | 1,71         | 3,00         | 3,60         | 3,61                  | 9,60 | 10,74 | 0,62                              | 2,26 | 2,71  | 2,8               | 10,0 | 12,0  | 98               | 4,25 | A                           | A+              | 4,13 | 6,22    | 2108 | 1,21                                 |
|                  | 1,5+2,0+3,5+5,0     | 1,20                    | 1,60         | 2,80         | 4,00         | 3,82                  | 9,60 | 10,86 | 0,64                              | 2,17 | 2,71  | 2,8               | 9,6  | 12,0  | 98               | 4,42 | A                           | A+              | 4,12 | 6,22    | 2113 | 1,21                                 |
|                  | 1,5+2,0+3,5+6,0     | 1,11                    | 1,48         | 2,58         | 4,43         | 4,09                  | 9,60 | 11,09 | 0,65                              | 2,10 | 2,63  | 2,9               | 9,3  | 11,7  | 98               | 4,57 | A                           | A+              | 4,22 | 6,22    | 2065 | 1,20                                 |
|                  | 1,5+2,0+3,5+7,1     | 1,02                    | 1,36         | 2,38         | 4,83         | 4,39                  | 9,60 | 11,13 | 0,69                              | 2,09 | 2,62  | 3,1               | 9,3  | 11,6  | 98               | 4,59 | A                           | A+              | 4,26 | 6,22    | 2047 | 1,19                                 |
|                  | 1,5+2,0+4,2+4,2     | 1,21                    | 1,61         | 3,39         | 3,39         | 3,80                  | 9,60 | 10,75 | 0,66                              | 2,26 | 2,70  | 2,9               | 10,0 | 12,0  | 98               | 4,25 | A                           | A+              | 4,14 | 6,22    | 2106 | 1,21                                 |
|                  | 1,5+2,0+4,2+5,0     | 1,13                    | 1,51         | 3,17         | 3,78         | 4,01                  | 9,60 | 10,87 | 0,67                              | 2,17 | 2,71  | 3,0               | 9,6  | 12,0  | 98               | 4,42 | A                           | A+              | 4,12 | 6,22    | 2113 | 1,21                                 |
|                  | 1,5+2,0+4,2+6,0     | 1,05                    | 1,40         | 2,94         | 4,20         | 4,28                  | 9,60 | 11,10 | 0,67                              | 2,10 | 2,63  | 3,0               | 9,3  | 11,7  | 98               | 4,57 | A                           | A+              | 4,21 | 6,22    | 2067 | 1,20                                 |
|                  | 1,5+2,0+5,0+5,0     | 1,07                    | 1,42         | 3,56         | 3,56         | 4,23                  | 9,60 | 11,00 | 0,69                              | 2,13 | 2,67  | 3,1               | 9,4  | 11,8  | 98               | 4,51 | A                           | A+              | 4,11 | 6,23    | 2125 | 1,16                                 |
|                  | 1,5+2,0+5,0+6,0     | 0,99                    | 1,32         | 3,31         | 3,97         | 4,50                  |      |       |                                   |      |       |                   |      |       |                  |      |                             |                 |      |         |      |                                      |

## Grejanje

| SPOLJNA JEDINICA | UNUTRAŠNJA JEDINICA | KAPACITET GREJANJA (kW) |              |              |              | UKUPAN KAPACITET (kW) |      |       | APSORBOVANA SNAGA - HLADENJE (kW) |      |       | UKUPNA STRUJA (A) |      |       | FAKTOR SNAGE (%) | COP  | OZNAKA ENERGETSKE POTROŠNJE | Sezonski podaci |      |         |      |                                      |
|------------------|---------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|------|-------|-----------------------------------|------|-------|-------------------|------|-------|------------------|------|-----------------------------|-----------------|------|---------|------|--------------------------------------|
|                  |                     | PROSTORIJA A            | PROSTORIJA B | PROSTORIJA C | PROSTORIJA D | Min.                  | Nom. | Maks. | Min.                              | Nom. | Maks. | Min.              | Nom. | Maks. |                  |      |                             | oznaka          | SCOP | Pdesign | AEC  | Kapacitet pomoćnog grejanja na -10°C |
| 4MXS80E3V3B      | 2,5+2,5+3,5+5,0     | 1,78                    | 1,78         | 2,49         | 3,55         | 4,23                  | 9,60 | 10,86 | 0,71                              | 2,18 | 2,71  | 3,1               | 9,7  | 12,0  | 98               | 4,40 | A                           | A+              | 4,14 | 6,22    | 2105 | 1,20                                 |
|                  | 2,5+2,5+3,5+6,0     | 1,66                    | 1,66         | 2,32         | 3,96         | 4,50                  | 9,60 | 11,09 | 0,72                              | 2,10 | 2,63  | 3,2               | 9,3  | 11,7  | 98               | 4,57 | A                           | A+              | 4,26 | 6,22    | 2047 | 1,19                                 |
|                  | 2,5+2,5+4,2+4,2     | 1,79                    | 1,79         | 3,01         | 3,01         | 4,20                  | 9,60 | 10,75 | 0,71                              | 2,26 | 2,70  | 3,1               | 10,0 | 12,0  | 98               | 4,25 | A                           | A+              | 4,19 | 6,22    | 2078 | 1,20                                 |
|                  | 2,5+2,5+4,2+5,0     | 1,69                    | 1,69         | 2,85         | 3,37         | 4,42                  | 9,60 | 10,87 | 0,76                              | 2,17 | 2,71  | 3,4               | 9,6  | 12,0  | 98               | 4,42 | A                           | A+              | 4,16 | 6,22    | 2092 | 1,20                                 |
|                  | 2,5+3,5+3,5+3,5     | 1,86                    | 2,58         | 2,58         | 2,58         | 4,09                  | 9,60 | 10,74 | 0,71                              | 2,26 | 2,71  | 3,1               | 10,0 | 12,0  | 98               | 4,25 | A                           | A+              | 4,22 | 6,22    | 2066 | 1,19                                 |
|                  | 2,5+3,5+3,5+4,2     | 1,76                    | 2,45         | 2,45         | 2,94         | 4,28                  | 9,60 | 10,75 | 0,74                              | 2,26 | 2,70  | 3,3               | 10,0 | 12,0  | 98               | 4,25 | A                           | A+              | 4,25 | 6,22    | 2051 | 1,19                                 |
|                  | 2,5+3,5+3,5+5,0     | 1,65                    | 2,32         | 2,32         | 3,31         | 4,50                  | 9,60 | 10,87 | 0,76                              | 2,17 | 2,71  | 3,4               | 9,6  | 12,0  | 98               | 4,42 | A                           | A+              | 4,22 | 6,22    | 2066 | 1,20                                 |
|                  | 2,5+3,5+4,2+4,2     | 1,67                    | 2,33         | 2,80         | 2,80         | 4,47                  | 9,60 | 10,75 | 0,78                              | 2,26 | 2,70  | 3,5               | 10,0 | 12,0  | 98               | 4,25 | A                           | A+              | 4,25 | 6,22    | 2051 | 1,19                                 |
|                  | 3,5+3,5+3,5+3,5     | 2,40                    | 2,40         | 2,40         | 2,40         | 4,36                  | 9,60 | 10,75 | 0,76                              | 2,26 | 2,70  | 3,4               | 10,0 | 12,0  | 98               | 4,25 | A                           | A+              | 4,31 | 6,22    | 2021 | 1,19                                 |

Primerbe: 1. Kapacitet hlađenja se bazira na 27°CDB/19°CWB (unutrašnja temperatura). 35°CDB (spoljna temperatura).

Kapacitet grejanja se bazira na 20°CDB (unutrašnja temperatura). 7°CDB/6°CWB (spoljna temperatura).

2. Ukupna mogućnost priključivanja unutrašnje jedinice je do 14,5 kW.

3. Nije moguće priključiti unutrašnju jedinicu za samo jednu prostoriju.

4. Gore navedena vrednost se odnosi na priključivanje sledećih unutrašnjih jedinica:

1,5 kW: zidna CTXS-K serije; 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0 kW: zidna FTXS-K serije

klasa 6,0, 7,1 kW; zidni uređaj serije G

## Hlađenje

| SPOLJNA JEDINICA | UNUTRAŠNJA JEDINICA | KAPACITET HLAĐENJA (kW) |              |              |              |              | UKUPAN KAPACITET (kW) |      |       | APSORBOVANA SNAGA - HLAĐENJE (kW) |      |       | UKUPNA STRUJA (A) |      |       | FAKTOR SNAGE (%) | EER  | OZNAKA ENERGETSKE POTROŠNJE | AEC (kWh) | Sezonski podaci |      |         |       |
|------------------|---------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|------|-------|-----------------------------------|------|-------|-------------------|------|-------|------------------|------|-----------------------------|-----------|-----------------|------|---------|-------|
|                  |                     | PROSTORIJA A            | PROSTORIJA B | PROSTORIJA C | PROSTORIJA D | PROSTORIJA E | Min.                  | Nom. | Maks. | Min.                              | Nom. | Maks. | Min.              | Nom. | Maks. |                  |      |                             |           | oznaka          | SEER | Pdesign | AEC   |
| 5MXS90E3V3B      | 1,5+1,5             | 1,50                    | 1,50         | ---          | ---          | ---          | 2,03                  | 3,00 | 4,03  | 0,46                              | 0,78 | 1,14  | 2,0               | 3,5  | 5,1   | 98               | 3,85 | A                           | 390       | A               | 5,26 | 3,00    | 200   |
|                  | 1,5+2,0             | 1,50                    | 2,00         | ---          | ---          | ---          | 2,05                  | 3,50 | 4,50  | 0,50                              | 0,94 | 1,34  | 2,2               | 4,2  | 5,9   | 98               | 3,72 | A                           | 470       | A               | 5,49 | 3,50    | 224   |
|                  | 1,5+2,5             | 1,50                    | 2,50         | ---          | ---          | ---          | 2,11                  | 4,00 | 4,96  | 0,46                              | 1,06 | 1,38  | 2,0               | 4,7  | 6,1   | 98               | 3,77 | A                           | 530       | A+              | 5,66 | 4,00    | 248   |
|                  | 1,5+3,5             | 1,50                    | 3,50         | ---          | ---          | ---          | 2,22                  | 5,00 | 5,82  | 0,46                              | 1,43 | 1,79  | 2,0               | 6,3  | 7,9   | 98               | 3,50 | A                           | 715       | A+              | 5,67 | 5,00    | 309   |
|                  | 1,5+4,2             | 1,50                    | 4,20         | ---          | ---          | ---          | 2,29                  | 5,70 | 6,37  | 0,46                              | 1,75 | 2,09  | 2,0               | 7,8  | 9,3   | 98               | 3,26 | A                           | 875       | A+              | 5,74 | 5,70    | 348   |
|                  | 1,5+5,0             | 1,50                    | 5,00         | ---          | ---          | ---          | 2,38                  | 6,50 | 6,97  | 0,50                              | 2,10 | 2,42  | 2,2               | 9,3  | 10,7  | 98               | 3,10 | B                           | 1050      | A+              | 5,74 | 6,50    | 397   |
|                  | 1,5+6,0             | 1,45                    | 5,79         | ---          | ---          | ---          | 2,51                  | 7,24 | 7,64  | 0,54                              | 2,34 | 2,57  | 2,4               | 10,4 | 11,4  | 98               | 3,09 | B                           | 1170      | A++             | 6,14 | 7,24    | 413   |
|                  | 1,5+7,1             | 1,33                    | 6,30         | ---          | ---          | ---          | 2,67                  | 7,63 | 8,29  | 0,57                              | 2,57 | 3,00  | 2,5               | 11,4 | 13,3  | 98               | 2,97 | C                           | 1285      | A+              | 6,08 | 7,63    | 439   |
|                  | 2,0+2,0             | 2,00                    | 2,00         | ---          | ---          | ---          | 2,11                  | 4,00 | 5,30  | 0,50                              | 1,14 | 1,79  | 2,2               | 5,1  | 7,9   | 98               | 3,51 | A                           | 570       | A+              | 5,68 | 4,00    | 247   |
|                  | 2,0+2,5             | 2,00                    | 2,50         | ---          | ---          | ---          | 2,16                  | 4,50 | 5,73  | 0,50                              | 1,30 | 1,79  | 2,2               | 5,8  | 7,9   | 98               | 3,46 | A                           | 650       | A+              | 5,80 | 4,50    | 272   |
|                  | 2,0+3,5             | 2,00                    | 3,50         | ---          | ---          | ---          | 2,27                  | 5,50 | 6,36  | 0,50                              | 1,70 | 2,09  | 2,2               | 7,5  | 9,3   | 98               | 3,24 | A                           | 850       | A+              | 5,77 | 5,50    | 334   |
|                  | 2,0+4,2             | 2,00                    | 4,20         | ---          | ---          | ---          | 2,35                  | 6,20 | 6,75  | 0,50                              | 1,99 | 2,35  | 2,2               | 8,8  | 10,4  | 98               | 3,12 | B                           | 995       | A+              | 5,86 | 6,20    | 371   |
|                  | 2,0+5,0             | 2,00                    | 5,00         | ---          | ---          | ---          | 2,44                  | 7,00 | 7,31  | 0,50                              | 2,42 | 2,59  | 2,2               | 10,7 | 11,5  | 98               | 2,89 | C                           | 1210      | A+              | 5,71 | 7,00    | 430   |
|                  | 2,0+6,0             | 1,86                    | 5,56         | ---          | ---          | ---          | 2,58                  | 7,42 | 7,96  | 0,54                              | 2,45 | 2,81  | 2,4               | 10,9 | 12,5  | 98               | 3,03 | B                           | 1225      | A++             | 6,10 | 7,42    | 426   |
|                  | 2,0+7,1             | 1,71                    | 6,09         | ---          | ---          | ---          | 2,74                  | 7,80 | 8,47  | 0,57                              | 2,69 | 3,13  | 2,5               | 11,9 | 13,9  | 98               | 2,90 | C                           | 1345      | A++             | 6,10 | 7,80    | 448   |
|                  | 2,5+2,5             | 2,50                    | 2,50         | ---          | ---          | ---          | 2,22                  | 5,00 | 6,20  | 0,46                              | 1,39 | 1,99  | 2,0               | 6,2  | 8,8   | 98               | 3,60 | A                           | 695       | A+              | 5,84 | 5,00    | 300   |
|                  | 2,5+3,5             | 2,50                    | 3,50         | ---          | ---          | ---          | 2,33                  | 6,00 | 6,60  | 0,50                              | 1,89 | 2,25  | 2,2               | 8,4  | 10,0  | 98               | 3,17 | B                           | 945       | A+              | 6,01 | 6,00    | 350   |
|                  | 2,5+4,2             | 2,50                    | 4,20         | ---          | ---          | ---          | 2,41                  | 6,70 | 7,11  | 0,50                              | 2,30 | 2,57  | 2,2               | 10,2 | 11,4  | 98               | 2,91 | C                           | 1150      | A+              | 5,82 | 6,70    | 404   |
|                  | 2,5+5,0             | 2,41                    | 4,83         | ---          | ---          | ---          | 2,51                  | 7,24 | 7,64  | 0,53                              | 2,59 | 2,82  | 2,4               | 11,5 | 12,5  | 98               | 2,80 | D                           | 1295      | A+              | 5,68 | 7,24    | 447   |
|                  | 2,5+6,0             | 2,23                    | 5,36         | ---          | ---          | ---          | 2,66                  | 7,59 | 8,25  | 0,57                              | 2,57 | 3,00  | 2,5               | 11,4 | 13,3  | 98               | 2,95 | C                           | 1285      | A++             | 6,12 | 7,59    | 435   |
|                  | 2,5+7,1             | 2,08                    | 5,90         | ---          | ---          | ---          | 2,82                  | 7,98 | 8,47  | 0,60                              | 2,81 | 3,13  | 2,7               | 12,5 | 13,9  | 98               | 2,84 | C                           | 1405      | A++             | 6,10 | 7,98    | 458   |
|                  | 3,5+3,5             | 3,50                    | 3,50         | ---          | ---          | ---          | 2,44                  | 7,00 | 7,31  | 0,53                              | 2,52 | 2,69  | 2,4               | 11,2 | 11,9  | 98               | 2,78 | D                           | 1260      | A+              | 5,67 | 7,00    | 433   |
|                  | 3,5+4,2             | 3,32                    | 3,99         | ---          | ---          | ---          | 2,54                  | 7,31 | 7,66  | 0,53                              | 2,69 | 2,92  | 2,4               | 11,9 | 13,0  | 98               | 2,72 | D                           | 1345      | A+              | 5,62 | 7,39    | 460   |
|                  | 3,5+5,0             | 3,13                    | 4,46         | ---          | ---          | ---          | 2,66                  | 7,59 | 7,83  | 0,57                              | 2,82 | 2,94  | 2,5               | 12,5 | 13,0  | 98               | 2,69 | D                           | 1410      | A               | 5,58 | 7,59    | 476   |
|                  | 3,5+6,0             | 2,93                    | 5,01         | ---          | ---          | ---          | 2,80                  | 7,94 | 8,45  | 0,60                              | 2,81 | 3,13  | 2,7               | 12,5 | 13,9  | 98               | 2,83 | C                           | 1405      | A+              | 6,03 | 7,94    | 461   |
|                  | 3,5+7,1             | 2,75                    | 5,58         | ---          | ---          | ---          | 2,96                  | 8,33 | 8,47  | 0,64                              | 3,07 | 3,13  | 2,8               | 13,6 | 13,9  | 98               | 2,71 | D                           | 1535      | A+              | 6,00 | 8,33    | 487   |
|                  | 4,2+4,2             | 3,78                    | 3,78         | ---          | ---          | ---          | 2,64                  | 7,56 | 7,67  | 0,56                              | 2,86 | 2,92  | 2,5               | 12,7 | 13,0  | 98               | 2,64 | D                           | 1430      | A+              | 5,66 | 7,40    | 458   |
|                  | 4,2+5,0             | 3,58                    | 4,26         | ---          | ---          | ---          | 2,76                  | 7,84 | 8,01  | 0,60                              | 2,94 | 3,07  | 2,7               | 13,0 | 13,6  | 98               | 2,67 | D                           | 1470      | A               | 5,56 | 7,70    | 485   |
|                  | 4,2+6,0             | 3,37                    | 4,82         | ---          | ---          | ---          | 2,91                  | 8,19 | 8,46  | 0,60                              | 2,94 | 3,13  | 2,7               | 13,0 | 13,9  | 98               | 2,79 | D                           | 1470      | A+              | 5,98 | 8,19    | 480   |
|                  | 4,2+7,1             | 3,19                    | 5,39         | ---          | ---          | ---          | 3,07                  | 8,58 | 8,66  | 0,64                              | 3,26 | 3,26  | 2,8               | 14,5 | 14,5  | 98               | 2,63 | D                           | 1630      | A+              | 6,01 | 8,34    | 486   |
|                  | 5,0+5,0             | 4,06                    | 4,06         | ---          | ---          | ---          | 2,88                  | 8,12 | 8,18  | 0,60                              | 3,09 | 3,19  | 2,7               | 13,7 | 14,2  | 98               | 2,63 | D                           | 1545      | A               | 5,55 | 8,12    | 513   |
|                  | 5,0+6,0             | 3,85                    | 4,62         | ---          | ---          | ---          | 3,02                  | 8,47 | 8,64  | 0,64                              | 3,09 | 3,25  | 2,8               | 13,7 | 14,4  | 98               | 2,74 | D                           | 1545      | A+              | 5,91 | 8,47    | 502   |
|                  | 5,0+7,1             | 3,66                    | 5,20         | ---          | ---          | ---          | 3,19                  | 8,86 | 8,88  | 0,67                              | 3,36 | 3,39  | 3,0               | 14,9 | 15,0  | 98               | 2,64 | D                           | 1680      | A+              | 5,90 | 8,86    | 526   |
|                  | 6,0+6,0             | 4,41                    | 4,41         | ---          | ---          | ---          | 3,17                  | 8,82 | 9,27  | 0,64                              | 3,08 | 3,36  | 2,8               | 13,7 | 14,9  | 98               | 2,86 | C                           | 1540      | A++             | 6,22 | 8,82    | 497   |
|                  | 6,0+7,1             | 4,12                    | 4,88         | ---          | ---          | ---          | 3,33                  | 9,00 | 9,29  | 0,68                              | 3,08 | 3,36  | 3,0               | 13,7 | 14,9  | 98               | 2,92 | C                           | 1540      | A++             | 6,21 | 9,00    | 508   |
|                  | 7,1+7,1             | 4,50                    | 4,50         | ---          | ---          | ---          | 3,49                  | 9,00 | 9,31  | 0,71                              | 3,02 | 3,36  | 3,1               | 13,4 | 14,9  | 98               | 2,98 | C                           | 1510      | A++             | 6,23 | 9,00    | 506   |
|                  | 1,5+1,5+1,5         | 1,50                    | 1,50         | 1,50         | ---          | ---          | 2,16                  | 4,50 | 5,40  | 0,47                              | 1,05 | 1,39  | 2,1               | 4,7  | 6,2   | 98               | 4,29 | A                           | 525       | A+              | 5,88 | 4,50    | 268   |
|                  | 1,5+1,5+2,0         | 1,50                    | 1,50         | 2,00         | ---          | ---          | 2,22                  | 5,00 | 5,82  | 0,47                              | 1,22 | 1,57  | 2,1               | 5,4  | 7,0   | 98               | 4,10 | A                           | 610       | A+              | 6,02 | 5,00    | 291   |
|                  | 1,5+1,5+2,5         | 1,50                    | 1,50         | 2,50         | ---          | ---          | 2,27                  | 5,50 | 6,22  | 0,47                              | 1,43 | 1,76  | 2,1               | 6,3  | 7,8   | 98               | 3,85 | A                           | 715       | A+              | 6,09 | 5,50    | 317   |
|                  | 1,5+1,5+3,5         | 1,50                    | 1,50         | 3,50         | ---          | ---          | 2,38                  | 6,50 | 6,97  | 0,50                              | 1,91 | 2,17  | 2,2               | 8,5  | 9,6   | 98               | 3,40 | A                           | 955       | A++             | 6,12 | 6,50    | 372   |
|                  | 1,5+1,5+4,2         | 1,49                    | 1,49         | 4,17         | ---          | ---          | 2,46                  | 7,14 | 7,45  | 0,50                              | 2,28 | 2,45  | 2,2               | 10,1 | 10,9  | 98               | 3,13 | B                           | 1140      | A+              | 6,06 | 7,14    | 413   |
|                  | 1,5+1,5+5,0         | 1,39                    | 1,39         | 4,64         | ---          | ---          | 2,58                  | 7,42 | 7,96  | 0,54                              | 2,35 | 2,71  | 2,4               | 10,4 | 12,0  | 98               | 3,16 | B                           | 1175      | A+              | 6,04 | 7,42    | 430   |
|                  | 1,5+1,5+6,0         | 1,30                    | 1,30         | 5,18         | ---          | ---          | 2,73                  | 7,77 | 8,53  | 0,58                              | 2,38 | 2,82  | 2,6               | 10,6 | 12,5  | 98               | 3,26 | A                           | 1190      | A++             | 6,32 | 7,77    | 430   |
|                  | 1,5+1,5+7,1         | 1,21                    | 1,21         | 5,74         | ---          | ---          | 2,89                  | 8,16 | 9,07  | 0,61                              | 2,56 | 3,22  | 2,7               | 11,4 | 14,3  | 98               | 3,19 | B                           | 1280      | A++             | 6,32 | 8,16    | 452   |
|                  | 1,5+2,0+2,0         | 1,50                    | 2,00         | 2,00         | ---          | ---          | 2,27                  | 5,50 | 6,22  | 0,50                              | 1,43 | 1,76  | 2,2               | 6,3  | 7,8   | 98               | 3,85 | A                           | 715       | A++             | 6,13 | 5,50    | 315   |
|                  | 1,5+2,0+2,5         | 1,50                    | 2,00         | 2,50         | ---          | ---          | 2,33                  | 6,00 | 6,60  | 0,47                              | 1,66 | 1,96  | 2,1               | 7,4  | 8,7   | 98               | 3,61 | A                           | 830       | A++             | 6,17 | 6,00    | 341   |
|                  | 1,5+2,0+3,5         | 1,50                    | 2,00         | 3,50         | ---          | ---          | 2,44                  | 7,00 | 7,31  | 0,50                              | 2,17 | 2,40  | 2,2               | 9,6  | 10,6  | 98               | 3,23 | A                           | 1085      | A++             | 6,14 | 7,00    | 399   |
|                  | 1,5+2,0+4,2         | 1,42                    | 1,90         | 3,99         | ---          | ---          | 2,54                  | 7,31 | 7,77  | 0,54                              | 2,40 | 2,69  | 2,4               | 10,6 | 11,9  | 98               | 3,05 | B                           | 1200      | A++             | 6,11 | 7,31    | 419   |
|                  | 1,5+2,0+5,0         | 1,34                    | 1,79         | 4,46         | ---          | ---          | 2,66                  | 7,59 | 8,25  | 0,54                              | 2,47 | 2,89  | 2,4               | 11,0 | 12,8  | 98               | 3,07 | B                           | 1235      | A+              | 6,08 | 7,59    | 437   |
|                  | 1,5+2,0+6,0         | 1,25                    | 1,67         | 5,01         | ---          | ---          | 2,80                  | 7,94 | 8,78  | 0,58                              | 2,44 | 3,01  | 2,6               | 10,8 | 13,4  | 98               | 3,25 | A                           | 1220      | A++             | 6,32 | 7,94    | 440   |
|                  | 1,5+2,0+7,1         | 1,18                    | 1,57         | 5,58         | ---          | ---          | 2,96                  | 8,33 | 9,12  | 0,61                              | 2,69 | 3,22  | 2,7               | 11,9 | 14,3  | 98               | 3,10 | B                           | 1345      | A++             | 6,31 | 8,33    | 462   |
|                  | 1,5+2,5+2,5         | 1,50                    | 2,50         | 2,50         | ---          | ---          | 2,38                  | 6,50 | 6,97  | 0,50                              | 1,91 | 2,17  | 2,2               | 8,5  | 9,6   | 98               | 3,40 | A                           | 955       | A++             | 6,25 | 6,50    | 364   |
|                  | 1,5+2,5+3,5         | 1,45                    | 2,41         | 3,38         | ---          | ---          | 2,51                  | 7,24 | 7,64  | 0,54                              | 2,34 | 2,57  | 2,4               | 10,4 | 11,4  | 98               | 3,09 | B                           | 1170      | A++             | 6,11 | 7,24    | 416   |
|                  | 1,5+2,5+4,2         | 1,37                    | 2,28         | 3,84         | ---          | ---          | 2,61                  | 7,49 | 8,08  | 0,54                              | 2,45 | 2,88  | 2,4               | 10,9 | 12,8  | 98               | 3,06 | B                           | 1225      | A+              | 6,09 | 7,49    | 431   |
|                  | 1,5+2,5+5,0         | 1,30                    | 2,16         | 4,32         | ---          | ---          | 2,73                  | 7,77 | 8,53  | 0,57                              | 2,59 | 3,09  | 2,5               | 11,5 | 13,7  | 98               | 3,00 | C                           | 1295      | A+              | 6,07 | 7,77    | 449   |
|                  | 1,5+2,5+6,0         | 1,22                    | 2,03         | 4,87         | ---          | ---          | 2,88                  | 8,12 | 9,03  | 0,58                              | 2,56 | 3,22  | 2,6               | 11,4 | 14,3  | 98               | 3,17 | B                           | 1280      | A++             | 6,32 | 8,12    | 450   |
|                  | 1,5+2,5+7,1         | 1,15                    | 1,92         | 5,44         | ---          | ---          | 3,04                  | 8,51 | 9,30  | 0,61                              | 2,82 | 3,36  | 2,7               | 12,5 | 14,9  | 98               | 3,02 | B                           | 1410      | A++             | 6,28 | 8,51    | 475   |
|                  | 1,5+3,5+3,5         | 1,34                    | 3,13         | 3,13         | ---          | ---          | 2,66                  | 7,59 | 8,25  | 0,57                              | 2,57 | 3,00  | 2,5               | 11,4 | 13,3  | 98               | 2,95 | C                           | 1285      | A+              | 6,02 | 7,59    | 441</ |

## Hlađenje

| SPOLJNA JEDINICA | UNUTRAŠNJA JEDINICA | KAPACITET HLAĐENJA (kW) |              |              |              |              | UKUPAN KAPACITET (kW) |      |       | APSORBOVANA SNAGA - HLAĐENJE (kW) |      |       | UKUPNA STRUJA (A) |      |       | FAKTOR SNAGE (%) | EER  | OZNAKA ENERGETSKE POTROŠNJE | Sezonski podaci |      |         |      |     |
|------------------|---------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|------|-------|-----------------------------------|------|-------|-------------------|------|-------|------------------|------|-----------------------------|-----------------|------|---------|------|-----|
|                  |                     | PROSTORIJA A            | PROSTORIJA B | PROSTORIJA C | PROSTORIJA D | PROSTORIJA E | Min.                  | Nom. | Maks. | Min.                              | Nom. | Maks. | Min.              | Nom. | Maks. |                  |      |                             | oznaka          | SEER | Pdesign | AEC  |     |
| 5MXS90E3V3B      | 2,0+2,5+7,1         | 1,50                    | 1,87         | 5,31         | ---          | ---          | 3,11                  | 8,68 | 9,30  | 0,64                              | 2,95 | 3,36  | 2,8               | 13,1 | 14,9  | 98               | 2,94 | C                           | 1475            | A++  | 6,29    | 8,68 | 484 |
|                  | 2,0+3,5+3,5         | 1,73                    | 3,02         | 3,02         | ---          | ---          | 2,73                  | 7,77 | 8,47  | 0,57                              | 2,69 | 3,13  | 2,5               | 11,9 | 13,9  | 98               | 2,89 | C                           | 1345            | A+   | 6,05    | 7,77 | 450 |
|                  | 2,0+3,5+4,2         | 1,65                    | 2,89         | 3,47         | ---          | ---          | 2,83                  | 8,01 | 8,48  | 0,60                              | 2,81 | 3,17  | 2,7               | 12,5 | 13,9  | 98               | 2,85 | C                           | 1405            | A+   | 5,99    | 8,01 | 469 |
|                  | 2,0+3,5+5,0         | 1,58                    | 2,77         | 3,95         | ---          | ---          | 2,95                  | 8,30 | 8,66  | 0,61                              | 2,96 | 3,16  | 2,7               | 13,1 | 14,0  | 98               | 2,80 | C                           | 1480            | A+   | 5,96    | 8,30 | 488 |
|                  | 2,0+3,5+6,0         | 1,50                    | 2,63         | 4,52         | ---          | ---          | 3,10                  | 8,65 | 9,29  | 0,64                              | 2,95 | 3,36  | 2,8               | 13,1 | 14,9  | 98               | 2,93 | C                           | 1475            | A++  | 6,21    | 8,65 | 488 |
|                  | 2,0+3,5+7,1         | 1,43                    | 2,50         | 5,07         | ---          | ---          | 3,26                  | 9,00 | 9,31  | 0,68                              | 3,15 | 3,36  | 3,0               | 14,0 | 14,9  | 98               | 2,86 | C                           | 1575            | A++  | 6,19    | 9,00 | 509 |
|                  | 2,0+4,2+4,2         | 1,58                    | 3,34         | 3,34         | ---          | ---          | 2,94                  | 8,26 | 8,49  | 0,60                              | 3,00 | 3,13  | 2,7               | 13,3 | 13,9  | 98               | 2,75 | D                           | 1500            | A+   | 6,01    | 8,15 | 475 |
|                  | 2,0+4,2+5,0         | 1,53                    | 3,20         | 3,20         | ---          | ---          | 3,05                  | 8,54 | 8,84  | 0,64                              | 3,09 | 3,29  | 2,8               | 13,7 | 14,6  | 98               | 2,76 | D                           | 1545            | A+   | 5,93    | 8,54 | 505 |
|                  | 2,0+4,2+6,0         | 1,46                    | 3,06         | 4,37         | ---          | ---          | 3,20                  | 8,89 | 9,30  | 0,64                              | 3,08 | 3,36  | 2,8               | 13,7 | 14,9  | 98               | 2,89 | C                           | 1540            | A++  | 6,19    | 8,89 | 503 |
|                  | 2,0+4,2+7,1         | 1,36                    | 2,84         | 4,80         | ---          | ---          | 3,36                  | 9,00 | 9,32  | 0,68                              | 3,15 | 3,36  | 3,0               | 14,0 | 14,9  | 98               | 2,86 | C                           | 1575            | A++  | 6,19    | 9,00 | 509 |
|                  | 2,0+5,0+5,0         | 1,46                    | 3,68         | 3,68         | ---          | ---          | 3,17                  | 8,82 | 9,02  | 0,64                              | 3,18 | 3,32  | 2,8               | 14,1 | 14,7  | 98               | 2,77 | D                           | 1590            | A+   | 5,86    | 8,82 | 528 |
|                  | 2,0+5,0+6,0         | 1,39                    | 3,46         | 4,15         | ---          | ---          | 3,32                  | 9,00 | 9,47  | 0,68                              | 2,97 | 3,39  | 3,0               | 13,2 | 15,0  | 98               | 3,03 | B                           | 1485            | A++  | 6,18    | 9,00 | 510 |
|                  | 2,0+5,0+7,1         | 1,28                    | 3,19         | 4,53         | ---          | ---          | 3,48                  | 9,00 | 9,49  | 0,71                              | 2,90 | 3,39  | 3,1               | 12,9 | 15,0  | 98               | 3,10 | B                           | 1450            | A++  | 6,19    | 9,00 | 509 |
|                  | 2,0+6,0+6,0         | 1,28                    | 3,86         | 3,86         | ---          | ---          | 3,46                  | 9,00 | 9,93  | 0,68                              | 2,68 | 3,46  | 3,0               | 11,9 | 15,4  | 98               | 3,36 | A                           | 1340            | A++  | 6,39    | 9,00 | 493 |
|                  | 2,0+6,0+7,1         | 1,19                    | 3,58         | 4,23         | ---          | ---          | 3,63                  | 9,00 | 10,40 | 0,71                              | 2,61 | 4,00  | 3,1               | 11,6 | 17,7  | 98               | 3,45 | A                           | 1305            | A++  | 6,40    | 9,00 | 493 |
|                  | 2,5+2,5+2,5         | 2,41                    | 2,41         | 2,41         | ---          | ---          | 2,51                  | 7,23 | 7,64  | 0,54                              | 2,34 | 2,57  | 2,4               | 10,4 | 11,4  | 98               | 3,09 | B                           | 1170            | A++  | 6,23    | 7,23 | 407 |
|                  | 2,5+2,5+3,5         | 2,23                    | 2,23         | 3,13         | ---          | ---          | 2,66                  | 7,59 | 8,25  | 0,57                              | 2,57 | 3,00  | 2,5               | 11,4 | 13,3  |                  |      |                             |                 |      |         |      |     |



## Hlađenje

| SPOLJNA JEDINICA | UNUTRAŠNJA JEDINICA | KAPACITET HLAĐENJA (kW) |              |              |              |              | UKUPAN KAPACITET (kW) |      |       | APSORBOVANA SNAGA - HLAĐENJE (kW) |      |       | UKUPNA STRUJA (A) |      |       | FAKTOR SNAGE (%) | EER  | OZNAKA ENERGETSKE POTROŠNJE | AEC (kWh) | Sezonski podaci |      |         |     |
|------------------|---------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|------|-------|-----------------------------------|------|-------|-------------------|------|-------|------------------|------|-----------------------------|-----------|-----------------|------|---------|-----|
|                  |                     | PROSTORIJA A            | PROSTORIJA B | PROSTORIJA C | PROSTORIJA D | PROSTORIJA E | Min.                  | Nom. | Maks. | Min.                              | Nom. | Maks. | Min.              | Nom. | Maks. |                  |      |                             |           | oznaka          | SEER | Pdesign | AEC |
| 5MXS90E3V3B      | 15+1,5+42+60        | 1,02                    | 1,02         | 2,86         | 4,09         | ---          | 3,35                  | 9,00 | 9,96  | 0,65                              | 2,81 | 3,46  | 2,9               | 12,5 | 15,4  | 98               | 3,20 | A                           | 1405      | A++             | 6,30 | 9,00    | 501 |
|                  | 15+1,5+42+71        | 0,94                    | 0,94         | 2,64         | 4,47         | ---          | 3,51                  | 9,00 | 9,98  | 0,68                              | 2,75 | 3,46  | 3,0               | 12,2 | 15,4  | 98               | 3,27 | A                           | 1375      | A++             | 6,30 | 9,00    | 501 |
|                  | 15+1,5+50+50        | 1,04                    | 1,04         | 3,46         | 3,46         | ---          | 3,32                  | 9,00 | 9,68  | 0,68                              | 2,92 | 3,42  | 3,0               | 13,0 | 15,2  | 98               | 3,08 | B                           | 1460      | A+              | 6,09 | 9,00    | 518 |
|                  | 15+1,5+50+60        | 0,96                    | 0,96         | 3,21         | 3,86         | ---          | 3,46                  | 9,00 | 10,14 | 0,68                              | 2,70 | 3,49  | 3,0               | 12,0 | 15,5  | 98               | 3,33 | A                           | 1350      | A++             | 6,30 | 9,00    | 501 |
|                  | 15+1,5+50+71        | 0,89                    | 0,89         | 2,98         | 4,23         | ---          | 3,63                  | 9,00 | 10,46 | 0,71                              | 2,70 | 3,88  | 3,1               | 12,0 | 17,2  | 98               | 3,33 | A                           | 1350      | A++             | 6,30 | 9,00    | 501 |
|                  | 15+1,5+60+60        | 0,90                    | 0,90         | 3,60         | 3,60         | ---          | 3,61                  | 9,00 | 10,45 | 0,68                              | 2,46 | 3,48  | 3,0               | 10,9 | 15,4  | 98               | 3,66 | A                           | 1230      | A++             | 6,32 | 9,00    | 499 |
|                  | 15+2,0+20+20        | 1,45                    | 1,93         | 1,93         | 1,93         | ---          | 2,51                  | 7,24 | 7,64  | 0,51                              | 1,93 | 2,15  | 2,3               | 8,6  | 9,5   | 98               | 3,75 | A                           | 965       | A++             | 6,42 | 7,24    | 395 |
|                  | 15+2,0+20+25        | 1,39                    | 1,86         | 1,86         | 2,32         | ---          | 2,58                  | 7,42 | 7,96  | 0,54                              | 2,04 | 2,32  | 2,4               | 9,1  | 10,3  | 98               | 3,64 | A                           | 1020      | A++             | 6,41 | 7,42    | 406 |
|                  | 15+2,0+20+35        | 1,30                    | 1,73         | 1,73         | 3,02         | ---          | 2,73                  | 7,77 | 8,53  | 0,58                              | 2,21 | 2,63  | 2,6               | 9,8  | 11,7  | 98               | 3,52 | A                           | 1105      | A++             | 6,29 | 7,78    | 433 |
|                  | 15+2,0+20+42        | 1,24                    | 1,65         | 1,65         | 3,47         | ---          | 2,83                  | 8,01 | 8,88  | 0,58                              | 2,50 | 3,08  | 2,6               | 11,1 | 13,7  | 98               | 3,20 | A                           | 1250      | A++             | 6,29 | 8,01    | 447 |
|                  | 15+2,0+20+50        | 1,19                    | 1,58         | 1,58         | 3,95         | ---          |                       |      |       |                                   |      |       |                   |      |       |                  |      |                             |           |                 |      |         |     |



## Hlađenje

| SPOLJNA JEDINICA | UNUTRAŠNJA JEDINICA | KAPACITET HLAĐENJA (kW) |              |              |              |              | UKUPAN KAPACITET (kW) |        |       | APSORBOVANA SNAGA - HLAĐENJE (kW) |      |       | UKUPNA STRUJA (A) |      |       | FAKTOR SNAGE (%) | EER  | OZNAKA ENERGETSKE POTROŠNJE | AEC (kWh) | Sezonski podaci |      |         |     |
|------------------|---------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|--------|-------|-----------------------------------|------|-------|-------------------|------|-------|------------------|------|-----------------------------|-----------|-----------------|------|---------|-----|
|                  |                     | PROSTORIJA A            | PROSTORIJA B | PROSTORIJA C | PROSTORIJA D | PROSTORIJA E | Min.                  | Nom.   | Maks. | Min.                              | Nom. | Maks. | Min.              | Nom. | Maks. |                  |      |                             |           | oznaka          | SEER | Pdesign | AEC |
| 5MXS90E3VB       | 2,0+2,0+5,0+6,0     | 1,20                    | 1,20         | 3,00         | 3,60         | ---          | 3,61                  | 9,00   | 10,45 | 0,71                              | 2,70 | 3,88  | 3,1               | 12,0 | 17,2  | 98               | 3,33 | A                           | 1350      | A++             | 6,32 | 9,00    | 499 |
|                  | 2,0+2,5+2,5+2,5     | 1,67                    | 2,09         | 2,09         | 2,09         | ---          | 2,80                  | 7,94   | 8,78  | 0,58                              | 2,32 | 2,82  | 2,6               | 10,3 | 12,5  | 98               | 3,42 | A                           | 1160      | A++             | 6,45 | 7,94    | 432 |
|                  | 2,0+2,5+2,5+3,5     | 1,57                    | 1,98         | 1,98         | 2,77         | ---          | 2,95                  | 8,30   | 9,12  | 0,61                              | 2,69 | 3,22  | 2,7               | 11,9 | 14,3  | 98               | 3,09 | B                           | 1345      | A++             | 6,29 | 8,30    | 462 |
|                  | 2,0+2,5+2,5+4,2     | 1,53                    | 1,91         | 1,91         | 3,19         | ---          | 3,05                  | 8,54   | 9,31  | 0,61                              | 2,82 | 3,36  | 2,7               | 12,5 | 14,9  | 98               | 3,03 | B                           | 1410      | A++             | 6,28 | 8,54    | 476 |
|                  | 2,0+2,5+2,5+5,0     | 1,46                    | 1,84         | 1,84         | 3,68         | ---          | 3,17                  | 8,82</ |       |                                   |      |       |                   |      |       |                  |      |                             |           |                 |      |         |     |

## Hlađenje

| SPOLJNA<br>JEDINICA | UNUTRAŠNJA<br>JEDINICA | KAPACITET HLAĐENJA (kW) |              |              |              |              | UKUPAN KAPACITET<br>(kW) |      |       | APSORBOVANA SNAGA<br>- HLAĐENJE (kW) |      |       | UKUPNA STRUJA (A) |      |       | FAKTOR<br>SNAGE<br>(%) | EER  | OZNAKA<br>ENERGETSKE<br>POTROŠNJE | AEC<br>(kWh) | Sezonski podaci |      |         |     |
|---------------------|------------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|------|-------|--------------------------------------|------|-------|-------------------|------|-------|------------------------|------|-----------------------------------|--------------|-----------------|------|---------|-----|
|                     |                        | PROSTORIJA A            | PROSTORIJA B | PROSTORIJA C | PROSTORIJA D | PROSTORIJA E | Min.                     | Nom. | Maks. | Min.                                 | Nom. | Maks. | Min.              | Nom. | Maks. |                        |      |                                   |              | Sezonski podaci |      |         |     |
|                     |                        |                         |              |              |              |              |                          |      |       |                                      |      |       |                   |      |       |                        |      |                                   |              | oznaka          | SEER | Pdesign | AEC |
| 5MXS90E3V3B         | 1,5+1,5+2,0+2,0+2,0    | 1,30                    | 1,30         | 1,73         | 1,73         | 1,73         | 2,73                     | 7,77 | 8,53  | 0,55                                 | 2,06 | 2,49  | 2,4               | 9,1  | 11,0  | 98                     | 3,77 | A                                 | 1030         | A++             | 6,42 | 7,78    | 424 |
|                     | 1,5+1,5+2,0+2,0+2,5    | 1,25                    | 1,25         | 1,67         | 1,67         | 2,09         | 2,80                     | 7,94 | 8,78  | 0,58                                 | 2,18 | 2,68  | 2,6               | 9,7  | 11,9  | 98                     | 3,64 | A                                 | 1090         | A++             | 6,39 | 7,94    | 435 |
|                     | 1,5+1,5+2,0+2,0+3,5    | 1,19                    | 1,19         | 1,58         | 1,58         | 2,77         | 2,95                     | 8,30 | 9,25  | 0,58                                 | 2,36 | 2,95  | 2,6               | 10,5 | 13,1  | 98                     | 3,52 | A                                 | 1180         | A++             | 6,32 | 8,30    | 460 |
|                     | 1,5+1,5+2,0+2,0+4,2    | 1,14                    | 1,14         | 1,53         | 1,53         | 3,20         | 3,05                     | 8,54 | 9,53  | 0,61                                 | 2,49 | 3,17  | 2,7               | 11,0 | 14,1  | 98                     | 3,43 |                                   |              |                 |      |         |     |

Hlađenje

| SPOLJNA JEDINICA | UNUTRAŠNJA JEDINICA | KAPACITET HLAĐENJA (kW) |              |              |              |              | UKUPAN KAPACITET (kW) |      |       | APSORBOVANA SNAGA - HLAĐENJE (kW) |      |       | UKUPNA STRUJA (A) |      |       | FAKTOR SNAGE (%) | EER  | OZNAKA ENERGETSKE POTROŠNJE | AEC (kWh) | Sezonski podaci |      |         |     |
|------------------|---------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|------|-------|-----------------------------------|------|-------|-------------------|------|-------|------------------|------|-----------------------------|-----------|-----------------|------|---------|-----|
|                  |                     | PROSTORIJA A            | PROSTORIJA B | PROSTORIJA C | PROSTORIJA D | PROSTORIJA E | Min.                  | Nom. | Maks. | Min.                              | Nom. | Maks. | Min.              | Nom. | Maks. |                  |      |                             |           | oznaka          | SEER | Pdesign | AEC |
| 5MXS90E3VB       | 15+25+25+42+42      | 0,91                    | 1,51         | 1,51         | 2,54         | 2,54         | 3,60                  | 9,00 | 10,44 | 0,71                              | 2,75 | 4,09  | 3,1               | 12,2 | 18,1  | 98               | 3,27 | A                           | 1375      | A++             | 6,18 | 9,00    | 510 |
|                  | 15+25+35+35+35      | 0,93                    | 1,55         | 2,17         | 2,17         | 2,17         | 3,54                  | 9,00 | 9,98  | 0,68                              | 2,82 | 3,46  | 3,0               | 12,5 | 15,4  | 98               | 3,19 | B                           | 1410      | A++             | 6,12 | 9,00    | 515 |
|                  | 15+25+35+35+42      | 0,89                    | 1,48         | 2,07         | 2,07         | 2,49         | 3,64                  | 9,00 | 10,47 | 0,71                              | 2,75 | 4,09  | 3,1               | 12,2 | 18,1  | 98               | 3,27 | A                           | 1375      | A++             | 6,12 | 9,00    | 515 |
|                  | 15+35+35+35+35      | 0,87                    | 2,03         | 2,03         | 2,03         | 2,03         | 3,69                  | 9,00 | 10,49 | 0,71                              | 2,75 | 4,17  | 3,1               | 12,2 | 18,5  | 98               | 3,27 | A                           | 1375      | A+              | 6,06 | 9,00    | 521 |
|                  | 20+20+20+20+20      | 1,63                    | 1,63         | 1,63         | 1,63         | 1,63         | 2,88                  | 8,15 | 9,03  | 0,58                              | 2,30 | 2,81  | 2,6               | 10,2 | 12,5  | 98               | 3,54 | A                           | 1150      | A++             | 6,40 | 8,15    | 446 |
|                  | 20+20+20+20+25      | 1,58                    | 1,58         | 1,58         | 1,58         | 1,98         | 2,95                  | 8,30 | 9,25  | 0,58                              | 2,36 | 2,95  | 2,6               | 10,5 | 13,1  | 98               | 3,52 | A                           | 1180      | A++             | 6,39 | 8,30    | 455 |
|                  | 20+20+20+20+35      | 1,50                    | 1,50         | 1,50         | 1,50         | 2,65         | 3,10                  | 8,65 | 9,64  | 0,61                              | 2,55 | 3,24  | 2,7               | 11,3 | 14,4  | 98               | 3,39 | A                           | 1275      | A++             | 6,30 | 8,65    | 481 |
|                  | 20+20+20+20+42      | 1,46                    | 1,46         | 1,46         | 1,46         | 3,05         | 3,20                  | 8,89 | 9,87  | 0,65                              | 2,68 | 3,39  | 2,9               | 11,9 | 15,0  | 98               | 3,32 | A                           | 1340      | A++             | 6,24 | 8,89    | 499 |
|                  | 20+20+20+20+50      | 1,38                    | 1,38         | 1,38         | 1,38         | 3,48         | 3,32                  | 9,00 | 10,09 | 0,65                              | 2,70 | 3,49  | 2,9               | 12,0 | 15,5  | 98               | 3,33 | A                           | 1350      | A++             | 6,25 | 9,00    | 505 |
|                  | 20+20+20+20+60      | 1,29                    | 1,29         | 1,29         | 1,29         | 3,84         | 3,46                  | 9,00 | 10,31 | 0,65                              | 2,50 | 3,40  | 2,9               | 11,1 | 15,1  | 98               | 3,60 | A                           | 1250      | A++             | 6,23 | 9,00    | 506 |
|                  | 20+20+20+20+71      | 1,19                    | 1,19         | 1,19         | 1,19         | 4,24         | 3,63                  | 9,00 | 10,46 | 0,68                              | 2,47 | 3,48  | 3,0               | 11,0 | 15,4  | 98               | 3,64 | A                           | 1235      | A++             | 6,21 | 9,00    | 508 |
|                  | 20+20+20+20+75      | 1,54                    | 1,54         | 1,54         | 1,92         | 1,92         | 3,02                  | 8,46 | 9,45  | 0,61                              | 2,49 | 3,09  | 2,7               | 11,0 | 13,7  | 98               | 3,40 | A                           | 1245      | A++             | 6,38 | 8,46    | 464 |
|                  | 20+20+20+25+35      | 1,47                    | 1,47         | 1,47         | 1,84         | 2,57         | 3,17                  | 8,82 | 9,81  | 0,61                              | 2,68 | 3,39  | 2,7               | 11,9 | 15,0  | 98               | 3,29 | A                           | 1340      | A++             | 6,27 | 8,82    | 493 |
|                  | 20+20+20+25+42      | 1,42                    | 1,42         | 1,42         | 1,77         | 2,97         | 3,27                  | 9,00 | 9,97  | 0,65                              | 2,82 | 3,46  | 2,9               | 12,5 | 15,4  | 98               | 3,19 | B                           | 1410      | A++             | 6,25 | 9,00    | 505 |
|                  | 20+20+20+25+50      | 1,33                    | 1,33         | 1,33         | 1,67         | 3,34         | 3,39                  | 9,00 | 10,15 | 0,65                              | 2,70 | 3,49  | 2,9               | 12,0 | 15,5  | 98               | 3,33 | A                           | 1350      | A++             | 6,25 | 9,00    | 505 |
|                  | 20+20+20+25+60      | 1,24                    | 1,24         | 1,24         | 1,55         | 3,73         | 3,54                  | 9,00 | 10,38 | 0,68                              | 2,50 | 3,40  | 3,0               | 11,1 | 15,1  | 98               | 3,60 | A                           | 1250      | A++             | 6,22 | 9,00    | 507 |
|                  | 20+20+20+25+71      | 1,15                    | 1,15         | 1,15         | 1,44         | 4,11         | 3,70                  | 9,00 | 10,50 | 0,71                              | 2,47 | 3,48  | 3,1               | 11,0 | 15,4  | 98               | 3,64 | A                           | 1235      | A++             | 6,21 | 9,00    | 508 |
|                  | 20+20+20+35+35      | 1,54                    | 1,54         | 1,54         | 1,92         | 1,92         | 3,02                  | 8,46 | 9,45  | 0,61                              | 2,49 | 3,09  | 2,7               | 11,0 | 13,7  | 98               | 3,40 | A                           | 1245      | A++             | 6,24 | 8,46    | 475 |
|                  | 20+20+20+35+42      | 1,31                    | 1,31         | 1,31         | 2,31         | 2,76         | 3,42                  | 9,00 | 9,98  | 0,68                              | 2,75 | 3,46  | 3,0               | 12,2 | 15,4  | 98               | 3,27 | A                           | 1375      | A++             | 6,18 | 9,00    | 510 |
|                  | 20+20+20+35+50      | 1,24                    | 1,24         | 1,24         | 2,17         | 3,11         | 3,54                  | 9,00 | 10,16 | 0,68                              | 2,74 | 3,49  | 3,0               | 12,2 | 15,5  | 98               | 3,28 | A                           | 1370      | A++             | 6,18 | 9,00    | 510 |
|                  | 20+20+20+35+60      | 1,16                    | 1,16         | 1,16         | 2,03         | 3,49         | 3,69                  | 9,00 | 10,49 | 0,71                              | 2,46 | 3,48  | 3,1               | 10,9 | 15,4  | 98               | 3,66 | A                           | 1230      | A++             | 6,15 | 9,00    | 513 |
|                  | 20+20+20+42+42      | 1,24                    | 1,24         | 1,24         | 2,64         | 2,64         | 3,52                  | 9,00 | 9,99  | 0,68                              | 2,75 | 3,47  | 3,0               | 12,2 | 15,4  | 98               | 3,27 | A                           | 1375      | A++             | 6,18 | 9,00    | 510 |
|                  | 20+20+20+42+50      | 1,18                    | 1,18         | 1,18         | 2,50         | 2,96         | 3,64                  | 9,00 | 10,47 | 0,71                              | 2,70 | 3,89  | 3,1               | 12,0 | 17,3  | 98               | 3,33 | A                           | 1350      | A++             | 6,18 | 9,00    | 510 |
|                  | 20+20+25+25+25      | 1,51                    | 1,51         | 1,88         | 1,88         | 1,88         | 3,10                  | 8,66 | 9,64  | 0,61                              | 2,55 | 3,24  | 2,7               | 11,3 | 14,4  | 98               | 3,40 | A                           | 1275      | A++             | 6,37 | 8,66    | 477 |
|                  | 20+20+25+25+35      | 1,44                    | 1,44         | 1,80         | 1,80         | 2,52         | 3,24                  | 9,00 | 9,96  | 0,65                              | 2,82 | 3,46  | 2,9               | 12,5 | 15,4  | 98               | 3,19 | B                           | 1410      | A++             | 6,25 | 9,00    | 505 |
|                  | 20+20+25+25+42      | 1,37                    | 1,37         | 1,70         | 1,70         | 2,86         | 3,35                  | 9,00 | 9,66  | 0,65                              | 2,86 | 3,46  | 2,9               | 12,7 | 15,4  | 98               | 3,15 | B                           | 1430      | A++             | 6,25 | 9,00    | 505 |
|                  | 20+20+25+25+50      | 1,29                    | 1,29         | 1,61         | 1,61         | 3,20         | 3,46                  | 9,00 | 10,15 | 0,68                              | 2,70 | 3,49  | 3,0               | 12,0 | 15,5  | 98               | 3,33 | A                           | 1350      | A++             | 6,25 | 9,00    | 505 |
|                  | 20+20+25+25+60      | 1,20                    | 1,20         | 1,50         | 1,50         | 3,60         | 3,61                  | 9,00 | 10,45 | 0,68                              | 2,46 | 3,48  | 3,0               | 10,9 | 15,4  | 98               | 3,66 | A                           | 1230      | A++             | 6,22 | 9,00    | 507 |
|                  | 20+20+25+35+35      | 1,33                    | 1,33         | 1,68         | 2,33         | 2,33         | 3,39                  | 9,00 | 9,97  | 0,68                              | 2,82 | 3,46  | 3,0               | 12,5 | 15,4  | 98               | 3,19 | B                           | 1410      | A++             | 6,18 | 9,00    | 510 |
|                  | 20+20+25+35+42      | 1,27                    | 1,27         | 1,58         | 2,22         | 2,66         | 3,49                  | 9,00 | 9,66  | 0,68                              | 2,79 | 3,46  | 3,0               | 12,4 | 15,4  | 98               | 3,23 | A                           | 1395      | A++             | 6,18 | 9,00    | 510 |
|                  | 20+20+25+35+50      | 1,20                    | 1,20         | 1,50         | 2,10         | 3,00         | 3,61                  | 9,00 | 10,45 | 0,71                              | 2,70 | 3,80  | 3,1               | 12,0 | 16,9  | 98               | 3,33 | A                           | 1350      | A++             | 6,18 | 9,00    | 510 |
|                  | 20+20+25+42+42      | 1,21                    | 1,21         | 1,50         | 2,54         | 2,54         | 3,60                  | 9,00 | 10,44 | 0,71                              | 2,75 | 4,01  | 3,1               | 12,2 | 17,8  | 98               | 3,27 | A                           | 1375      | A++             | 6,18 | 9,00    | 510 |
|                  | 20+20+35+35+35      | 1,23                    | 1,23         | 2,18         | 2,18         | 2,18         | 3,54                  | 9,00 | 9,98  | 0,68                              | 2,82 | 3,46  | 3,0               | 12,5 | 15,4  | 98               | 3,19 | B                           | 1410      | A++             | 6,12 | 9,00    | 515 |
|                  | 20+20+35+35+42      | 1,18                    | 1,18         | 2,07         | 2,07         | 2,50         | 3,64                  | 9,00 | 10,47 | 0,71                              | 2,75 | 4,01  | 3,1               | 12,2 | 17,8  | 98               | 3,27 | A                           | 1375      | A++             | 6,12 | 9,00    | 515 |
|                  | 20+25+25+25+25      | 1,46                    | 1,84         | 1,84         | 1,84         | 1,84         | 3,17                  | 8,82 | 9,81  | 0,61                              | 2,68 | 3,39  | 2,7               | 11,9 | 15,0  | 98               | 3,29 | A                           | 1340      | A++             | 6,34 | 8,82    | 488 |
|                  | 20+25+25+25+35      | 1,39                    | 1,73         | 1,73         | 1,73         | 2,42         | 3,32                  | 9,00 | 9,96  | 0,65                              | 2,82 | 3,46  | 2,9               | 12,5 | 15,4  | 98               | 3,19 | B                           | 1410      | A++             | 6,25 | 9,00    | 505 |
|                  | 20+25+25+25+42      | 1,32                    | 1,64         | 1,64         | 1,64         | 2,76         | 3,42                  | 9,00 | 9,97  | 0,68                              | 2,82 | 3,46  | 3,0               | 12,5 | 15,4  | 98               | 3,19 | B                           | 1410      | A++             | 6,25 | 9,00    | 505 |
|                  | 20+25+25+25+50      | 1,25                    | 1,55         | 1,55         | 1,55         | 3,10         | 3,54                  | 9,00 | 10,15 | 0,68                              | 2,70 | 3,49  | 3,0               | 12,0 | 15,5  | 98               | 3,33 | A                           | 1350      | A++             | 6,25 | 9,00    | 505 |
|                  | 20+25+25+25+60      | 1,17                    | 1,45         | 1,45         | 1,45         | 3,48         | 3,69                  | 9,00 | 10,49 | 0,71                              | 2,46 | 3,48  | 3,1               | 10,9 | 15,4  | 98               | 3,66 | A                           | 1230      | A++             | 6,22 | 9,00    | 507 |
|                  | 20+25+25+35+35      | 1,28                    | 1,61         | 1,61         | 2,25         | 2,25         | 3,46                  | 9,00 | 9,97  | 0,68                              | 2,82 | 3,46  | 3,0               | 12,5 | 15,4  | 98               | 3,19 | B                           | 1410      | A++             | 6,18 | 9,00    | 510 |
|                  | 20+25+25+35+42      | 1,23                    | 1,53         | 1,53         | 2,14         | 2,57         | 3,57                  | 9,00 | 10,41 | 0,71                              | 2,75 | 4,01  | 3,1               | 12,2 | 17,8  | 98               | 3,27 | A                           | 1375      | A++             | 6,18 | 9,00    | 510 |
|                  | 20+25+25+35+50      | 1,17                    | 1,45         | 1,45         | 2,03         | 2,90         | 3,69                  | 9,00 | 10,49 | 0,71                              | 2,70 | 3,88  | 3,1               | 12,0 | 17,2  | 98               | 3,33 | A                           | 1350      | A++             | 6,18 | 9,00    | 510 |
|                  | 20+25+25+42+42      | 1,18                    | 1,46         | 1,46         | 2,45         | 2,45         | 3,64                  | 9,00 | 10,47 | 0,71                              | 2,75 | 4,01  | 3,1               | 12,2 | 17,8  | 98               | 3,27 | A                           | 1375      | A++             | 6,18 | 9,00    | 510 |
|                  | 20+25+35+35+35      | 1,20                    | 1,50         | 2,10         | 2,10         | 2,10         | 3,61                  | 9,00 | 10,42 | 0,71                              | 2,82 | 4,01  | 3,1               | 12,5 | 17,8  | 98               | 3,19 | B                           | 1410      | A++             | 6,12 | 9,00    | 515 |
|                  | 25+25+25+25+25      | 1,80                    | 1,80         | 1,80         | 1,80         | 1,80         | 3,24                  | 9,00 | 9,95  | 0,65                              | 2,81 | 3,46  | 2,9               | 12,5 | 15,4  | 98               | 3,20 | A                           | 1405      | A++             | 6,31 | 9,00    | 499 |
|                  | 25+25+25+25+35      | 1,67                    | 1,67         | 1,67         | 1,67         | 2,32         | 3,39                  | 9,00 | 9,96  | 0,68                              | 2,75 | 3,46  | 3,0               | 12,2 | 15,4  | 98               | 3,27 | A                           | 1375      | A++             | 6,25 | 9,00    | 505 |
|                  | 25+25+25+25+42      | 1,58                    | 1,58         | 1,58         | 1,58         | 2,68         | 3,49                  | 9,00 | 9,97  | 0,68                              | 2,82 | 3,46  | 3,0               | 12,5 | 15,4  | 98               | 3,19 | B                           | 1410      | A++             | 6,25 | 9,00    | 505 |
|                  | 25+25+25+25+50      | 1,50                    | 1,50         | 1,50         | 1,50         | 3,00         | 3,61                  | 9,00 | 10,45 | 0,71                              | 2,70 | 3,88  | 3,1               | 12,0 | 17,2  | 98               | 3,33 | A                           | 1350      | A++             | 6,25 | 9,00    | 505 |
|                  | 25+25+25+35+35      | 1,56                    | 1,56         | 1,56         | 2,16         | 2,16         | 3,54                  | 9,00 | 9,97  | 0,68                              | 2,82 | 3,46  | 3,0               | 12,5 | 15,4  | 98               | 3,19 | B                           | 1410      | A++             | 6,18 | 9,00    | 510 |
|                  | 25+25+25+35+42      | 1,48                    | 1,48         | 1,48         | 2,07         | 2,49         | 3,64                  | 9,00 | 10,47 | 0,71                              | 2,75 | 4,01  | 3,1               | 12,2 | 17,8  | 98               | 3,27 | A                           | 1375      | A++             | 6,18 | 9,00    | 510 |
|                  | 25+25+35+35+35      | 1,44                    | 1,44         | 2,04         | 2,04         | 2,04         | 3,69                  | 9,00 | 10,42 | 0,71                              | 2,75 | 4,01  | 3,1               | 12,2 | 17,8  | 98               | 3,27 | A                           | 1375      | A++             | 6,12 | 9,00    | 515 |

Primerdbe: 1. Kapacitet hlađenja se bazira na 27°CDB/19°CWB (unutrašnja temperatura), 35°CDB (spoljna temperatura). Kapacitet grejanja se bazira na 20°CDB (unutrašnja temperatura), 7°CDB/6°CWB (spoljna temperatura).  
2. Ukupna mogućnost priključivanja unutrašnje jedinice je do 14,5 kW.  
3. Nije moguće priključiti unutrašnju jedinicu za samo jednu prostoriju.  
4. Gore navedena vrednost se odnosi na priključivanje sledećih unutrašnjih jedinica:  
1,5 kW: zidna CTXS-K serije; 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0 kW: zidna FTXS-K serije  
klasa 6,0, 7,1 kW: zidni uređaj serije G

## Grejanje

| SPOLJNA JEDINICA | UNUTRAŠNJA JEDINICA | KAPACITET GREJANJA (kW) |              |              |              |              | UKUPAN KAPACITET (kW) |      |       | APSORBOVANA SNAGA - HLADENJE (kW) |      |       | UKUPNA STRUJA (A) |      |        | FAKTOR SNAGE (%) | COP  | OZNAKA ENERGETSKE POTROŠNJE | Sezonski podaci |      |         |      |                                      |
|------------------|---------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|------|-------|-----------------------------------|------|-------|-------------------|------|--------|------------------|------|-----------------------------|-----------------|------|---------|------|--------------------------------------|
|                  |                     | PROSTORIJA A            | PROSTORIJA B | PROSTORIJA C | PROSTORIJA D | PROSTORIJA E | Min.                  | Nom. | Maks. | Min.                              | Nom. | Maks. | Min.              | Nom. | Maks.  |                  |      |                             | oznaka          | SCOP | Pdesign | AEC  | Kapacitet pomoćnog grejanja na -10°C |
| 5MXS90E3VB3B     | 1,5+1,5             | 1,83                    | 1,83         | ---          | ---          | ---          | 1,48                  | 3,66 | 5,75  | 0,39                              | 0,91 | 1,48  | 1,7               | 4,0  | 6,6    | 98               | 4,02 | A                           | A               | 3,85 | 3,41    | 1239 | 0,63                                 |
|                  | 1,5+2,0             | 1,83                    | 2,44         | ---          | ---          | ---          | 1,54                  | 4,27 | 5,75  | 0,37                              | 1,04 | 1,48  | 1,6               | 4,6  | 6,6    | 98               | 4,11 | A                           | A               | 3,85 | 3,47    | 1262 | 0,62                                 |
|                  | 1,5+2,5             | 1,83                    | 3,05         | ---          | ---          | ---          | 1,69                  | 4,88 | 7,46  | 0,39                              | 1,21 | 2,09  | 1,7               | 5,4  | 9,3    | 98               | 4,03 | A                           | A               | 3,86 | 3,50    | 1269 | 0,64                                 |
|                  | 1,5+3,5             | 1,83                    | 4,26         | ---          | ---          | ---          | 1,98                  | 6,09 | 7,46  | 0,47                              | 1,71 | 2,29  | 2,1               | 7,6  | 10,2   | 98               | 3,56 | B                           | A               | 3,82 | 3,82    | 1399 | 0,68                                 |
|                  | 1,5+4,2             | 1,83                    | 5,12         | ---          | ---          | ---          | 2,19                  | 6,95 | 8,53  | 0,45                              | 2,09 | 2,81  | 2,0               | 9,3  | 12,5</ |                  |      |                             |                 |      |         |      |                                      |



## Grejanje

| SPOLJNA JEDINICA | UNUTRAŠNJA JEDINICA | KAPACITET GREJANJA (kW) |              |              |              |              | UKUPAN KAPACITET (kW) |       |       | APSORBOVANA SNAGA - HLADENJE (kW) |      |       | UKUPNA STRUJA (A) |      |       | FAKTOR SNAGE (%) | COP  | OZNAKA ENERGETSKE POTROŠNJE | Sezonski podaci |      |         |      |                                      |
|------------------|---------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|-------|-------|-----------------------------------|------|-------|-------------------|------|-------|------------------|------|-----------------------------|-----------------|------|---------|------|--------------------------------------|
|                  |                     | PROSTORIJA A            | PROSTORIJA B | PROSTORIJA C | PROSTORIJA D | PROSTORIJA E | Min.                  | Nom.  | Maks. | Min.                              | Nom. | Maks. | Min.              | Nom. | Maks. |                  |      |                             | oznaka          | SCOP | Pdesign | AEC  | Kapacitet pomoćnog grejanja na -10°C |
| 5MXS90E3V3B      | 2,0+2,5+7,1         | 1,79                    | 2,24         | 6,37         | ---          | ---          | 3,87                  | 10,40 | 10,75 | 0,73                              | 2,86 | 3,03  | 3,2               | 12,7 | 13,4  | 98               | 3,64 | A                           | A               | 3,97 | 6,46    | 2278 | 1,25                                 |
|                  | 2,0+3,5+3,5         | 2,22                    | 3,87         | 3,87         | ---          | ---          | 3,14                  | 9,96  | 10,36 | 0,69                              | 2,89 | 3,12  | 3,1               | 12,8 |       |                  |      |                             |                 |      |         |      |                                      |



## Grejanje

| SPOLJNA JEDINICA | UNUTRAŠNJA JEDINICA | KAPACITET GREJANJA (kW) |              |              |              |              | UKUPAN KAPACITET (kW) |       |       | APSORBOVANA SNAGA - HLAĐENJE (kW) |      |       | UKUPNA STRUJA (A) |      |       | FAKTOR SNAGE (%) | COP  | OZNAKA ENERGETSKE POTROŠNJE | Sezonski podaci |      |         |      |                                      |
|------------------|---------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|-------|-------|-----------------------------------|------|-------|-------------------|------|-------|------------------|------|-----------------------------|-----------------|------|---------|------|--------------------------------------|
|                  |                     | PROSTORIJA A            | PROSTORIJA B | PROSTORIJA C | PROSTORIJA D | PROSTORIJA E | Min.                  | Nom.  | Maks. | Min.                              | Nom. | Maks. | Min.              | Nom. | Maks. |                  |      |                             | oznaka          | SCOP | Pdesign | AEC  | Kapacitet pomoćnog grejanja na -10°C |
| 5MXS90E3VB8      | 1,5+1,5+4,2+6,0     | 1,18                    | 1,18         | 3,31         | 4,73         | ---          | 4,32                  | 10,41 | 11,11 | 0,77                              | 2,61 | 2,89  | 3,4               | 11,6 | 12,8  | 98               | 3,99 | A                           | A+              | 4,20 | 6,46    | 2152 | 1,23                                 |
|                  | 1,5+1,5+4,2+7,1     | 1,09                    | 1,09         | 3,06         | 5,17         | ---          | 4,63                  | 10,41 | 11,14 | 0,81                              | 2,60 | 2,88  | 3,6               | 11,5 | 12,8  | 98               | 4,00 | A                           | A+              | 4,25 | 6,46    | 2131 | 1,23                                 |
|                  | 1,5+1,5+5,0+5,0     | 1,20                    | 1,20         | 4,00         | 4,00         | ---          | 4,27                  | 10,41 | 11,01 | 0,76                              | 2,71 | 2,93  | 3,4               | 12,0 | 13,0  | 98               | 3,84 | A                           | A+              | 4,09 | 6,46    | 2212 | 1,24                                 |
|                  | 1,5+1,5+5,0+6,0     | 1,12                    | 1,12         | 3,72         | 4,46         | ---          | 4,55                  | 10,41 | 11,23 | 0,77                              | 2,56 | 2,90  | 3,4               | 11,4 | 12,9  | 98               | 4,07 | A                           | A+              | 4,20 | 6,46    | 2156 | 1,23                                 |
|                  | 1,5+1,5+5,0+7,1     | 1,03                    | 1,03         | 3,45         | 4,89         | ---          | 4,86                  | 10,41 | 11,27 | 0,84                              | 2,50 | 2,88  | 3,7               | 11,1 | 12,8  | 98               | 4,16 | A                           | A+              | 4,22 | 6,46    | 2146 | 1,23                                 |
|                  | 1,5+1,5+6,0+6,0     | 1,04                    | 1,04         | 4,16         | 4,16         | ---          | 4,83                  | 10,41 | 11,46 | 0,80                              | 2,43 | 2,81  | 3,5               | 10,8 | 12,5  | 98               | 4,28 | A                           | A+              | 4,30 | 6,46    | 2103 | 1,22                                 |
|                  | 1,5+2,0+2,0+2,0     | 1,79                    | 2,38         | 2,38         | 2,38         | ---          | 2,72                  | 8,94  | 10,18 | 0,52                              | 2,24 | 2,76  | 2,3               | 9,9  | 12,2  | 98               | 3,99 | A                           | A               | 3,96 | 6,46    | 2284 | 1,26                                 |
|                  | 1,5+2,0+2,0+2,5     | 1,74                    | 2,32         | 2,32         | 2,90         | ---          | 2,86                  | 9,28  | 10,18 | 0,57                              | 2,39 | 2,76  | 2,5               | 10,6 | 12,2  | 98               | 3,88 | A                           | A               | 3,97 | 6,46    | 2279 | 1,25                                 |
|                  | 1,5+2,0+2,0+3,5     | 1,66                    | 2,22         | 2,22         | 3,88         | ---          | 3,14                  | 9,97  | 10,73 | 0,61                              | 2,65 | 3,04  | 2,7               | 11,8 | 13,5  | 98               | 3,76 | A                           | A+              | 4,06 | 6,46    | 2226 | 1,25                                 |
|                  | 1,5+2,0+2,0+4,2     | 1,61                    | 2,15         | 2,15         | 4,51         | ---          | 3,34                  | 10,41 | 10,74 | 0,63                              | 2,87 | 3,03  | 2,8               | 12,7 | 13,4  | 98               | 3,63 | A                           | A+              | 4,06 | 6,46    | 2226 | 1,25                                 |
|                  | 1,5+2,0+2,0+5,0     | 1,49                    | 1,98         | 1,98         | 4,96         | ---          | 3,56                  | 10,41 | 10,86 | 0,66                              | 2,76 | 2,98  | 2,9               | 12,2 | 13,2  | 98               | 3,77 | A                           | A+              | 4,04 | 6,46    | 2241 | 1,25                                 |
|                  | 1,5+2,0+2,0+6,0     | 1,36                    | 1,81         | 1,81         | 5,43         | ---          | 3,84                  | 10,41 | 11,09 | 0,67                              | 2,62 | 2,90  | 3,0               | 11,6 | 12,9  | 98               | 3,97 | A                           | A+              | 4,15 | 6,46    | 2181 | 1,24                                 |
|                  | 1,5+2,0+2,0+7,1     | 1,24                    | 1,65         | 1,65         | 5,87         | ---          | 4,15                  | 10,41 | 11,12 | 0,71                              | 2,61 | 2,88  | 3,1               | 11,6 | 12,8  | 98               | 3,99 | A                           | A+              | 4,17 | 6,46    | 2169 | 1,24                                 |
|                  | 1,5+2,0+2,5+2,5     | 1,70                    | 2,27         | 2,83         | 2,83         | ---          | 3,00                  | 9,63  | 10,18 | 0,59                              | 2,54 | 2,76  | 2,6               | 11,3 | 12,2  | 98               | 3,79 | A                           | A               | 3,97 | 6,46    | 2278 | 1,25                                 |
|                  | 1,5+2,0+2,5+3,5     | 1,63                    | 2,17         | 2,72         | 3,80         | ---          | 3,28                  | 10,32 | 10,73 | 0,63                              | 2,81 | 3,04  | 2,8               | 12,5 | 13,5  | 98               | 3,67 | A                           | A+              | 4,06 | 6,46    | 2226 | 1,25                                 |
|                  | 1,5+2,0+2,5+4,2     | 1,53                    | 2,04         | 2,55         | 4,29         | ---          | 3,48                  | 10,41 | 10,74 | 0,66                              | 2,87 | 3,03  | 2,9               | 12,7 | 13,4  | 98               | 3,63 | A                           | A+              | 4,07 | 6,46    | 2224 | 1,25                                 |
|                  | 1,5+2,0+2,5+5,0     | 1,42                    | 1,89         | 2,37         | 4,73         | ---          | 3,70                  | 10,41 | 10,86 | 0,68                              | 2,76 | 2,98  | 3,0               | 12,2 | 13,2  | 98               | 3,77 | A                           | A+              | 4,06 | 6,46    | 2226 | 1,25                                 |
|                  | 1,5+2,0+2,5+6,0     | 1,30                    | 1,74         | 2,17         | 5,21         | ---          | 3,99                  | 10,41 | 11,09 | 0,69                              | 2,62 | 2,90  | 3,1               | 11,6 | 12,9  | 98               | 3,97 | A                           | A+              | 4,15 | 6,46    | 2181 | 1,24                                 |
|                  | 1,5+2,0+2,5+7,1     | 1,19                    | 1,59         | 1,99         | 5,64         | ---          | 4,30                  | 10,41 | 11,12 | 0,74                              | 2,61 | 2,88  | 3,3               | 11,6 | 12,8  | 98               | 3,99 | A                           | A+              | 4,20 | 6,46    | 2154 | 1,23                                 |
|                  | 1,5+2,0+3,5+3,5     | 1,49                    | 1,98         | 3,47         | 3,47         | ---          | 3,56                  | 10,41 | 10,74 | 0,68                              | 2,87 | 3,03  | 3,0               | 12,7 | 13,4  | 98               | 3,63 | A                           | A+              | 4,14 | 6,46    | 2184 | 1,24                                 |
|                  | 1,5+2,0+3,5+4,2     | 1,39                    | 1,86         | 3,25         | 3,90         | ---          | 3,76                  | 10,41 | 10,74 | 0,73                              | 2,86 | 3,03  | 3,2               | 12,7 | 13,4  | 98               | 3,64 | A                           | A+              | 4,14 | 6,46    | 2184 | 1,24                                 |
|                  | 1,5+2,0+3,5+5,0     | 1,30                    | 1,74         | 3,04         | 4,34         | ---          | 3,99                  | 10,41 | 10,87 | 0,73                              | 2,76 | 2,98  | 3,2               | 12,2 | 13,2  | 98               | 3,77 | A                           | A+              | 4,11 | 6,46    | 2200 | 1,24                                 |
|                  | 1,5+2,0+3,5+6,0     | 1,20                    | 1,60         | 2,80         | 4,80         | ---          | 4,27                  | 10,41 | 11,10 | 0,74                              | 2,61 | 2,89  | 3,3               | 11,6 | 12,8  | 98               | 3,99 | A                           | A+              | 4,21 | 6,46    | 2148 | 1,23                                 |
|                  | 1,5+2,0+3,5+7,1     | 1,11                    | 1,48         | 2,58         | 5,24         | ---          | 4,58                  | 10,41 | 11,13 | 0,81                              | 2,60 | 2,88  | 3,6               | 11,5 | 12,8  | 98               | 4,00 | A                           | A+              | 4,27 | 6,46    | 2121 | 1,23                                 |
|                  | 1,5+2,0+4,2+4,2     | 1,31                    | 1,75         | 3,67         | 3,67         | ---          | 3,96                  | 10,41 | 10,75 | 0,75                              | 2,86 | 3,03  | 3,3               | 12,7 | 13,4  | 98               | 3,64 | A                           | A+              | 4,14 | 6,46    | 2185 | 1,24                                 |
|                  | 1,5+2,0+4,2+5,0     | 1,23                    | 1,64         | 3,44         | 4,10         | ---          | 4,18                  | 10,41 | 10,88 | 0,78                              | 2,76 | 2,98  | 3,5               | 12,2 | 13,2  | 98               | 3,77 | A                           | A+              | 4,14 | 6,46    | 2184 | 1,24                                 |
|                  | 1,5+2,0+4,2+6,0     | 1,14                    | 1,52         | 3,19         | 4,56         | ---          | 4,46                  | 10,41 | 11,11 | 0,79                              | 2,61 | 2,89  | 3,5               | 11,6 | 12,8  | 98               | 3,99 | A                           | A+              | 4,22 | 6,46    | 2146 | 1,23                                 |
|                  | 1,5+2,0+4,2+7,1     | 1,06                    | 1,41         | 2,95         | 4,99         | ---          | 4,78                  | 10,41 | 11,14 | 0,84                              | 2,60 | 2,88  | 3,7               | 11,5 | 12,8  | 98               | 4,00 | A                           | A+              | 4,27 | 6,46    | 2119 | 1,23                                 |
|                  | 1,5+2,0+5,0+5,0     | 1,16                    | 1,54         | 3,86         | 3,86         | ---          | 4,41                  | 10,41 | 11,01 | 0,79                              | 2,71 | 2,93  | 3,5               | 12,0 | 13,0  | 98               | 3,84 | A                           | A+              | 4,10 | 6,46    | 2204 | 1,24                                 |
|                  | 1,5+2,0+5,0+6,0     | 1,08                    | 1,44         | 3,59         | 4,31         | ---          | 4,69                  | 10,41 | 11,23 | 0,82                              | 2,56 | 2,90  | 3,6               | 11,4 | 12,9  | 98               | 4,07 | A                           | A+              | 4,20 | 6,46    | 2152 | 1,23                                 |
|                  | 1,5+2,0+5,0+7,1     | 1,00                    | 1,33         | 3,34         | 4,74         | ---          | 5,00                  | 10,41 | 11,27 | 0,87                              | 2,50 | 2,88  | 3,9               | 11,1 | 12,8  | 98               | 4,16 | A                           | A+              | 4,25 | 6,46    | 2131 | 1,23                                 |
|                  | 1,5+2,0+6,0+6,0     | 1,01                    | 1,34         | 4,03         | 4,03         | ---          | 4,97                  | 10,41 | 11,46 | 0,83                              | 2,43 | 2,81  | 3,7               | 10,8 | 12,5  | 98               | 4,28 | A                           | A+              | 4,31 | 6,46    | 2098 | 1,22                                 |
|                  | 1,5+2,5+2,5+2,5     | 1,66                    | 2,77         | 2,77         | 2,77         | ---          | 3,14                  | 9,97  | 10,72 | 0,61                              | 2,65 | 3,04  | 2,7               | 11,8 | 13,5  | 98               | 3,76 | A                           | A+              | 4,00 | 6,46    | 2259 | 1,25                                 |
|                  | 1,5+2,5+2,5+3,5     | 1,56                    | 2,60         | 2,60         | 3,64         | ---          | 3,42                  | 10,41 | 10,73 | 0,66                              | 2,87 | 3,04  | 2,9               | 12,7 | 13,5  | 98               | 3,63 | A                           | A+              | 4,07 | 6,46    | 2224 | 1,25                                 |
|                  | 1,5+2,5+2,5+4,2     | 1,46                    | 2,43         | 2,43         | 4,09         | ---          | 3,62                  | 10,41 | 10,74 | 0,68                              | 2,87 | 3,03  | 3,0               | 12,7 | 13,4  | 98               | 3,63 | A                           | A+              | 4,07 | 6,46    | 2222 | 1,24                                 |
|                  | 1,5+2,5+2,5+5,0     | 1,36                    | 2,26         | 2,26         | 4,53         | ---          | 3,84                  | 10,41 | 10,86 | 0,71                              | 2,76 | 2,98  | 3,1               | 12,2 | 13,2  | 98               | 3,77 | A                           | A+              | 4,07 | 6,46    | 2224 | 1,25                                 |
|                  | 1,5+2,5+2,5+6,0     | 1,25                    | 2,08         | 2,08         | 5,00         | ---          | 4,13                  | 10,41 | 11,09 | 0,72                              | 2,62 | 2,90  | 3,2               | 11,6 | 12,9  | 98               | 3,97 | A                           | A+              | 4,15 | 6,46    | 2181 | 1,24                                 |
|                  | 1,5+2,5+2,5+7,1     | 1,15                    | 1,91         | 1,91         | 5,43         | ---          | 4,44                  | 10,41 | 11,12 | 0,79                              | 2,61 | 2,88  | 3,5               | 11,6 | 12,8  | 98               | 3,99 | A                           | A+              | 4,20 | 6,46    | 2152 | 1,23                                 |
|                  | 1,5+2,5+3,5+3,5     | 1,42                    | 2,37         | 3,31         | 3,31         | ---          | 3,70                  | 10,41 | 10,74 | 0,71                              | 2,87 | 3,03  | 3,1               | 12,7 | 13,4  | 98               | 3,63 | A                           | A+              | 4,14 | 6,46    | 2184 | 1,24                                 |
|                  | 1,5+2,5+3,5+4,2     | 1,33                    | 2,22         | 3,11         | 3,74         | ---          | 3,90                  | 10,41 | 10,74 | 0,76                              | 2,86 | 3,03  | 3,4               | 12,7 | 13,4  | 98               | 3,64 | A                           | A+              | 4,14 | 6,46    | 2185 | 1,24                                 |
|                  | 1,5+2,5+3,5+5,0     | 1,25                    | 2,08         | 2,91         | 4,16         | ---          | 4,13                  | 10,41 | 10,87 | 0,76                              | 2,76 | 2,98  | 3,4               | 12,2 | 13,2  | 98               | 3,77 | A                           | A+              | 4,14 | 6,46    | 2184 | 1,24                                 |
|                  | 1,5+2,5+3,5+6,0     | 1,16                    | 1,93         | 2,70         | 4,63         | ---          | 4,41                  | 10,41 | 11,10 | 0,77                              | 2,61 | 2,89  | 3,4               | 11,6 | 12,8  | 98               | 3,99 | A                           | A+              | 4,22 | 6,46    | 2146 | 1,23                                 |
|                  | 1,5+2,5+3,5+7,1     | 1,07                    | 1,78         | 2,50         | 5,06         | ---          | 4,72                  | 10,41 | 11,13 | 0,84                              | 2,60 | 2,88  | 3,7               | 11,5 | 12,8  | 98               | 4,00 | A                           | A+              | 4,27 | 6,46    | 2119 | 1,23                                 |
|                  | 1,5+2,5+4,2+4,2     | 1,26                    | 2,10         | 3,53         | 3,53         | ---          | 4,10                  | 10,41 | 10,75 | 0,78                              | 2,86 | 3,03  | 3,5               | 12,7 | 13,4  | 98               | 3,64 | A                           | A+              | 4,16 | 6,46    | 2173 | 1,24                                 |
|                  | 1,5+2,5+4,2+5,0     | 1,18                    | 1,97         | 3,31         | 3,94         | ---          | 4,32                  | 10,41 | 10,88 | 0,81                              | 2,76 | 2,98  | 3,6               | 12,2 | 13,2  | 98               | 3,77 | A                           | A+              | 4,14 | 6,46    | 2184 | 1,24                                 |
|                  | 1,5+2,5+4,2+6,0     | 1,10                    | 1,83         | 3,08         | 4,40         | ---          | 4,61                  | 10,41 | 11,11 | 0,82                              | 2,61 | 2,89  | 3,6               | 11,6 | 12,8  | 98               | 3,99 | A                           | A+              | 4,24 | 6,46    | 2133 | 1,23                                 |
|                  | 1,5+2,5+4,2+7,1     | 1,02                    | 1,70         | 2,86         | 4,83         | ---          | 4,92                  | 10,41 | 11,14 | 0,90                              | 2,60 | 2,88  | 4,0               | 11,5 | 12,8  | 98               | 4,00 | A                           | A+              | 4,27 | 6,46    | 2119 | 1,23                                 |
|                  | 1,5+2,5+5,0+5,0     | 1,12                    | 1,86         | 3,72         | 3,72         | ---          | 4,10                  | 10,41 | 10,75 | 0,78                              | 2,86 | 3,03  | 3,5               | 12,7 | 13,4  | 98               | 3,64 | A                           | A+              | 4,11 | 6,46    | 2200 | 1,24                                 |
|                  | 1,5+2,5+5,0+6,0     | 1,04                    | 1,74         | 3,47         | 4,16         | ---          | 4,32                  | 10,41 | 10,88 | 0,81                              | 2,76 | 2,98  | 3,6               | 12,2 | 13,2  | 98               | 3,77 | A                           | A+              | 4,21 | 6,46    | 2148 | 1,23                                 |
|                  | 1,5+3,5+3,5+3,5     | 1,30                    | 3,04         |              |              |              |                       |       |       |                                   |      |       |                   |      |       |                  |      |                             |                 |      |         |      |                                      |

## Grejanje

| SPOLJNA JEDINICA | UNUTRAŠNJA JEDINICA | KAPACITET GREJANJA (kW) |              |              |              |              | UKUPAN KAPACITET (kW) |       |       | APSORBOVANA SNAGA - HLADENJE (kW) |      |       | UKUPNA STRUJA (A) |      |       | FAKTOR SNAGE (%) | COP  | OZNAKA ENERGETSKE POTROŠNJE | Sezonski podaci |      |         |      |                                      |
|------------------|---------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|-------|-------|-----------------------------------|------|-------|-------------------|------|-------|------------------|------|-----------------------------|-----------------|------|---------|------|--------------------------------------|
|                  |                     | PROSTORIJA A            | PROSTORIJA B | PROSTORIJA C | PROSTORIJA D | PROSTORIJA E | Min.                  | Nom.  | Maks. | Min.                              | Nom. | Maks. | Min.              | Nom. | Maks. |                  |      |                             | oznaka          | SCOP | Pdesign | AEC  | Kapacitet pomoćnog grejanja na -10°C |
| 5MXS90E3VB       | 2,0+2,0+5,0+6,0     | 1,39                    | 1,39         | 3,47         | 4,15         | ---          | 4,83                  | 10,40 | 11,23 | 0,85                              | 2,51 | 2,90  | 3,8               | 11,1 | 12,9  | 98               | 4,14 | A                           | A+              | 4,24 | 6,46    | 2133 | 1,23                                 |
|                  | 2,0+2,5+2,5+2,5     | 2,18                    | 2,71         | 2,71         | 2,71         | ---          | 3,28                  | 10,31 | 10,72 | 0,64                              | 2,82 | 3,04  | 2,8               | 12,5 | 13,5  | 98               | 3,66 | A                           | A+              | 4,01 | 6,46    | 2255 | 1,25                                 |
|                  | 2,0+2,5+2,5+3,5     | 1,97                    | 2,48         | 2,48         | 3,47         | ---          | 3,56                  | 10,40 | 10,73 | 0,68                              | 2,87 | 3,04  | 3,0               | 12,7 | 13,5  | 98               | 3,62 | A                           | A+              | 4,10 | 6,46    | 2209 | 1,24                                 |
|                  | 2,0+2,5+2,5+4,2     | 1,86                    | 2,32         | 2,32         | 3,90         | ---          | 3,76                  | 10,40 | 10,74 | 0,73                              | 2,87 | 3,03  | 3,2               | 12,7 | 13,4  | 98               | 3,62 | A                           | A+              | 4,10 | 6,46    | 2207 | 1,24                                 |
|                  | 2,0+2,5+2,5+5,0     | 1,73                    | 2,17         | 2,17         | 4,33         | ---          | 3,99                  | 10,40 | 10,86 | 0,73                              | 2,76 | 2,99  | 3,2               | 12,2 | 13,3  | 98               | 3,77 | A                           | A+              | 4,07 | 6,46    | 2222 | 1,24                                 |
|                  | 2,0+2,5+2,5+6,0     | 1,60                    | 2,00         | 2,00         | 4,80         | ---          | 4,27                  | 10,40 | 11,09 | 0,74                              | 2,62 | 2,90  | 3,3               | 11,6 | 12,9  | 98               | 3,97 | A                           | A+              | 4,17 | 6,46    | 2167 | 1,24                                 |
|                  | 2,0+2,5+2,5+7,1     | 1,48                    | 1,84         | 1,84         | 5,24         | ---          | 4,58                  | 10,40 | 11,12 | 0,82                              | 2,61 | 2,88  | 3,6               | 11,6 | 12,8  | 98               | 3,98 | A                           | A+              | 4,21 | 6,46    | 2147 | 1,23                                 |
|                  | 2,0+2,5+3,5+3,5     | 1,80                    | 2,26         | 3,17         | 3,17         | ---          | 3,84                  | 10,40 | 10,74 | 0,73                              | 2,87 | 3,03  | 3,2               | 12,7 | 13,4  | 98               | 3,62 | A                           | A+              | 4,16 | 6,46    | 2173 | 1,24                                 |
|                  | 2,0+2,5+3,5+4,2     | 1,71                    | 2,13         | 2,98         | 3,58         | ---          | 4,04                  | 10,40 | 10,74 | 0,78                              | 2,86 | 3,03  | 3,5               | 12,7 | 13,4  | 98               | 3,64 | A                           | A+              | 4,16 | 6,46    | 2172 | 1,24                                 |
|                  | 2,0+2,5+3,5+5,0     | 1,60                    | 2,00         | 2,80         | 4,00         | ---          | 4,27                  | 10,40 | 10,87 | 0,78                              | 2,76 | 2,98  | 3,5               | 12,2 | 13,2  | 98               | 3,77 | A                           | A+              | 4,14 | 6,46    | 2185 | 1,24                                 |
|                  | 2,0+2,5+3,5+6,0     | 1,48                    | 1,86         | 2,60         | 4,46         | ---          | 4,55                  | 10,40 | 11,10 | 0,82                              | 2,61 | 2,89  | 3,6               | 11,6 | 12,8  | 98               | 3,98 | A                           | A+              | 4,25 | 6,46    | 2131 | 1,23                                 |
|                  | 2,0+2,5+3,5+7,1     | 1,38                    | 1,72         | 2,41         | 4,89         | ---          | 4,86                  | 10,40 | 11,13 | 0,87                              | 2,60 | 2,88  | 3,9               | 11,5 | 12,8  | 98               | 4,00 | A                           | A+              | 4,27 | 6,46    | 2116 | 1,22                                 |
|                  | 2,0+2,5+4,2+4,2     | 1,61                    | 2,01         | 3,39         | 3,39         | ---          | 4,24                  | 10,40 | 10,75 | 0,81                              | 2,86 | 3,03  | 3,6               | 12,7 | 13,4  | 98               | 3,64 | A                           | A+              | 4,17 | 6,46    | 2171 | 1,23                                 |
|                  | 2,0+2,5+4,2+5,0     | 1,52                    | 1,90         | 3,19         | 3,79         | ---          | 4,46                  | 10,40 | 10,88 | 0,84                              | 2,76 | 2,98  | 3,7               | 12,2 | 13,2  | 98               | 3,77 | A                           | A+              | 4,16 | 6,46    | 2173 | 1,24                                 |
|                  | 2,0+2,5+4,2+6,0     | 1,42                    | 1,77         | 2,97         | 4,24         | ---          | 4,75                  | 10,40 | 11,11 | 0,85                              | 2,61 | 2,89  | 3,8               | 11,6 | 12,8  | 98               | 3,98 | A                           | A+              | 4,27 | 6,46    | 2121 | 1,23                                 |
|                  | 2,0+2,5+5,0+5,0     | 1,43                    | 1,79         | 3,59         | 3,59         | ---          | 4,69                  | 10,40 | 11,01 | 0,87                              | 2,71 | 2,93  | 3,9               | 12,0 | 13,0  | 98               | 3,84 | A                           | A+              | 4,14 | 6,46    | 2184 | 1,24                                 |
|                  | 2,0+2,5+5,0+6,0     | 1,34                    | 1,68         | 3,35         | 4,03         | ---          | 4,97                  | 10,40 | 11,23 | 0,88                              | 2,51 | 2,90  | 3,9               | 11,1 | 12,9  | 98               | 4,14 | A                           | A+              | 4,24 | 6,46    | 2133 | 1,23                                 |
|                  | 2,0+3,5+3,5+3,5     | 1,67                    | 2,91         | 2,91         | 2,91         | ---          | 4,13                  | 10,40 | 10,74 | 0,78                              | 2,86 | 3,03  | 3,5               | 12,7 | 13,4  | 98               | 3,64 | A                           | A+              | 4,23 | 6,46    | 2136 | 1,23                                 |
|                  | 2,0+3,5+3,5+4,2     | 1,58                    | 2,76         | 2,76         | 3,30         | ---          | 4,32                  | 10,40 | 10,75 | 0,84                              | 2,86 | 3,03  | 3,7               | 12,7 | 13,4  | 98               | 3,64 | A                           | A+              | 4,24 | 6,46    | 2135 | 1,23                                 |
|                  | 2,0+3,5+3,5+5,0     | 1,49                    | 2,60         | 2,60         | 3,71         | ---          | 4,55                  | 10,40 | 10,88 | 0,87                              | 2,76 | 2,98  | 3,9               | 12,2 | 13,2  | 98               | 3,77 | A                           | A+              | 4,23 | 6,46    | 2136 | 1,23                                 |
|                  | 2,0+3,5+3,5+6,0     | 1,38                    | 2,43         | 2,43         | 4,16         | ---          | 4,83                  | 10,40 | 11,11 | 0,87                              | 2,61 | 2,89  | 3,9               | 11,6 | 12,8  | 98               | 3,98 | A                           | A+              | 4,31 | 6,46    | 2100 | 1,22                                 |
|                  | 2,0+3,5+4,2+4,2     | 1,50                    | 2,62         | 3,14         | 3,14         | ---          | 4,52                  | 10,40 | 10,76 | 0,89                              | 2,86 | 3,02  | 3,9               | 12,7 | 13,4  | 98               | 3,64 | A                           | A+              | 4,26 | 6,46    | 2124 | 1,23                                 |
|                  | 2,0+3,5+4,2+5,0     | 1,41                    | 2,48         | 2,97         | 3,54         | ---          | 4,75                  | 10,40 | 10,89 | 0,89                              | 2,75 | 2,98  | 3,9               | 12,2 | 13,2  | 98               | 3,78 | A                           | A+              | 4,23 | 6,46    | 2136 | 1,23                                 |
|                  | 2,0+3,5+5,0+5,0     | 1,35                    | 2,35         | 3,35         | 3,35         | ---          | 4,97                  | 10,40 | 11,01 | 0,92                              | 2,65 | 2,93  | 4,1               | 11,8 | 13,0  | 98               | 3,92 | A                           | A+              | 4,20 | 6,46    | 2152 | 1,23                                 |
|                  | 2,0+4,2+4,2+4,2     | 1,43                    | 2,99         | 2,99         | 2,99         | ---          | 4,72                  | 10,40 | 10,77 | 0,92                              | 2,85 | 3,02  | 4,1               | 12,6 | 13,4  | 98               | 3,65 | A                           | A+              | 4,26 | 6,46    | 2123 | 1,23                                 |
|                  | 2,0+4,2+4,2+5,0     | 1,35                    | 2,84         | 2,84         | 3,37         | ---          | 4,94                  | 10,40 | 10,90 | 0,95                              | 2,75 | 2,97  | 4,2               | 12,2 | 13,2  | 98               | 3,78 | A                           | A+              | 4,24 | 6,46    | 2135 | 1,23                                 |
|                  | 2,5+2,5+2,5+2,5     | 2,60                    | 2,60         | 2,60         | 2,60         | ---          | 3,42                  | 10,40 | 10,72 | 0,66                              | 2,87 | 3,04  | 2,9               | 12,7 | 13,5  | 98               | 3,62 | A                           | A+              | 4,01 | 6,46    | 2255 | 1,25                                 |
|                  | 2,5+2,5+2,5+3,5     | 2,36                    | 2,36         | 2,36         | 3,32         | ---          | 3,70                  | 10,40 | 10,73 | 0,71                              | 2,87 | 3,04  | 3,1               | 12,7 | 13,5  | 98               | 3,62 | A                           | A+              | 4,10 | 6,46    | 2207 | 1,24                                 |
|                  | 2,5+2,5+2,5+4,2     | 2,22                    | 2,22         | 2,22         | 3,74         | ---          | 3,90                  | 10,40 | 10,74 | 0,76                              | 2,87 | 3,03  | 3,4               | 12,7 | 13,4  | 98               | 3,62 | A                           | A+              | 4,10 | 6,46    | 2206 | 1,24                                 |
|                  | 2,5+2,5+2,5+5,0     | 2,08                    | 2,08         | 2,08         | 4,16         | ---          | 4,13                  | 10,40 | 10,86 | 0,76                              | 2,76 | 2,99  | 3,4               | 12,2 | 13,3  | 98               | 3,77 | A                           | A+              | 4,10 | 6,46    | 2209 | 1,24                                 |
|                  | 2,5+2,5+2,5+6,0     | 1,93                    | 1,93         | 1,93         | 4,61         | ---          | 4,41                  | 10,40 | 11,09 | 0,77                              | 2,62 | 2,90  | 3,4               | 11,6 | 12,9  | 98               | 3,97 | A                           | A+              | 4,20 | 6,46    | 2154 | 1,23                                 |
|                  | 2,5+2,5+2,5+7,1     | 1,78                    | 1,78         | 1,78         | 5,06         | ---          | 4,72                  | 10,40 | 11,12 | 0,84                              | 2,61 | 2,88  | 3,7               | 11,6 | 12,8  | 98               | 3,98 | A                           | A+              | 4,21 | 6,46    | 2147 | 1,23                                 |
|                  | 2,5+2,5+3,5+3,5     | 2,17                    | 2,17         | 3,03         | 3,03         | ---          | 3,99                  | 10,40 | 10,74 | 0,76                              | 2,87 | 3,03  | 3,4               | 12,7 | 13,4  | 98               | 3,62 | A                           | A+              | 4,17 | 6,46    | 2171 | 1,24                                 |
|                  | 2,5+2,5+3,5+4,2     | 2,05                    | 2,05         | 2,87         | 3,43         | ---          | 4,18                  | 10,40 | 10,74 | 0,81                              | 2,86 | 3,03  | 3,6               | 12,7 | 13,4  | 98               | 3,64 | A                           | A+              | 4,19 | 6,46    | 2157 | 1,23                                 |
|                  | 2,5+2,5+3,5+5,0     | 1,93                    | 1,93         | 2,70         | 3,84         | ---          | 4,41                  | 10,40 | 10,87 | 0,84                              | 2,76 | 2,98  | 3,7               | 12,2 | 13,2  | 98               | 3,77 | A                           | A+              | 4,16 | 6,46    | 2173 | 1,24                                 |
|                  | 2,5+2,5+3,5+6,0     | 1,79                    | 1,79         | 2,51         | 4,31         | ---          | 4,69                  | 10,40 | 11,10 | 0,85                              | 2,61 | 2,89  | 3,8               | 11,6 | 12,8  | 98               | 3,98 | A                           | A+              | 4,27 | 6,46    | 2121 | 1,23                                 |
|                  | 2,5+2,5+3,5+7,1     | 1,67                    | 1,67         | 2,33         | 4,73         | ---          | 5,00                  | 10,40 | 11,13 | 0,90                              | 2,60 | 2,88  | 4,0               | 11,5 | 12,8  | 98               | 4,00 | A                           | A+              | 4,30 | 6,46    | 2103 | 1,22                                 |
|                  | 2,5+2,5+4,2+4,2     | 1,94                    | 1,94         | 3,26         | 3,26         | ---          | 4,38                  | 10,40 | 10,75 | 0,84                              | 2,86 | 3,03  | 3,7               | 12,7 | 13,4  | 98               | 3,64 | A                           | A+              | 4,20 | 6,46    | 2155 | 1,23                                 |
|                  | 2,5+2,5+4,2+5,0     | 1,83                    | 1,83         | 3,08         | 3,66         | ---          | 4,61                  | 10,40 | 10,88 | 0,87                              | 2,76 | 2,98  | 3,9               | 12,2 | 13,2  | 98               | 3,77 | A                           | A+              | 4,16 | 6,46    | 2172 | 1,24                                 |
|                  | 2,5+2,5+4,2+6,0     | 1,71                    | 1,71         | 2,87         | 4,11         | ---          | 4,89                  | 10,40 | 11,11 | 0,87                              | 2,61 | 2,89  | 3,9               | 11,6 | 12,8  | 98               | 3,98 | A                           | A+              | 4,27 | 6,46    | 2119 | 1,23                                 |
|                  | 2,5+2,5+5,0+5,0     | 1,73                    | 1,73         | 3,47         | 3,47         | ---          | 4,83                  | 10,40 | 11,01 | 0,90                              | 2,71 | 2,93  | 4,0               | 12,0 | 13,0  | 98               | 3,84 | A                           | A+              | 4,14 | 6,46    | 2185 | 1,24                                 |
|                  | 2,5+3,5+3,5+3,5     | 2,00                    | 2,80         | 2,80         | 2,80         | ---          | 4,27                  | 10,40 | 10,74 | 0,84                              | 2,86 | 3,03  | 3,7               | 12,7 | 13,4  | 98               | 3,64 | A                           | A+              | 4,24 | 6,46    | 2135 | 1,23                                 |
|                  | 2,5+3,5+3,5+4,2     | 1,90                    | 2,66         | 2,66         | 3,18         | ---          | 4,46                  | 10,40 | 10,75 | 0,86                              | 2,86 | 3,03  | 3,8               | 12,7 | 13,4  | 98               | 3,64 | A                           | A+              | 4,26 | 6,46    | 2124 | 1,23                                 |
|                  | 2,5+3,5+3,5+5,0     | 1,79                    | 2,51         | 2,51         | 3,59         | ---          | 4,69                  | 10,40 | 10,88 | 0,89                              | 2,76 | 2,98  | 3,9               | 12,2 | 13,2  | 98               | 3,77 | A                           | A+              | 4,23 | 6,46    | 2136 | 1,23                                 |
|                  | 2,5+3,5+3,5+6,0     | 1,67                    | 2,35         | 2,35         | 4,03         | ---          | 4,97                  | 10,40 | 11,11 | 0,90                              | 2,61 | 2,89  | 4,0               | 11,6 | 12,8  | 98               | 3,98 | A                           | A+              | 4,33 | 6,46    | 2090 | 1,22                                 |
|                  | 2,5+3,5+4,2+4,2     | 1,81                    | 2,53         | 3,03         | 3,03         | ---          | 4,66                  | 10,40 | 10,76 | 0,92                              | 2,86 | 3,02  | 4,1               | 12,7 | 13,4  | 98               | 3,64 | A                           | A+              | 4,26 | 6,46    | 2123 | 1,23                                 |
|                  | 2,5+3,5+4,2+5,0     | 1,72                    | 2,39         | 2,87         | 3,42         | ---          | 4,89                  | 10,40 | 10,89 | 0,92                              | 2,75 | 2,98  | 4,1               | 12,2 | 13,2  | 98               | 3,78 | A                           | A+              | 4,24 | 6,46    | 2135 | 1,23                                 |
|                  | 2,5+4,2+4,2+4,2     | 1,73                    | 2,89         | 2,89         | 2,89         | ---          | 4,86                  | 10,40 | 10,77 | 0,95                              | 2,85 | 3,02  | 4,2               | 12,6 | 13,4  | 98               | 3,65 | A                           | A+              | 4,26 | 6,46    | 2123 | 1,23                                 |
|                  | 3,5+3,5+3,5+3,5     | 2,60                    | 2,60         | 2,60         | 2,60         | ---          | 4,55                  | 10,40 | 10,75 | 0,89                              | 2,86 | 3,03  | 3,9               | 12,7 | 13,4  | 98               | 3,64 | A                           | A+              | 4,30 | 6,46    | 2104 | 1,22                                 |
|                  | 3,5+3,5+3,5+        |                         |              |              |              |              |                       |       |       |                                   |      |       |                   |      |       |                  |      |                             |                 |      |         |      |                                      |

## Grejanje

| SPOLJNA JEDINICA | UNUTRAŠNJA JEDINICA | KAPACITET GREJANJA (kW) |              |              |              |              | UKUPAN KAPACITET (kW) |       |       | APSORBOVANA SNAGA - HLADENJE (kW) |      |       | UKUPNA STRUJA (A) |      |       | FAKTOR SNAGE (%) | COP    | OZNAKA ENERGETSKE POTROŠNJE | Sezonski podaci |      |         |      | Kapacitet pomoćnog grejanja -10°C |
|------------------|---------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|-------|-------|-----------------------------------|------|-------|-------------------|------|-------|------------------|--------|-----------------------------|-----------------|------|---------|------|-----------------------------------|
|                  |                     | PROSTORIJA A            | PROSTORIJA B | PROSTORIJA C | PROSTORIJA D | PROSTORIJA E | Min.                  | Nom.  | Maks. | Min.                              | Nom. | Maks. | Min.              | Nom. | Maks. |                  |        |                             | oznaka          | SCOP | Pdesign | AEC  |                                   |
| 5MXS90E3V3B      | 1,5+1,5+2,0+2,0+2,0 | 1,66                    | 1,66         | 2,21         | 2,21         | 2,21         | 3,14                  | 9,96  | 11,10 | 0,53                              | 2,46 | 2,89  | 2,4               | 10,9 | 12,8  | 98               | 4,05   | A                           | A+              | 4,19 | 6,46    | 2161 | 1,24                              |
|                  | 1,5+1,5+2,0+2,0+2,5 | 1,63                    | 1,63         | 2,17         | 2,17         | 2,71         | 3,28                  | 10,31 | 11,10 | 0,55                              | 2,56 | 2,89  | 2,4               | 11,4 | 12,8  | 98               | 4,03   | A                           | A+              | 4,19 | 6,46    | 2159 | 1,23                              |
|                  | 1,5+1,5+2,0+2,0+3,5 | 1,49                    | 1,49         | 1,98         | 1,98         | 3,47         | 3,56                  | 10,40 | 11,11 | 0,60                              | 2,61 | 2,89  | 2,7               | 11,6 | 12,8  | 98               | 3,98   | A                           | A+              | 4,28 | 6,46    | 2114 | 1,23                              |
|                  | 1,5+1,5+2,0+2,0+4,2 | 1,39                    | 1,39         | 1,86         | 1,86         | 3,90         | 3,76                  | 10,40 | 11,11 | 0,64                              | 2,61 | 2,89  | 2,8               | 11,6 | 12,8  | 98               | 3,98   | A                           | A+              | 4,29 | 6,46    | 2110 | 1,23                              |
|                  | 1,5+1,5+2,0+2,0+5,0 | 1,30                    | 1,30         | 1,73         | 1,73         | 4,33         | 3,99                  | 10,40 | 11,24 | 0,66                              | 2,51 | 2,90  | 2,9               | 11,1 | 12,9  | 98               | 4,14   | A                           | A+              | 4,28 | 6,46    | 2115 | 1,23                              |
|                  | 1,5+1,5+2,0+2,0+6,0 | 1,20                    | 1,20         | 1,60         | 1,60         | 4,80         | 4,27                  | 10,40 | 11,47 | 0,67                              | 2,38 | 2,81  | 3,0               | 10,6 | 12,5  | 98               | 4,37   | A                           | A+              | 4,37 | 6,46    | 2072 | 1,22                              |
|                  | 1,5+1,5+2,0+2,0+7,1 | 1,11                    | 1,11         | 1,48         | 1,48         | 5,24         | 4,58                  | 10,40 | 11,50 | 0,71                              | 2,36 | 2,79  | 3,1               | 10,5 | 12,4  | 98               | 4,41   | A                           | A+              | 4,41 | 6,46    | 2052 | 1,22                              |
|                  | 1,5+1,5+2,0+2,5+2,5 | 1,56                    | 1,56         | 2,08         | 2,60         | 2,60         | 3,42                  | 10,40 | 11,10 | 0,58                              | 2,62 | 2,89  | 2,6               | 11,6 | 12,8  | 98               | 3,97   | A                           | A+              | 4,22 | 6,46    | 2144 | 1,23                              |
|                  | 1,5+1,5+2,0+2,5+3,5 | 1,42                    | 1,42         | 1,89         | 2,36         | 3,31         | 3,70                  | 10,40 | 11,11 | 0,62                              | 2,61 | 2,89  | 2,8               | 11,6 | 12,8  | 98               | 3,98   | A                           | A+              | 4,29 | 6,46    | 2110 | 1,23                              |
|                  | 1,5+1,5+2,0+2,5+4,2 | 1,33                    | 1,33         | 1,78         | 2,22         | 3,73         | 3,90                  | 10,40 | 11,11 | 0,66                              | 2,61 | 2,89  | 2,9               | 11,6 | 12,8  | 98               | 3,98   | A                           | A+              | 4,29 | 6,46    | 2110 | 1,23                              |
|                  | 1,5+1,5+2,0+2,5+5,0 | 1,25                    | 1,25         | 1,66         | 2,08         | 4,16         | 4,13                  | 10,40 | 11,24 | 0,69                              | 2,51 | 2,90  | 3,1               | 11,1 | 12,9  | 98               | 4,14   | A                           | A+              | 4,28 | 6,46    | 2114 | 1,23                              |
|                  | 1,5+1,5+2,0+2,5+6,0 | 1,16                    | 1,16         | 1,54         | 1,93         | 4,62         | 4,41                  | 10,40 | 11,47 | 0,69                              | 2,38 | 2,81  | 3,1               | 10,6 | 12,5  | 98               | 4,37   | A                           | A+              | 4,40 | 6,46    | 2057 | 1,22                              |
|                  | 1,5+1,5+2,0+2,5+7,1 | 1,07                    | 1,07         | 1,42         | 1,78         | 5,06         | 4,72                  | 10,40 | 11,50 | 0,76                              | 2,36 | 2,79  | 3,4               | 10,5 | 12,4  | 98               | 4,41   | A                           | A+              | 4,41 | 6,46    | 2052 | 1,21                              |
|                  | 1,5+1,5+2,0+3,5+3,5 | 1,30                    | 1,30         | 1,73         | 3,03         | 3,90         | 10,40                 | 11,11 | 0,69  | 2,61                              | 2,89 | 3,1   | 11,6              | 12,8 | 98    | 3,98             | A      | A+                          | 4,36            | 6,46 | 2076    | 1,22 |                                   |
|                  | 1,5+1,5+2,0+3,5+4,2 | 1,23                    | 1,23         | 1,64         | 2,87         | 3,44         | 4,18                  | 10,40 | 11,12 | 0,71                              | 2,61 | 2,89  | 3,1               | 11,6 | 12,8  | 98               | 3,98   | A                           | A+              | 4,36 | 6,46    | 2074 | 1,22                              |
|                  | 1,5+1,5+2,0+3,5+5,0 | 1,16                    | 1,16         | 1,54         | 2,70         | 3,85         | 4,41                  | 10,40 | 11,25 | 0,74                              | 2,51 | 2,89  | 3,3               | 11,1 | 12,8  | 98               | 4,14   | A                           | A+              | 4,36 | 6,46    | 2076 | 1,22                              |
|                  | 1,5+1,5+2,0+3,5+6,0 | 1,08                    | 1,08         | 1,43         | 2,51         | 4,30         | 4,69                  | 10,40 | 11,48 | 0,74                              | 2,37 | 2,80  | 3,3               | 10,5 | 12,4  | 98               | 4,39   | A                           | A+              | 4,47 | 6,46    | 2024 | 1,26                              |
|                  | 1,5+1,5+2,0+3,5+7,1 | 1,00                    | 1,00         | 1,33         | 2,33         | 4,73         | 5,00                  | 10,40 | 11,51 | 0,81                              | 2,36 | 2,79  | 3,6               | 10,5 | 12,4  | 98               | 4,41   | A                           | A+              | 4,51 | 6,46    | 2006 | 1,26                              |
|                  | 1,5+1,5+2,0+4,2+4,2 | 1,16                    | 1,16         | 1,55         | 3,26         | 3,26         | 4,38                  | 10,40 | 11,13 | 0,76                              | 2,60 | 2,88  | 3,4               | 11,5 | 12,8  | 98               | 4,00   | A                           | A+              | 4,40 | 6,46    | 2058 | 1,22                              |
|                  | 1,5+1,5+2,0+4,2+5,0 | 1,10                    | 1,10         | 1,46         | 3,08         | 3,66         | 4,61                  | 10,40 | 11,26 | 0,79                              | 2,50 | 2,89  | 3,5               | 11,1 | 12,8  | 98               | 4,16   | A                           | A+              | 4,36 | 6,46    | 2076 | 1,22                              |
|                  | 1,5+1,5+2,0+4,2+6,0 | 1,03                    | 1,03         | 1,37         | 2,87         | 4,11         | 4,89                  | 10,40 | 11,49 | 0,79                              | 2,37 | 2,80  | 3,5               | 10,5 | 12,4  | 98               | 4,39   | A                           | A+              | 4,47 | 6,46    | 2022 | 1,26                              |
|                  | 1,5+1,5+2,0+5,0+5,0 | 1,04                    | 1,04         | 1,39         | 3,47         | 3,47         | 4,83                  | 10,40 | 11,38 | 0,82                              | 2,46 | 2,84  | 3,6               | 10,9 | 12,6  | 98               | 4,23   | A                           | A+              | 4,34 | 6,46    | 2083 | 1,22                              |
|                  | 1,5+1,5+2,5+2,5+2,5 | 1,49                    | 1,49         | 2,48         | 2,48         | 2,48         | 3,56                  | 10,40 | 11,10 | 0,60                              | 2,62 | 2,89  | 2,7               | 11,6 | 12,8  | 98               | 3,97   | A                           | A+              | 4,23 | 6,46    | 2141 | 1,23                              |
|                  | 1,5+1,5+2,5+2,5+3,5 | 1,36                    | 1,36         | 2,26         | 2,26         | 3,17         | 3,84                  | 10,40 | 11,11 | 0,67                              | 2,61 | 2,89  | 3,0               | 11,6 | 12,8  | 98               | 3,98   | A                           | A+              | 4,30 | 6,46    | 2103 | 1,23                              |
|                  | 1,5+1,5+2,5+2,5+4,2 | 1,28                    | 1,28         | 2,13         | 2,13         | 3,58         | 4,04                  | 10,40 | 11,11 | 0,69                              | 2,61 | 2,89  | 3,1               | 11,6 | 12,8  | 98               | 3,98   | A                           | A+              | 4,31 | 6,46    | 2098 | 1,22                              |
|                  | 1,5+1,5+2,5+2,5+5,0 | 1,20                    | 1,20         | 2,00         | 2,00         | 4,00         | 4,27                  | 10,40 | 11,24 | 0,71                              | 2,51 | 2,90  | 3,1               | 11,1 | 12,9  | 98               | 4,14   | A                           | A+              | 4,29 | 6,46    | 2110 | 1,23                              |
|                  | 1,5+1,5+2,5+2,5+6,0 | 1,11                    | 1,11         | 1,86         | 1,86         | 4,46         | 4,55                  | 10,40 | 11,47 | 0,72                              | 2,38 | 2,81  | 3,2               | 10,6 | 12,5  | 98               | 4,37   | A                           | A+              | 4,40 | 6,46    | 2054 | 1,22                              |
|                  | 1,5+1,5+2,5+2,5+7,1 | 1,03                    | 1,03         | 1,72         | 1,72         | 4,89         | 4,86                  | 10,40 | 11,50 | 0,79                              | 2,36 | 2,79  | 3,5               | 10,5 | 12,4  | 98               | 4,41   | A                           | A+              | 4,43 | 6,46    | 2043 | 1,21                              |
|                  | 1,5+1,5+2,5+3,5+3,5 | 1,25                    | 1,25         | 2,08         | 2,91         | 2,91         | 4,13                  | 10,40 | 11,11 | 0,71                              | 2,61 | 2,89  | 3,1               | 11,6 | 12,8  | 98               | 3,98   | A                           | A+              | 4,39 | 6,46    | 2061 | 1,22                              |
|                  | 1,5+1,5+2,5+3,5+4,2 | 1,18                    | 1,18         | 1,97         | 2,76         | 3,31         | 4,32                  | 10,40 | 11,12 | 0,76                              | 2,61 | 2,89  | 3,4               | 11,6 | 12,8  | 98               | 3,98   | A                           | A+              | 4,40 | 6,46    | 2058 | 1,22                              |
|                  | 1,5+1,5+2,5+3,5+5,0 | 1,11                    | 1,11         | 1,86         | 2,60         | 3,71         | 4,55                  | 10,40 | 11,25 | 0,76                              | 2,51 | 2,89  | 3,4               | 11,1 | 12,8  | 98               | 4,14   | A                           | A+              | 4,36 | 6,46    | 2076 | 1,22                              |
|                  | 1,5+1,5+2,5+3,5+6,0 | 1,04                    | 1,04         | 1,73         | 2,43         | 4,16         | 4,83                  | 10,40 | 11,48 | 0,79                              | 2,37 | 2,80  | 3,5               | 10,5 | 12,4  | 98               | 4,39   | A                           | A+              | 4,46 | 6,46    | 2029 | 1,26                              |
|                  | 1,5+1,5+2,5+4,2+4,2 | 1,12                    | 1,12         | 1,87         | 3,14         | 3,14         | 4,52                  | 10,40 | 11,13 | 0,79                              | 2,60 | 2,88  | 3,5               | 11,5 | 12,8  | 98               | 4,00   | A                           | A+              | 4,40 | 6,46    | 2058 | 1,22                              |
|                  | 1,5+1,5+2,5+4,2+5,0 | 1,06                    | 1,06         | 1,77         | 2,97         | 3,54         | 4,75                  | 10,40 | 11,26 | 0,82                              | 2,50 | 2,89  | 3,6               | 11,1 | 12,8  | 98               | 4,16   | A                           | A+              | 4,36 | 6,46    | 2074 | 1,22                              |
|                  | 1,5+1,5+2,5+5,0+5,0 | 1,01                    | 1,01         | 1,68         | 3,35         | 3,35         | 4,97                  | 10,40 | 11,38 | 0,84                              | 2,46 | 2,84  | 3,7               | 10,9 | 12,6  | 98               | 4,23   | A                           | A+              | 4,36 | 6,46    | 2076 | 1,22                              |
|                  | 1,5+1,5+3,5+3,5+3,5 | 1,16                    | 1,16         | 2,70         | 2,70         | 2,70         | 4,41                  | 10,40 | 11,12 | 0,76                              | 2,61 | 2,89  | 3,4               | 11,6 | 12,8  | 98               | 3,98   | A                           | A+              | 4,46 | 6,46    | 2028 | 1,26                              |
|                  | 1,5+1,5+3,5+3,5+4,2 | 1,10                    | 1,10         | 2,56         | 2,56         | 3,08         | 4,61                  | 10,40 | 11,13 | 0,81                              | 2,60 | 2,88  | 3,6               | 11,5 | 12,8  | 98               | 4,00   | A                           | A+              | 4,47 | 6,46    | 2025 | 1,26                              |
|                  | 1,5+1,5+3,5+3,5+5,0 | 1,04                    | 1,04         | 2,43         | 2,43         | 3,47         | 4,83                  | 10,40 | 11,26 | 0,84                              | 2,50 | 2,89  | 3,7               | 11,1 | 12,8  | 98               | 4,16   | A                           | A+              | 4,46 | 6,46    | 2028 | 1,26                              |
|                  | 1,5+1,5+3,5+4,2+4,2 | 1,05                    | 1,05         | 2,44         | 2,93         | 2,93         | 4,80                  | 10,40 | 11,14 | 0,87                              | 2,60 | 2,88  | 3,9               | 11,5 | 12,8  | 98               | 4,00   | A                           | A+              | 4,45 | 6,46    | 2033 | 1,26                              |
|                  | 1,5+2,0+2,0+2,0+2,0 | 1,63                    | 2,17         | 2,17         | 2,17         | 2,17         | 3,28                  | 10,31 | 11,10 | 0,55                              | 2,56 | 2,89  | 2,4               | 11,4 | 12,8  | 98               | 4,03   | A                           | A+              | 4,22 | 6,46    | 2144 | 1,23                              |
|                  | 1,5+2,0+2,0+2,0+2,5 | 1,56                    | 2,08         | 2,08         | 2,08         | 2,60         | 3,42                  | 10,40 | 11,10 | 0,58                              | 2,62 | 2,89  | 2,6               | 11,6 | 12,8  | 98               | 3,97   | A                           | A+              | 4,23 | 6,46    | 2141 | 1,23                              |
|                  | 1,5+2,0+2,0+2,0+3,5 | 1,42                    | 1,89         | 1,89         | 1,89         | 3,31         | 3,70                  | 10,40 | 11,11 | 0,62                              | 2,61 | 2,89  | 2,8               | 11,6 | 12,8  | 98               | 3,98   | A                           | A+              | 4,31 | 6,46    | 2100 | 1,23                              |
|                  | 1,5+2,0+2,0+2,0+4,2 | 1,33                    | 1,78         | 1,78         | 1,78         | 3,73         | 3,90                  | 10,40 | 11,11 | 0,66                              | 2,61 | 2,89  | 2,9               | 11,6 | 12,8  | 98               | 3,98   | A                           | A+              | 4,31 | 6,46    | 2098 | 1,22                              |
|                  | 1,5+2,0+2,0+2,0+5,0 | 1,25                    | 1,66         | 1,66         | 1,66         | 4,16         | 4,13                  | 10,40 | 11,24 | 0,69                              | 2,51 | 2,90  | 3,1               | 11,1 | 12,9  | 98               | 4,14   | A                           | A+              | 4,29 | 6,46    | 2110 | 1,23                              |
|                  | 1,5+2,0+2,0+2,0+6,0 | 1,16                    | 1,54         | 1,54         | 1,54         | 4,62         | 4,41                  | 10,40 | 11,47 | 0,69                              | 2,38 | 2,81  | 3,1               | 10,6 | 12,5  | 98               | 4,37   | A                           | A+              | 4,40 | 6,46    | 2054 | 1,22                              |
|                  | 1,5+2,0+2,0+2,0+7,1 | 1,07                    | 1,42         | 1,42         | 1,42         | 5,06         | 4,72                  | 10,40 | 11,50 | 0,76                              | 2,36 | 2,79  | 3,4               | 10,5 | 12,4  | 98               | 4,41   | A                           | A+              | 4,43 | 6,46    | 2043 | 1,21                              |
|                  | 1,5+2,0+2,0+2,5+2,5 | 1,49                    | 1,98         | 1,98         | 2,48         | 2,48         | 3,56                  | 10,40 | 11,10 | 0,60                              | 2,62 | 2,89  | 2,7               | 11,6 | 12,8  | 98               | 3,97   | A                           | A+              | 4,23 | 6,46    | 2137 | 1,23                              |
|                  | 1,5+2,0+2,0+2,5+3,5 | 1,36                    | 1,81         | 1,81         | 2,26         | 3,17         | 3,84                  | 10,40 | 11,11 | 0,67                              | 2,61 | 2,89  | 3,0               | 11,6 | 12,8  | 98               | 3,98</ |                             |                 |      |         |      |                                   |

Grejanje

| SPOLJNA JEDINICA | UNUTRAŠNJA JEDINICA | KAPACITET GREJANJA (kW) |              |              |              |              | UKUPAN KAPACITET (kW) |       |       | APSORBOVANA SNAGA - HLAĐENJE (kW) |      |       | UKUPNA STRUJA (A) |      |       | FAKTOR SNAGE (%) | COP  | OZNAKA ENERGETSKE POTROŠNJE | Sezonski podaci |      |         |      | Kapacitet pomoćnog grejanja na -10°C |
|------------------|---------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|-------|-------|-----------------------------------|------|-------|-------------------|------|-------|------------------|------|-----------------------------|-----------------|------|---------|------|--------------------------------------|
|                  |                     | PROSTORIJA A            | PROSTORIJA B | PROSTORIJA C | PROSTORIJA D | PROSTORIJA E | Min.                  | Nom.  | Maks. | Min.                              | Nom. | Maks. | Min.              | Nom. | Maks. |                  |      |                             | oznaka          | SCOP | Pdesign | AEC  |                                      |
| 5MXS90E3V3B      | 1,5+2,5+2,5+4,2+4,2 | 1,05                    | 1,74         | 1,74         | 2,93         | 2,93         | 4,80                  | 10,40 | 11,13 | 0,87                              | 2,60 | 2,88  | 3,9               | 11,5 | 12,8  | 98               | 4,00 | A                           | A+              | 4,41 | 6,46    | 2054 | 1,21                                 |
|                  | 1,5+2,5+3,5+3,5+3,5 | 1,08                    | 1,79         | 2,51         | 2,51         | 2,51         | 4,69                  | 10,40 | 11,12 | 0,84                              | 2,61 | 2,89  | 3,7               | 11,6 | 12,8  | 98               | 3,98 | A                           | A+              | 4,49 | 6,46    | 2017 | 1,26                                 |
|                  | 1,5+2,5+3,5+3,5+4,2 | 1,03                    | 1,71         | 2,39         | 2,39         | 2,87         | 4,89                  | 10,40 | 11,13 | 0,87                              | 2,60 | 2,88  | 3,9               | 11,5 | 12,8  | 98               | 4,00 | A                           | A+              | 4,50 | 6,46    | 2010 | 1,26                                 |
|                  | 1,5+3,5+3,5+3,5+3,5 | 1,01                    | 2,35         | 2,35         | 2,35         | 2,35         | 4,97                  | 10,40 | 11,13 | 0,90                              | 2,60 | 2,88  | 4,0               | 11,5 | 12,8  | 98               | 4,00 | A                           | A+              | 4,55 | 6,46    | 1986 | 1,25                                 |
|                  | 2,0+2,0+2,0+2,0+2,0 | 2,08                    | 2,08         | 2,08         | 2,08         | 2,08         | 3,42                  | 10,40 | 11,10 | 0,58                              | 2,62 | 2,89  | 2,6               | 11,6 | 12,8  | 98               | 3,97 | A                           | A+              | 4,23 | 6,46    | 2137 | 1,23                                 |
|                  | 2,0+2,0+2,0+2,0+2,5 | 1,98                    | 1,98         | 1,98         | 1,98         | 2,48         | 3,56                  | 10,40 | 11,10 | 0,60                              | 2,62 | 2,89  | 2,7               | 11,6 | 12,8  | 98               | 3,97 | A                           | A+              | 4,24 | 6,46    | 2135 | 1,23                                 |
|                  | 2,0+2,0+2,0+2,0+3,5 | 1,81                    | 1,81         | 1,81         | 1,81         | 3,16         | 3,84                  | 10,40 | 11,11 | 0,67                              | 2,61 | 2,89  | 3,0               | 11,6 | 12,8  | 98               | 3,98 | A                           | A+              | 4,34 | 6,46    | 2085 | 1,22                                 |
|                  | 2,0+2,0+2,0+2,0+4,2 | 1,70                    | 1,70         | 1,70         | 1,70         | 3,60         | 4,04                  | 10,40 | 11,11 | 0,69                              | 2,61 | 2,89  | 3,1               | 11,6 | 12,8  | 98               | 3,98 | A                           | A+              | 4,34 | 6,46    | 2084 | 1,22                                 |
|                  | 2,0+2,0+2,0+2,0+5,0 | 1,60                    | 1,60         | 1,60         | 1,60         | 4,00         | 4,27                  | 10,40 | 11,24 | 0,71                              | 2,51 | 2,90  | 3,1               | 11,1 | 12,9  | 98               | 4,14 | A                           | A+              | 4,31 | 6,46    | 2098 | 1,22                                 |
|                  | 2,0+2,0+2,0+2,0+5,5 | 1,49                    | 1,49         | 1,49         | 1,49         | 4,44         | 4,55                  | 10,40 | 11,47 | 0,72                              | 2,38 | 2,81  | 3,2               | 10,6 | 12,5  | 98               | 4,37 | A                           | A+              | 4,41 | 6,46    | 2052 | 1,22                                 |
|                  | 2,0+2,0+2,0+2,0+7,1 | 1,38                    | 1,38         | 1,38         | 1,38         | 4,88         | 4,86                  | 10,40 | 11,50 | 0,79                              | 2,36 | 2,79  | 3,5               | 10,5 | 12,4  | 98               | 4,41 | A                           | A+              | 4,47 | 6,46    | 2022 | 1,26                                 |
|                  | 2,0+2,0+2,0+2,5+2,5 | 1,90                    | 1,90         | 1,90         | 2,35         | 2,35         | 3,70                  | 10,40 | 11,10 | 0,62                              | 2,62 | 2,89  | 2,8               | 11,6 | 12,8  | 98               | 3,97 | A                           | A+              | 4,25 | 6,46    | 2128 | 1,23                                 |
|                  | 2,0+2,0+2,0+2,5+3,5 | 1,73                    | 1,73         | 1,73         | 2,17         | 3,04         | 3,99                  | 10,40 | 11,11 | 0,69                              | 2,61 | 2,89  | 3,1               | 11,6 | 12,8  | 98               | 3,98 | A                           | A+              | 4,34 | 6,46    | 2084 | 1,22                                 |
|                  | 2,0+2,0+2,0+2,5+4,2 | 1,64                    | 1,64         | 1,64         | 2,05         | 3,43         | 4,18                  | 10,40 | 11,11 | 0,71                              | 2,61 | 2,89  | 3,1               | 11,6 | 12,8  | 98               | 3,98 | A                           | A+              | 4,34 | 6,46    | 2084 | 1,22                                 |
|                  | 2,0+2,0+2,0+2,5+5,0 | 1,54                    | 1,54         | 1,54         | 1,93         | 3,85         | 4,41                  | 10,40 | 11,24 | 0,74                              | 2,51 | 2,90  | 3,3               | 11,1 | 12,9  | 98               | 4,14 | A                           | A+              | 4,34 | 6,46    | 2085 | 1,22                                 |
|                  | 2,0+2,0+2,0+2,5+6,0 | 1,43                    | 1,43         | 1,43         | 1,80         | 4,31         | 4,69                  | 10,40 | 11,47 | 0,74                              | 2,38 | 2,81  | 3,3               | 10,6 | 12,5  | 98               | 4,37 | A                           | A+              | 4,41 | 6,46    | 2050 | 1,21                                 |
|                  | 2,0+2,0+2,0+2,5+7,1 | 1,33                    | 1,33         | 1,33         | 1,67         | 4,74         | 5,00                  | 10,40 | 11,50 | 0,82                              | 2,36 | 2,79  | 3,6               | 10,5 | 12,4  | 98               | 4,41 | A                           | A+              | 4,48 | 6,46    | 2020 | 1,26                                 |
|                  | 2,0+2,0+2,0+3,5+3,5 | 1,90                    | 1,90         | 1,90         | 2,35         | 2,35         | 3,70                  | 10,40 | 11,10 | 0,62                              | 2,62 | 2,89  | 2,8               | 11,6 | 12,8  | 98               | 3,97 | A                           | A+              | 4,40 | 6,46    | 2056 | 1,22                                 |
|                  | 2,0+2,0+2,0+3,5+4,2 | 1,52                    | 1,52         | 1,52         | 2,66         | 3,18         | 4,46                  | 10,40 | 11,12 | 0,79                              | 2,55 | 2,89  | 3,5               | 11,3 | 12,8  | 98               | 4,08 | A                           | A+              | 4,40 | 6,46    | 2056 | 1,21                                 |
|                  | 2,0+2,0+2,0+3,5+5,0 | 1,43                    | 1,43         | 1,43         | 2,51         | 3,60         | 4,69                  | 10,40 | 11,25 | 0,82                              | 2,51 | 2,89  | 3,6               | 11,1 | 12,8  | 98               | 4,14 | A                           | A+              | 4,40 | 6,46    | 2056 | 1,22                                 |
|                  | 2,0+2,0+2,0+3,5+6,0 | 1,34                    | 1,34         | 1,34         | 2,35         | 4,03         | 4,97                  | 10,40 | 11,48 | 0,82                              | 2,37 | 2,80  | 3,6               | 10,5 | 12,4  | 98               | 4,39 | A                           | A+              | 4,51 | 6,46    | 2006 | 1,26                                 |
|                  | 2,0+2,0+2,0+3,5+4,2 | 1,44                    | 1,44         | 1,44         | 3,04         | 3,04         | 4,66                  | 10,40 | 11,13 | 0,81                              | 2,55 | 2,88  | 3,6               | 11,3 | 12,8  | 98               | 4,08 | A                           | A+              | 4,41 | 6,46    | 2054 | 1,21                                 |
|                  | 2,0+2,0+2,0+4,2+5,0 | 1,37                    | 1,37         | 1,37         | 2,87         | 3,42         | 4,89                  | 10,40 | 11,26 | 0,84                              | 2,56 | 2,95  | 3,7               | 11,4 | 13,1  | 98               | 4,06 | A                           | A+              | 4,40 | 6,46    | 2056 | 1,22                                 |
|                  | 2,0+2,0+2,5+2,5+2,5 | 1,81                    | 1,81         | 2,26         | 2,26         | 2,26         | 3,84                  | 10,40 | 11,10 | 0,67                              | 2,62 | 2,89  | 3,0               | 11,6 | 12,8  | 98               | 3,97 | A                           | A+              | 4,25 | 6,46    | 2126 | 1,23                                 |
|                  | 2,0+2,0+2,5+2,5+3,5 | 1,66                    | 1,66         | 2,08         | 2,08         | 2,92         | 4,13                  | 10,40 | 11,11 | 0,71                              | 2,61 | 2,89  | 3,1               | 11,6 | 12,8  | 98               | 3,98 | A                           | A+              | 4,34 | 6,46    | 2084 | 1,22                                 |
|                  | 2,0+2,0+2,5+2,5+4,2 | 1,58                    | 1,58         | 1,97         | 1,97         | 3,30         | 4,32                  | 10,40 | 11,11 | 0,74                              | 2,56 | 2,89  | 3,3               | 11,4 | 12,8  | 98               | 4,06 | A                           | A+              | 4,34 | 6,46    | 2083 | 1,22                                 |
|                  | 2,0+2,0+2,5+2,5+5,0 | 1,49                    | 1,49         | 1,86         | 1,86         | 3,70         | 4,55                  | 10,40 | 11,24 | 0,76                              | 2,51 | 2,90  | 3,4               | 11,1 | 12,9  | 98               | 4,14 | A                           | A+              | 4,34 | 6,46    | 2084 | 1,22                                 |
|                  | 2,0+2,0+2,5+2,5+6,0 | 1,39                    | 1,39         | 1,73         | 1,73         | 4,16         | 4,83                  | 10,40 | 11,47 | 0,80                              | 2,38 | 2,81  | 3,5               | 10,6 | 12,5  | 98               | 4,37 | A                           | A+              | 4,43 | 6,46    | 2043 | 1,21                                 |
|                  | 2,0+2,0+2,5+3,5+3,5 | 1,54                    | 1,54         | 1,92         | 2,70         | 2,70         | 4,41                  | 10,40 | 11,11 | 0,76                              | 2,61 | 2,89  | 3,4               | 11,6 | 12,8  | 98               | 3,98 | A                           | A+              | 4,41 | 6,46    | 2054 | 1,21                                 |
|                  | 2,0+2,0+2,5+3,5+4,2 | 1,46                    | 1,46         | 1,84         | 2,56         | 3,08         | 4,61                  | 10,40 | 11,12 | 0,82                              | 2,55 | 2,89  | 3,6               | 11,3 | 12,8  | 98               | 4,08 | A                           | A+              | 4,42 | 6,46    | 2047 | 1,21                                 |
|                  | 2,0+2,0+2,5+3,5+5,0 | 1,39                    | 1,39         | 1,72         | 2,43         | 3,47         | 4,83                  | 10,40 | 11,25 | 0,84                              | 2,51 | 2,89  | 3,7               | 11,1 | 12,8  | 98               | 4,14 | A                           | A+              | 4,40 | 6,46    | 2056 | 1,22                                 |
|                  | 2,0+2,0+2,5+4,2+4,2 | 1,40                    | 1,40         | 1,74         | 2,93         | 2,93         | 4,80                  | 10,40 | 11,13 | 0,87                              | 2,60 | 2,94  | 3,9               | 11,5 | 13,0  | 98               | 4,00 | A                           | A+              | 4,44 | 6,46    | 2040 | 1,27                                 |
|                  | 2,0+2,0+3,5+3,5+3,5 | 1,44                    | 1,44         | 2,52         | 2,50         | 2,50         | 4,69                  | 10,40 | 11,12 | 0,84                              | 2,61 | 2,89  | 3,7               | 11,6 | 12,8  | 98               | 3,98 | A                           | A+              | 4,50 | 6,46    | 2010 | 1,26                                 |
|                  | 2,0+2,0+3,5+3,5+4,2 | 1,37                    | 1,37         | 2,40         | 2,39         | 2,87         | 4,89                  | 10,40 | 11,13 | 0,87                              | 2,60 | 2,94  | 3,9               | 11,5 | 13,0  | 98               | 4,00 | A                           | A+              | 4,51 | 6,46    | 2008 | 1,26                                 |
|                  | 2,0+2,5+2,5+2,5+2,5 | 1,72                    | 2,17         | 2,17         | 2,17         | 2,17         | 3,99                  | 10,40 | 11,10 | 0,69                              | 2,62 | 2,89  | 3,1               | 11,6 | 12,8  | 98               | 3,97 | A                           | A+              | 4,28 | 6,46    | 2113 | 1,23                                 |
|                  | 2,0+2,5+2,5+2,5+3,5 | 1,60                    | 2,00         | 2,00         | 2,00         | 2,80         | 4,27                  | 10,40 | 11,11 | 0,74                              | 2,61 | 2,89  | 3,3               | 11,6 | 12,8  | 98               | 3,98 | A                           | A+              | 4,35 | 6,46    | 2081 | 1,22                                 |
|                  | 2,0+2,5+2,5+2,5+4,2 | 1,52                    | 1,90         | 1,90         | 1,90         | 3,18         | 4,46                  | 10,40 | 11,11 | 0,79                              | 2,56 | 2,89  | 3,5               | 11,4 | 12,8  | 98               | 4,06 | A                           | A+              | 4,35 | 6,46    | 2079 | 1,22                                 |
|                  | 2,0+2,5+2,5+2,5+5,0 | 1,44                    | 1,79         | 1,79         | 1,79         | 3,59         | 4,69                  | 10,40 | 11,24 | 0,82                              | 2,51 | 2,90  | 3,6               | 11,1 | 12,9  | 98               | 4,14 | A                           | A+              | 4,34 | 6,46    | 2083 | 1,22                                 |
|                  | 2,0+2,5+2,5+2,5+6,0 | 1,33                    | 1,68         | 1,68         | 1,68         | 4,03         | 4,97                  | 10,40 | 11,47 | 0,82                              | 2,38 | 2,81  | 3,6               | 10,6 | 12,5  | 98               | 4,37 | A                           | A+              | 4,44 | 6,46    | 2036 | 1,27                                 |
|                  | 2,0+2,5+2,5+3,5+3,5 | 1,48                    | 1,86         | 1,86         | 2,60         | 2,60         | 4,55                  | 10,40 | 11,11 | 0,82                              | 2,61 | 2,89  | 3,6               | 11,6 | 12,8  | 98               | 3,98 | A                           | A+              | 4,42 | 6,46    | 2047 | 1,21                                 |
|                  | 2,0+2,5+2,5+3,5+4,2 | 1,41                    | 1,77         | 1,77         | 2,48         | 2,97         | 4,75                  | 10,40 | 11,12 | 0,84                              | 2,55 | 2,89  | 3,7               | 11,3 | 12,8  | 98               | 4,08 | A                           | A+              | 4,44 | 6,46    | 2040 | 1,27                                 |
|                  | 2,0+2,5+2,5+3,5+5,0 | 1,34                    | 1,68         | 1,68         | 2,35         | 3,35         | 4,97                  | 10,40 | 11,25 | 0,87                              | 2,51 | 2,89  | 3,9               | 11,1 | 12,8  | 98               | 4,14 | A                           | A+              | 4,41 | 6,46    | 2054 | 1,21                                 |
|                  | 2,0+2,5+2,5+4,2+4,2 | 1,34                    | 1,69         | 1,69         | 2,84         | 2,84         | 4,94                  | 10,40 | 11,13 | 0,90                              | 2,60 | 2,94  | 4,0               | 11,5 | 13,0  | 98               | 4,00 | A                           | A+              | 4,44 | 6,46    | 2039 | 1,27                                 |
|                  | 2,0+2,5+3,5+3,5+3,5 | 1,38                    | 1,73         | 2,43         | 2,43         | 2,43         | 4,83                  | 10,40 | 11,12 | 0,87                              | 2,61 | 2,89  | 3,9               | 11,6 | 12,8  | 98               | 3,98 | A                           | A+              | 4,51 | 6,46    | 2008 | 1,26                                 |
|                  | 2,5+2,5+2,5+2,5+2,5 | 2,08                    | 2,08         | 2,08         | 2,08         | 2,08         | 4,13                  | 10,40 | 11,10 | 0,72                              | 2,62 | 2,89  | 3,2               | 11,6 | 12,8  | 98               | 3,97 | A                           | A+              | 4,29 | 6,46    | 2110 | 1,23                                 |
|                  | 2,5+2,5+2,5+2,5+3,5 | 1,93                    | 1,93         | 1,93         | 1,93         | 2,68         | 4,41                  | 10,40 | 11,11 | 0,77                              | 2,61 | 2,89  | 3,4               | 11,6 | 12,8  | 98               | 3,98 | A                           | A+              | 4,35 | 6,46    | 2079 | 1,22                                 |
|                  | 2,5+2,5+2,5+2,5+4,2 | 1,83                    | 1,83         | 1,83         | 1,83         | 3,08         | 4,61                  | 10,40 | 11,11 | 0,82                              | 2,56 | 2,89  | 3,6               | 11,4 | 12,8  | 98               | 4,06 | A                           | A+              | 4,37 | 6,46    | 2071 | 1,22                                 |
|                  | 2,5+2,5+2,5+2,5+5,0 | 1,73                    | 1,73         | 1,73         | 1,73         | 3,48         | 4,83                  | 10,40 | 11,24 | 0,85                              | 2,51 | 2,    |                   |      |       |                  |      |                             |                 |      |         |      |                                      |



# Pregled prednosti – Split sistem

| Pregled prednosti – Split sistem    |                                                                                     |                                                                                               | Zidni uređaj                                                                      |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     |                                                                                     |                                                                                               | FTXZ-N                                                                            | FTXG-LW/S                                                                           | FTXS-K / CTXS-K                                                                     | FTXS-G                                                                              |
|                                     |                                                                                     |                                                                                               |  |  |  |  |
| Zdravlje i udobnost                 |    | Econo režim                                                                                   | ✓                                                                                 | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   |
|                                     |    | Inteligentno oko                                                                              |                                                                                   |                                                                                     | ✓ (2)                                                                               |                                                                                     |
|                                     |    | Inteligentno oko za više područja                                                             | ✓                                                                                 | ✓                                                                                   | ✓ (1)                                                                               | ✓                                                                                   |
|                                     |    | Filter sa automatskim čišćenjem                                                               | ✓                                                                                 |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                                     |    | Režim udobnosti                                                                               | ✓                                                                                 | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   |
|                                     |    | Intenzivni režim                                                                              | ✓                                                                                 | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   |
|                                     |    | Toplota koja zrači                                                                            |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                                     |    | Tihi rad unutrašnje jedinice                                                                  | ✓                                                                                 | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   |
|                                     |    | Prijatan noćni režim                                                                          | ✓                                                                                 |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                                     |    | Tihi rad spoljne jedinice                                                                     | ✓                                                                                 | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   |
| Protok vazduha                      |    | Trodimenzijski protok vazduha                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                   | ✓ (1)                                                                               | ✓                                                                                   |
|                                     |    | Vertikalno automatsko nihanje                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   |
|                                     |   | Horizontalno automatsko nihanje                                                               | ✓                                                                                 | ✓                                                                                   | ✓ (1)                                                                               | ✓                                                                                   |
|                                     |  | Automatska brzina rada ventilatora                                                            | ✓                                                                                 | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   |
|                                     |  | Stepeni brzine rada ventilatora                                                               | 5                                                                                 | 5                                                                                   | 5                                                                                   | 5                                                                                   |
| Obrada vazduha                      |  | Flash streamer                                                                                | ✓                                                                                 |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                                     |  | Fotokatalitički filter od titanijumapatita za prečišćavanje vazduha                           | ✓                                                                                 | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   |
|                                     |  | Fotokatalitički deodorisajući filter                                                          |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Daljinsko upravljanje i programator |  | Onlajn kontroler                                                                              | ✓                                                                                 | ✓                                                                                   | ✓ (1)                                                                               | ✓                                                                                   |
|                                     |  | Bežični onlajn kontroler II                                                                   |                                                                                   | ✓                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
|                                     |  | Programator na nedeljnoj bazi                                                                 |                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   |
|                                     |  | 24-časovni programator                                                                        | ✓                                                                                 | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   |
|                                     |  | Infracrveni daljinski upravljač                                                               | Standard                                                                          | Standard                                                                            | Standard                                                                            | Standard                                                                            |
|                                     |  | Žičani daljinski upravljač                                                                    |                                                                                   | Opcija                                                                              | Opcija                                                                              | Opcija                                                                              |
|                                     |  | Priključivanje na sisteme za automatizaciju domaćinstva ili na sisteme za upravljanje zgradom | ✓                                                                                 | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   |
| Ostale funkcije                     |  | Primena multi modela                                                                          |                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   |
|                                     |  | SkyAir primene sa dve, tri ili četiri unutrašnje jedinice                                     |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |



| Zidni uređaj                                                                     |                                                                                   | Podni/parapetni uređaj                                                            |                                                                                   | Fleksibilni uređaj                                                                | Skriveni plafonski uređaj                                                           |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| FTX-JV                                                                           | FTX-GV                                                                            | FVXG-K                                                                            | FVXS-F                                                                            | FLXS-B(9)                                                                         | FDXS-F(9)                                                                           | FDBQ25B                                                                             |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ✓                                                                                |                                                                                   | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                  | ✓                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| ✓                                                                                |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| ✓                                                                                | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                  |                                                                                   | ✓                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| ✓                                                                                | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| ✓                                                                                | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                  | ✓                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| ✓                                                                                | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                  | ✓                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| ✓                                                                                | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |                                                                                     |                                                                                     |
| 5                                                                                | 5                                                                                 | 5                                                                                 | 5                                                                                 | 5                                                                                 | 3                                                                                   | 2                                                                                   |
|                                                                                  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| ✓                                                                                | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | ✓                                                                                 |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                  | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| ✓                                                                                |                                                                                   | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |                                                                                   | ✓(3)                                                                                | ✓(3)                                                                                |
| ✓                                                                                | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓(3)                                                                                | ✓(3)                                                                                |
| Standard                                                                         | Standard                                                                          | Standard                                                                          | Standard                                                                          | Standard                                                                          | Opcija                                                                              | Opcija                                                                              |
| Opcija                                                                           | Opcija                                                                            | Opcija                                                                            | Opcija                                                                            | Opcija                                                                            | Opcija                                                                              | Opcija                                                                              |
| ✓                                                                                | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   |
|                                                                                  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| ✓                                                                                |                                                                                   | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   |
|                                                                                  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | ✓                                                                                   |                                                                                     |

# Prednosti i funkcionalnost

## Zdravlje i udobnost



### Inteligentno oko

Inteligentno oko kontrolira rad zaboravljenog klima-uređaja ako u prostoriji nema više nikoga. Zahvaljujući tome se postižu velike uštede električne energije. Ako se tokom 20 minuta niko ne vrati u prostoriju, uređaj se automatski prebacuje u režim za uštedu energije – slabije hladi ili greje, ali temperatura prostorije ostaje i dalje prijatna.



### Inteligentno oko za više područja

Uređaji opremljeni inteligentnim okom za više područja imaju mogućnost usmeravanja mlaza vazduha dalje od prisutnih osoba. Time se izbegava neprijatan osećaj izazovan direktnim duvanjem vazduha. Naravno, i ovi uređaji sadrže funkciju uštede energije – ako ni u jednom delu prostorije nema nikoga tokom 20 minuta.



### Režim udobnosti – režim prijatnog izduva vazduha

Režim prijatnog izduva vazduha automatski podešava pravac protoka vazduha u cilju postizanja najprijatnije raspodele temperature u prostoriji, pri tome izbegavajući duvanje direktno u pravcu prisutnih osoba.



### Intenzivni režim

Intenzivni režim omogućava postizanje maksimalnog kapaciteta uređaja jednim jednim pritiskom na dugme. Ali, čak i da zaboravite da ga isključite, prekomerna potrošnja energije ne treba da vas zabrinjava. Ova funkcija vam omogućava da zagrejete ili rashladite prostoriju za najkraće moguće vreme. Ali, posle 20 minuta, uređaj se automatski vraća u normalni režim rada i time sprečava nepotrebno bacanje novca.



### Econo režim

Econo režim omogućuje ograničavanje maksimalne potrošnje klima-uređaja u slučaju da imate problema sa izbacivanjem osigurača ako su istovremeno uključeni i drugi električni potrošači (usisivač, mikrotalasna peć, itd.), ili ako, jednostavno, želite da ograničite potrošnju električne energije. Ali, vi u svakom trenutku kontrolirate situaciju – ako vam je u nekom momentu potrebno maksimalno hlađenje ili grejanje, uvek možete isključiti econo režim!



### Tihi rad unutrašnje jedinice

Uređaji koji poseduju ovaj režim mogu da postignu izuzetno nizak nivo zvuka – neki od njih postižu jedva čujan nivo šuštanja lišća na vetru (19 dBA). Ovo je funkcija savršena za uređaje instalirane u spavaćim sobama, jer ni u toku rada ne remeti san korisnika.



### Tihi rad spoljne jedinice

U većini situacija – naprimer u gusto naseljenim rezidencijalnim sredinama ili u stambenim blokovima – neophodno je voditi računa o očuvanju mira tokom noći. Svi mi cenimo miran noćni odmor. Tihi radni režim ograničava nivo zvuka spoljne jedinice. Nećete uznemiravati svoju okolinu čak i ako je vaš klima-uređaj uključen preko i noći.



### Prijatan noćni režim

Funkcija povećanog komfora obezbeđuje izuzetnu udobnost specifičnim ritmom promena temperature.



### Filter sa automatskim čišćenjem

Zahvaljujući automatskom čišćenju filtera, prašina se ne sakuplja na njemu. Zbog toga je, tokom čitavog veka trajanja uređaja, njegovo funkcionisanje efikasnije a ostvarena atmosfera prijatnija. Nema akumulacije prašine koja bi mogla da blokira protok vazduha. Osim toga, uklanjanje prašine sa filtera je mnogo jednostavnije i lakše nego kod uređaja bez automatskog čišćenja, na kojima treba redovno skidati i prati filter.



### Toplota koja zrači

Prednja ploča unutrašnje jedinice zrači dodatnu toplotu, što predstavlja dodatni komfor u hladnim zimskim danima

## Obrada vazduha



### Flash streamer

Flash Streamer proizvodi elektrone velike brzine, koji snažno razgrađuju neprijatne mirise i formaldehid



### Fotokatalitički deodorisajući filter

Odstranjuje čestice prašine iz vazduha, uklanja neprijatne mirise i smanjuje razmnožavanje bakterija, virusa i mikroba i na taj način obezbeđuje stalni dotok čistog vazduha.



### Titanijumski fotokatalitički filter za prečišćavanje vazduha

Odstranjuje čestice prašine iz vazduha, uklanja neprijatne mirise i smanjuje razmnožavanje bakterija, virusa i mikroba i na taj način obezbeđuje stalni dotok čistog vazduha

## Daljinsko upravljanje i programator



### Programator na nedeljnoj bazi

Programator na nedeljnoj bazi vam omogućava da programirate rad svog klima-uređaja tokom čitave nedelje. Nećete morati da razmišljate kada i kako da ga ručno uključujete i isključujete. Možete programirati do 4 operacije za svaki dan u nedelji.



Neki uređaji umesto nedeljnog imaju 24-časovni programator. On omogućava programiranje jednog uključivanja i jednog isključivanja tokom svakog dana.



### Žičani daljinski upravljač

Žičani daljinski upravljač uključuje, isključuje ili podešava rad klima-uređaja na daljinu.




### Infracrveni daljinski upravljač

Infracrveni daljinski upravljač sa LCD ekranom uključuje, isključuje ili podešava rad klima-uređaja na daljinu.



### Priključivanje na sisteme za automatizaciju domaćinstva ili na sisteme za upravljanje zgradom

Omogućuje integraciju uređaja u druge inteligentne sisteme za automatizaciju domaćinstva ili sisteme za upravljanje zgradom, bez obzira da li su to Daikin-ovi proizvodi ili ne. Priključivanje se može vršiti pomoću Modbus, KNX, ili Daikin DIII-Net protokola. Priključivanje putem BACnet ili LON interfejsa je moguće pomoću Daikin DIII-Net protokola.



### Onlajn kontroler

Onlajn kontroler (opcija): upravljajte svojom unutrašnjim jedinicom bilo gde da se nalazite, putem inteligentnog telefona, laptopa, računara ili tableta. Pored toga, postoje i specijalne funkcije za komercijalne primene – upravljanje grupom, rotiranje aktivnih uređaja ili uključivanje rezervnog uređaja, izveštaji o stanju SNMP protokola, itd.



### Bežični onlajn kontroler II

Nova verzija onlajn kontrolera specijalno koncipirana za primene u domenu rezidencijalnog komfora. Pojednostavljena montaža, zahvaljujući standardnom WIFI priključku i kontrolnim aplikacijama za Apple i Android.

## Ostale funkcije



### SkyAir primene sa dve, tri i četiri unutrašnje jedinice

Ovaj uređaj ima mogućnost takozvanog „tehničkog hlađenja“ – on može da funkcioniše u režimu hlađenja čak i pri spoljnim temperaturama do -15°C. Ovo je neophodno za hlađenje server centara, telekomunikacionih podstanica i dispečerskih centara. Ali bez obzira na sve, treba dobro obratiti pažnju pri izboru lokacije, jer je neophodno obezbediti konstantnu i kvalitetnu cirkulaciju vazduha. Za Multi-Split primene, funkcija „tehničkog hlađenja“ nije na raspolaganju. Za SkyAir primene vas molimo da proverite odgovarajuće kombinacije na strani 34.



### Multi-Split primene


Ovaj uređaj ima mogućnost takozvanog „tehničkog hlađenja“ – on može da funkcioniše u režimu hlađenja čak i pri spoljnim temperaturama do -15°C. Ovo je neophodno za hlađenje server centara, telekomunikacionih podstanica i dispečerskih centara. Ali bez obzira na sve, treba dobro obratiti pažnju pri izboru lokacije, jer je neophodno obezbediti konstantnu i kvalitetnu cirkulaciju vazduha. Za Multi-Split primene, funkcija „tehničkog hlađenja“ nije na raspolaganju. Za SkyAir primene vas molimo da proverite odgovarajuće kombinacije na strani 34.

## Protok vazduha



### Trodimenziionalni protok vazduha

Uređaji sa trodimenzionalnim protokom vazduha su u stanju da usmeravaju protok vazduha ne samo gore ili dole, već i levo i desno – ili na zahtev korisnika ili automatski. Ovim se postiže savršena raspodela vazduha u prostoriji ili mogućnost da se kontroliše smer izduva prema želji korisnika.



### Vertikalno automatsko njihanje

Mogućnost izbora automatskog vertikalnog kretanja krilca na izlaznom otvoru za vazduh radi ujednačavanja protoka vazduha i raspodele temperature.



### Horizontalno automatsko njihanje

Mogućnost izbora automatskog horizontalnog kretanja krilca na izlaznom otvoru za vazduh radi ujednačavanja protoka vazduha i raspodele temperature.



### Automatska brzina rada ventilatora

Automatski podešava brzinu ventilatora u cilju postizanja optimalne ravnoteže između udobnosti, efikasnosti i nivoa zvuka. Ukoliko je temperatura vazduha daleko od željene temperature (zadate temperature), brzina ventilatora se povećava u cilju povećanja kapaciteta. Kad se dostigne željena temperatura, brzina ventilatora se smanjuje da bi se postigao što tiši rad uređaja.



### Stepeni brzine rada ventilatora

Omogućavaju izbor brzine rada ventilatora.

# Opcije i pribor

| Unutrašnje jedinice - kontrolni sistemi                                              |                 | FTXZ25N       | FTXZ35N | FTXZ50N | FTXG20L       | FTXG25L | FTXG35L | FTXG50L |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------|---------|---------------|---------|---------|---------|
| Žičani daljinski upravljač                                                           |                 |               |         |         | BRC944 (3)    |         |         |         |
| Bežična daljinska kontrola                                                           |                 |               |         |         |               |         |         |         |
| Pojednostavljeni daljinski upravljač                                                 |                 |               |         |         |               |         |         |         |
| Daljinski upravljač za hotelske sobe                                                 |                 |               |         |         |               |         |         |         |
| Kabl za žičani daljinski upravljač                                                   | 3 m             |               |         |         | BRCW901A03    |         |         |         |
|                                                                                      | 8 m             |               |         |         | BRCW901A08    |         |         |         |
| Adapter za ožičavanje - normalni otvoreni kontakt / normalni otvoreni pulsni kontakt |                 | KRP413A1S (1) |         |         | KRP413A1S (1) |         |         |         |
| Centralizovana kontrolna tabla                                                       | Do 5 prostorija | KRC72 (2)     |         |         | KRC72 (2)     |         |         |         |
| Zaštita daljinskog upravljača protiv krađe                                           |                 | KKF936A4      |         |         | KKF910A4      |         |         |         |
| Centralni daljinski upravljač                                                        |                 | DCS302C51     |         |         | DCS302C51     |         |         |         |
| Upravljač sa unificiranom kontrolom uključivanja/isključivanja                       |                 | DCS301B51     |         |         | DCS301B51     |         |         |         |
| Programator                                                                          |                 | DST301B51     |         |         | DST301B51     |         |         |         |
| Adapter za ožičavanje za električne dodatke                                          |                 |               |         |         |               |         |         |         |
| Daljinski senzor                                                                     |                 |               |         |         |               |         |         |         |
| Instalaciona kutija za PCB adapter                                                   |                 |               |         |         |               |         |         |         |
| Razvodna kutija sa uzemljenjem (2 / 3 bloka)                                         |                 |               |         |         |               |         |         |         |
| Interfejs adapter za DIII-net                                                        |                 | KRP928A2S     |         |         | KRP928A2S     |         |         |         |
| Onlajn kontroler                                                                     |                 | KKRP01A       |         |         | BRP069A41 (6) |         |         |         |
| Spoljni komplet za montažu onlajn kontrolera                                         |                 | KKRPM01A      |         |         |               |         |         |         |
| Električni wifi kabl za onlajn kontroler                                             |                 | KKRPW01A      |         |         |               |         |         |         |
| Dodirni LCD zidni upravljač (4)                                                      |                 | KBRC01A       |         |         |               |         |         |         |
| Pojednostavljeni zidni upravljač (4)                                                 |                 | KBRC501A      |         |         |               |         |         |         |
| KNX prolaz                                                                           |                 | KLIC-DD       |         |         | KLIC-DD       |         |         |         |
| Modbus prolaz                                                                        |                 | RTD-RA        |         |         | RTD-RA        |         |         |         |

Primedbe

(1) Adapter za ožičavanje isporučen od strane Daikin-a. Časovnik i ostali uređaji: kupuje se lokalno. / (2) Adapter za ožičavanje je neophodan za svaku unutrašnju jedinicu.

(3) Za daljinski upravljač BRCW901A03 ili BRCW901A08 je potreban kabl.

4) Može da se koristi u kombinaciji sa onlajn kontrolerom KKRPO1A.

(5) Standard - sa unutrašnjom jedinicom se ne isporučuje daljinski upravljač . Žičani ili bežični upravljač se poručuje zasebno.

(6) BRP069A41 je bežični onlajn kontroler II. KKRPO1A i njegova oprema mogu da se koriste kao alternativa

| Unutrašnje jedinice                              | FTXZ25N | FTXZ35N | FTXZ50N | FXG20L | FTXG25L | FTXG35L | FTXG50L |
|--------------------------------------------------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|
| Fotokatalitički deodorisajući filter, sa okvirom |         |         |         |        |         |         |         |
| Fotokatalitički deodorisajući filter, bez okvira |         |         |         |        |         |         |         |
| Filter za prečišćavanje vazduha, sa okvirom      |         |         |         |        |         |         |         |

| Unutrašnje jedinice - kontrolni sistemi                                              |                 | FTX20JV        | FTX25JV | FTX35JV | FTX50GV    | FTX60GV | FTX71GV | CTXS15K |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------|---------|------------|---------|---------|---------|
| Žičani daljinski upravljač (3)                                                       |                 | BRC944 (3) (6) |         |         | BRC944 (3) |         |         |         |
| Kabl za žičani daljinski upravljač                                                   | 3 m             | BRCW901A03     |         |         | BRCW901A03 |         |         |         |
|                                                                                      | 8 m             | BRCW901A08     |         |         | BRCW901A08 |         |         |         |
| Adapter za ožičavanje - normalni otvoreni kontakt / normalni otvoreni pulsni kontakt |                 |                |         |         | KRP413A1S  |         |         |         |
| Centralizovana kontrolna tabla                                                       | Do 5 prostorija |                |         |         | KRC72 (2)  |         |         |         |
| Zaštita daljinskog upravljača protiv krađe                                           |                 | KKF917AA4      |         |         | KKF917AA4  |         |         |         |
| Interfejs adapter za žičani daljinski upravljač                                      |                 | KRP980A1       |         |         |            |         |         |         |
| Centralni daljinski upravljač                                                        |                 |                |         |         | DCS302C51  |         |         |         |
| Upravljač sa unificiranom kontrolom uključivanja/isključivanja                       |                 |                |         |         | DCS301B51  |         |         |         |
| Programator                                                                          |                 |                |         |         | DST301B51  |         |         |         |
| Interfejs adapter za DIII-net                                                        |                 |                |         |         | KRP928A2S  |         |         |         |
| Onlajn kontroler                                                                     |                 |                |         |         | KKRP01A    |         |         |         |
| Spoljni komplet za montažu onlajn kontrolera                                         |                 |                |         |         | KKRPM01A   |         |         |         |
| Električni wifi kabl za onlajn kontroler                                             |                 |                |         |         | KKRPW01A   |         |         |         |
| Dodirni LCD zidni upravljač (4)                                                      |                 |                |         |         | KBRC01A    |         |         |         |
| Pojednostavljeni zidni upravljač (4)                                                 |                 |                |         |         | KBRC501A   |         |         |         |
| KNX prolaz                                                                           |                 | KLIC-DD (6)    |         |         | KLIC-DD    |         |         |         |
| Modbus prolaz                                                                        |                 | RTD-RA         |         |         | RTD-RA     |         |         |         |

Primedbe

(1) Adapter za ožičavanje isporučen od strane Daikin-a. Časovnik i ostali uređaji: kupuje se lokalno. / (2) Adapter za ožičavanje je neophodan za svaku unutrašnju jedinicu.

(3) Za daljinski upravljač BRCW901A03 ili BRCW901A08 je potreban kabl.

4) Može da se koristi u kombinaciji sa onlajn kontrolerom KKRPO1A.

(5) Standard - sa unutrašnjom jedinicom se ne isporučuje daljinski upravljač . Žičani ili bežični upravljač se poručuje zasebno.

(6) Potreban je interfejs adapter KRP980A1.

| Unutrašnje jedinice                                                             | FTX20JV | FTX25JV | FTX35JV | FTX50GV   | FTX60GV | FTX71GV | CTXS15K |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|-----------|---------|---------|---------|
| Fotokatalitički filter za prečišćavanje vazduha od titanijumapatita, bez okvira |         |         |         | KAF952B42 |         |         |         |
| Oslonac                                                                         |         |         |         |           |         |         |         |

| Spoljne jedinice                              | RXZ25N     | RXZ35N | RXZ50N | RX20JV | RX25JV | RX35JV | RX50GV |
|-----------------------------------------------|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Rešetka za podešavanje pravca duvanja vazduha |            |        |        |        |        |        |        |
| L spojnica creva za ovlaživanje (10 komada)   | KPMJ983A4L |        |        |        |        |        |        |
| L rukavci za ovlaživanje (10 komada)          | KPMH950A4L |        |        |        |        |        |        |







## Daikin Emura će vas oboriti s nogu.



Ova brošura je napravljena u cilju pružanja informacija i ne predstavlja zvaničnu ponudu od strane Daikin Europe N.V. Kompanija Daikin Europe N.V. je sadržinu ovog kataloga sastavila na osnovu svih saznanja do kojih je došla. On ne predstavlja nikakvu izričitu niti posrednu garanciju za potpunost, tačnost i pouzdanost sadržine kataloga i prikazanih proizvoda i usluga, kao ni njihovu podobnost za određenu namenu. Specifikacije su podložne promenama bez prethodne najave. Kompanija Daikin Europe N.V. bezuslovno odbacuje svaku odgovornost za bilo kakvu direktnu ili indirektnu štetu, u bilo kom smislu, nastalu usled upotrebe i/ili tumačenja ovog kataloga. Vlasnik autorskih prava na celokupnu sadržinu kataloga je kompanija Daikin Europe N.V.



Kompanija Daikin Europe N.V. učestvuje u programu sertifikacije Eurovent koji se odnosi na agregate za hlađenje tečnosti (LCP), ventilator-konvektore (FCU) i klima-komore (AHU). Proverite tekuće stanje sertifikata na internet sajtu: [www.eurovent-certification.com](http://www.eurovent-certification.com) ili na [www.certiflash.com](http://www.certiflash.com)

**DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE HandelsgmbH**  
campus 21, Europaring F12/402, A – 2345 Brunn/Gebirge  
Tel.: +43 / 22 36 / 3 25 57-0, Faks: +43 / 22 36 / 3 25 57-900  
e-mail: [office@daikin.at](mailto:office@daikin.at), [www.daikin-ce.com](http://www.daikin-ce.com)

Daikin diler:

|  |
|--|
|  |
|--|